



Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Матични број : 07367422
ПИБ: 100539074
Телефон: 016 251-894
Интернет страница: www.uileskovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: ЈП Урбанизам и изградња Лесковац
Трг Револуције 45, Лесковац

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони

ЈАВНА НАБАВКА бр. 011-3/17

Термини:	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	11.04.2017. год. до 10.00 часова
Јавно отварање понуда:	11.04.2017. год. у 11 часова

Понуде доставити на адресу: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ ,
Трг револуције бр. 45,
16000 Лесковац.

март, 2017. године

На основу чл. 32. 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Овлашћења о спровођењу поступка јавне набавке од стране другог наручиоца, града Лесковца, - Одлука градског већа Града Лесковца бр. 061-7/17-II од 07.02.2017. године, Одлуке о покретању поступка **јавне набавке број 011-3/17** деловодни број Одлуке **45** од **10.03.2017.** год. и Решења о образовању комисије за **јавну набавку број ЈН-011-3/17**, деловодни број Решења **45/1** од **10.03.2017.** год. Комисија за спровођење поступка јавне набавке наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је у име и за рачун наручиоца Града Лесковца припремила:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку у отвореном поступку

Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони

ЈН бр. 011-3/17

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство понуђачима како се доказује испуњеност тих услова	7
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	13
VI	Образац понуде	22
VII	Предмер и предрачун радова	26
VIII	Образац структуре цена са упутством како да се попуни	44
IX	Модел уговора	45
X	Образац трошкова припрема понуде	56
XI	Образац изјаве о независној понуди	57
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст.2. Закона	58
XIII	Образац изјаве понијача о структури радне снаге	59
XIV	Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења	60
XV	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	61

XVI	Списак референтних наручиоца радова	62
XVII	Изјава о расположивости техничке опреме	64
XVIII	Менично овлашћење	65

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и Град Лесковац,
 Адреса: **Трг Револуције 45, Лесковац**
 Интернет страница: www.uileskovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **011-3/17** је **Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Одељење за инвестиција ЈП Урбанизам и изградња Лесковац
 Контакт лице: **Љиљана Трајковић Старинац, Дипл.инж.грађ.**
 Тел/факс: **016/251-894**
 Е - маил адреса trajkovicstarinac@uileskovac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **011-3/17** је - **Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**

2. Назив и ознака из општег речника набавке

45233141-Радови на одржавању путева

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ СПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Техничке спецификације - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке.

У складу са чл. 70. до 74. Закона о јавним набавкама и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, техничке спецификације у овом поступку јавне набавке дају опис радова, и то на начин који је у складу са Законом, техничким прописима и потребама наручиоца и односе се на област из које је предмет јавне набавке.

Процењена вредност набавке одређена је на основу Предмера и предрачуна радова стручне службе „ ЈП Урбанизам и изградња Лесковац “ бр. 804 од 14.02.2017.године и 804/1 од 14.02.2017.године.

Главни пројекат је рађен за потребе извођења радова на појачаном одржавању саобраћајнице, и тротоарских површина на јавној површини у централној градској зони улица Максима Горког на КП бр.5187, улице Цара Душана на КП бр. 5191 и 5255, улице Радоје Домановића на КП бр. 5386, улице Ратка Павловића на КП бр.5209, 5191 и 5279, и улице Војводе Мишића на КП бр. 5385, улица Гоце Делчева на КП бр. 7408 и 7353, улица Партизанска КП бр. 7372 КО Лесковац у Лесковцу.

Предметна површина поменуте саобраћајнице је у врло лошем стању због разним интервенцијама насталих кварова на подземним инсталацијама.

Одводњавање свих саобраћајних и тротоарских површина комбинацијом попречних и подужних нагиба извести постојећим и новим сливницама уведени у постојећу канализацију. Неопходно је постојеће кабловске водове, како енергетске тако и телекомуникационе заштити од евентуалних оштећења приликом извођења радова.

Предметни простор је асфалтирана саобраћајница са коловозом у врло лошем стању, а на неким деловима и не постоји асфалтни застор. Нерешеним одводњавањем дошло је до пропадања коловозне конструкције, формирањем ударних рупа. Тротоари са обе стране су асфалтирани, али такође у врло лошем стању.

Простор на коме се планира уређење, тј. ојачање коловозне конструкције саобраћајнице предметних улица налази се на следећим парцелама и то:

- улица Максима Горког на КП бр.5187,
- улица Цара Душана на КП бр. 5191 и 5255,
- улица Радоје Домановића на КП бр. 5386,
- улица Ратка Павловића на КП бр.5209, 5191 и 5279,
- улица Војводе Мишића на КП бр. 5385
- улица Гоце Делчева на КП бр. 7408 и 7353
- улица Партизанска КП бр. 7372 КО Лесковац у Лесковцу.

Саобраћајне површине у поменутим улицама су постављени у складу са Урбанистичким условима које је издала ЈП"Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац, сектор за урбанизам.

Код повлачења нивелете и нивелационом решењу целокупног простора вођено је рачуна о следећим елементима:

-минималним подужним падовима из услова одводњавања коловоза. Примењени минимални подужни пад коловоза је прилагођен постојећој нивелети саобраћајнице а на делу укључења са постојећим улицама извршено је уклапање на већ дефинисану нивелету изграђених улица.

- постојећим објектима и прилазима дворишта.
- нивелети већ изграђених улица.

Попречни профил саобраћајнице прилагођен је условима на терену за сваку улицу понаособ, а ширина коловоза саобраћајнице се креће од 5,00м, 5,50м и 6,00м са обостраним оивичењем.

За оивичење коловоза на саобраћајницама планирани су сиви бетонски ивичњаци 20/24цм без надвишења на страни планираних тротоара уз објекте.

Полагање сивих бетонских ивичњака вршити на подлози од бетона МБ20 са истовременим фуговањем спојница цементним малтером Р=1:3. Приликом израде бетонског зуба код уградње ивичњака простор између ивичњака и објеката на траси испунити бетоном МБ20, утршак бетона је 0,030-0,035м³/м¹.

Попречни пад коловоза је једностран и износи 2,0%, а на тротоарима је мин 1,0% и усмерен је ка коловозним површинама.

Коловозна конструкција је предвиђена од следећих слојева:

На коловозу саобраћајнице:

- горњи носећи асфалтни слој од битуминизираниог носећег слоја дробљеног каменог материјала БНС-22, или АБ11 као изравнавајући слојд=3-5цм
- горњи носећи хабајући слој од дробљеног материјала АБ11..... д=4цм

На тротоару:

- доњи носећи тампонски слој је од речног шљунковитог материјала природне мешавине крупноће 0-63ммд=30цм
- горњи носећи хабајући слој од вибропресованих бетонских плоча..... д=6цм

укупно Д=36цм

Одвођење атмосферских вода са коловоза решиће се комбинацијом подужних и попречних падова на коловозу. Атмосферске воде се прихватају у нове сливнике са ливено гвозденом решетком са системом за закључавање.

Извршити и висинско регулисање постојећих шахт поклопаца на новопроектвану нивелету коловоза. Гвоздене рамове шахт поклопаца изнивелисати бетоном ливеним на лицу места у бетонском прстену са потребном арматуром или са готовим монтажним армирано бетонским прстеновима.

Кроз предмер и предрачун радова, који је саставни део конкурсне документације, дат је опис позиција, односно опис радова, које су предмет ове јавне набавке.

За све време трајања радова наручилац ће обезбедити стручни надзор, односно именовати надзорног органа који ће се старати о поштовању квалитета и квантитета извршених радова.

Пре почетка радова Извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом.

Грађевинска књига и грађевински дневник ће се водити редовно на основу законских прописа. Остали услови и начин спровођења уговорених радова дати су у моделу уговора предметне конкурсне документације и предмера радова који је саставни део понуде. Такође, заинтересовани понуђачи имају могућност да се упознају са ближим подацима и елементима за састављање понуде обиласком терена, са поласком из просторија ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у дефинисано време и датум наведеним у позиву и конкурсној документацији предметне набавке.

Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од Понуђача се такође очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, упутства, форме, услове Уговора, спецификације.

2. Техничка документација и планови

Извођење радова на појачаном одржавању улица у централној градској зони у Лесковцу ради се у складу са чланом 59. Закона о јавним путевима, те је обезбеђена техничка документација:

- Решење о извршеној овери Главног пројекта Појачаног одржавања саобраћајница у централној градској зони у улици Гоце Делчева на КП бр. 7408 и 7353 и улици

Партизанска на КП бр. 7372 КО Лесковац у Лесковцу, издато од Градске управе за урбанизам и комунално - стамбене послове Лесковац број 352-932/16-02 од 28.06.2016. године.

- Решење о извршеној овери Главног пројекта Појачаног одржавања саобраћајница у централној градској зони у улици Максима Горког на КП бр.5187, улице Цара Душана на КП бр. 5191 и 5255, улице Радоје Домановића на КП бр. 5386, улице Ратка Павловића на КП бр.5209, 5191 и 5279, и улице Војводе Мишића на КП бр. 5385 КО Лесковац у Лесковцу, издато од Градске управе за урбанизам и комунално - стамбене послове Лесковац број 352-495/16-02 од 17.03.2016. године.
- Главни пројекат Појачаног одржавања саобраћајница у централној градској зони у улици Гоце Делчева на КП бр. 7408 и 7353; и улици Партизанска КП бр. 7372 КО Лесковац у Лесковцу, урадила је ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац“ бр. 3400/1 од 03.06.2016.год., са Извештајем извршене техничке контроле од 10.06. 2016. године урађен од „ СТАНКОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО из Лесковца.
- Саставни део техничке документације је Пројекат привремене и сталне саобраћајне сигнализације за извођење радова, урађен од БСП-ПРОЈЕКТ- Ниш бр. 38/16 од 06.05. 2016. год., са извештајем о извршеној техничкој контроли бр.29/16 од 06.05.2016. год., који урадила Радња за пројектовање,услуге и инжењеринг „ УНИ-ПРОЈЕКТ“ Сврљиг.
- Сагласност на елаборат приказа саобраћајне привремене и сталне сигнализације за време извођења радова на појачаном одржавању саобраћајница у централној градској зони у улици Гоце Делчева на КП бр. 7408 и 7353; и улици Партизанска КП бр. 7372 КО Лесковац у Лесковцу издато од Градске управе за урбанизам и комунално - стамбене послове Лесковац-одсек за саобраћај и путеве број 352-933/16-02 од 27.06.2016 год
- Главни пројекат Појачаног одржавања Појачаног одржавања саобраћајница у централној градској зони у улици Максима Горког на КП бр.5187, улице Цара Душана на КП бр. 5191 и 5255, улице Радоје Домановића на КП бр. 5386, улице Ратка Павловића на КП бр.5209, 5191 и 5279, и улице Војводе Мишића на КП бр. 5385 КО Лесковац у Лесковцу, урадила је ЈП „Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац“ бр. 1343 од 03.03.2016.год., са Извештајем извршене техничке контроле бр.10/16 од 04.03. 2016. године урађен од АД „Црна Трава“ из Лесковца.
- Саставни део техничке документације је Пројекат привремене и сталне саобраћајне сигнализације за извођење радова, урађен од Института 1. Мај Пројектног центра ДОО Ниш од марта 2016. год., са извештајем о извршеној техничкој контроли који урадило ТSS „ Traffic Safety Systems“ доо Мерошина.
- Сагласност на елаборат приказа саобраћајне привремене и сталне сигнализације за време извођења радова на појачаном одржавању саобраћајница у централној градској зони у улици Максима Горког на КП бр.5187, улице Цара Душана на КП бр. 5191 и 5255, улице Радоје Домановића на КП бр. 5386, улице Ратка Павловића на КП бр.5209, 5191 и 5279, и улице Војводе Мишића на КП бр. 5385 КО Лесковац у Лесковцу издато од Градске управе за урбанизам и комунално - стамбене послове Лесковац-одсек за саобраћај и путеве број 352-497/16-02 од 16.03.2016 год.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је:
 - а) поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, (чл. 75. ст. 2. Закона),
 - б) да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом, и то:
 - а) Да није исказао губитак у пословању у претходне 3 обрачунске године;
 - б) Да није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног позива, дуже од 10 дана узастопно или 30 дана са прекидима.
2. Образац-Списак референтних нараучилаца радова на *изградњи и асфалтирању улица и путева* у претходне три године.
3. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом;
4. Да достави тражено финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

-Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

-Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно **уверење основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

-Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.

-Доказ:

Потписан о оверен Образац изјаве (**Образац бр. 7**)

а) Изјава о поштовању прописа

б) Изјава о забрани обављања делатности

Напомена:

Изјаву о поштовању прописа и Изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи.

Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.

2.2. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

5) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

5.a. Да није исказао губитак у пословању у претходне 3 обрачунске године.

-Доказ:

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. годину).

5.б. Да није био у блокади за последњих 6 месеци од дана објављивања јавног позива, дуже од **10** дана узастопно или **30** дана са прекидима.

-Доказ:

Потврда о броју дана неликвидности (блокади) коју издаје Народна банка Србије, Центар за бонитет, Одељење за принудну наплату – Крагујевац.

-Напомена:

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. Овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведени период јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.

6) Списак референтних нараучилаца радова на *изградњи и асфалтирању улица и путева* у претходне три године (2014, 2015. и 2016. години) у укупном износу од **90.000.000,00** динара, а за најмање један посао у минималном износу од **30.000.000,00** динара.

-Доказ:

Списак референтних наручиоца радова, понуђач попуњава на **Обрасцу бр II.** који је саставни део конкурсне документације, и уз њега као доказ прилаже потврде (**Образац бр. II.**) о референтним изведеним радовима. За радове у износу од минимум **30.000.000,00** динара по једном уговору, уз потврду наручиоца потребно је доставити и копију Уговора.

Напомена:

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

7) Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:

7.a. Да понуђач располаже траженом техничком опремом потребном за *изградњу и асфалтирање улица и путева*:

	Врста опреме	минималан број
1.	Финишер за асфалтирање,	1
2.	Ваљак за асфалтирање - комбиновани челични и пнеуматски ваљак	1
3.	Ваљак за асфалтирање - челични тандем ваљак	1
4.	Ваљак за асфалтирање - пнеуматски ваљак	1
5.	Мали ваљак	1
6.	Камион кипер	3
7.	Машина за за сечење асфалта-секачица	1
8.	Вибронабијач	1
9.	Копмресор	1
10.	Универзална комбинована машина (типа-ИЦБ и сл.)	1

-Доказ: Фотокопије пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако је тражена опрема у власништву понуђача. (На пописној листи поред маркером обележене опреме, ручно уписати редни број исте из спецификације; нпр.- Финишер за асфалтирање - р.бр.1) За опрему која није у власништву понуђача, или је набављена у 2017. години, приложити уговор о закупу, куповини или сличан доказ којим понуђач доказује да располаже траженом опремом. За наведена возила под редним бројем **6 и 10**, потребно је доставити и фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на дан отварања понуде.

Напомена:

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

7.б. Да располаже довољним кадровским капацитетом и то следеће структуре потребне радне снаге:

- 1 дипломираног инжењера (именовано лице - одговорни извођачи радова)
- 1 грађевинског техничара
- 10 грађевинских радника

-Доказ:

Фотокопија **пријаве** на осигурање (образац М-3А или М - А ако је пријава новијег датума) за лица у радном односу код понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица која нису у радном односу. Лица која нису у радном односу код понуђача морају бити ангажована за извршење посла у предметној јавној набавци.

За техничка лица која ће бити именована:

- дипломирани грађевински инжењер, потребно је доставити и одговарајућу лиценцу (бр. **410 или 412 или 415**) са важећом потврдом ИКС-а;

- за раднике доставити извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве којим понуђач доказује да располаже са минимум **10 (десет)** запослена радника грађевинске струке, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Напомена:

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

8) Финансијско обезбеђење:

- за озбиљност понуде потписана и оверена меница на износ од 5% вредности понуде без ПДВ-а

8.a. Озбиљност понуде:

-Доказ:

а) Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од **5% вредности понуде без ПДВ-а**, и роком важења минимум **60** дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).

Као доказ о регистрацији сматра се поднети Захев о регистрацији менице који подноси понуђач својој пословној банци да изврши регистрацију менице у Регистар меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије, о чему као доказ наручиоцу доставља копију поднетог захтева за регистрацију меница у Регистар.

Напомена: Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду уколико понуђач:

- након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
- одбије да достави тражено разјашњење своје понуде,
- одбије да изврши дозвољену исправку у понуди,
- одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди,
- одбије да додељен уговор о јавној набавци благовремено потпише из било којих разлога,
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Напомена: Наручилац ће вратити средство финансијаког обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним извођачем.

Уколико понуђач не достави средство финансијаког обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од **пет дана**, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У циљу испуњености обавезних услова, понуђач може доставити и потврду-решење да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сходно Закону о јавним набавкама. **(ПРИЛОГ А)**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг Револуције 45, Лесковац**, са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН бр. 011-3/17 -НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **11.04.2017. године, до 10⁰⁰ часова**, без обзира на начин достављања.

Заинтересовани понуђачи имају могућност да се након пријема тендерске документације упознају са ближим подацима и елементима за састављање понуде и то обиласком терена **дана 29.03.2017.** год. са поласком из просторија ЈП Урбанизам и изградња Лесковац у 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

ДОКАЗИ (прилози):

прилог	ДОКУМЕНТ	приложено	
ПРИЛОГ БР. А	Потврду-решење да је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре.	да	не
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре или другог регистра привредних субјеката којим се доказује правни статус понуђача са доказом о регистрацији делатности која је предмет ЈН	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника. <u>За физичко лице/предузетника:</u> -Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (Не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда)	да	не

ПРИЛОГ БР. 3	Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиренем порезима и доприносима и Уверење јединце локалне самоуправе-Управе јавних прихода о измиренм порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације (не старије од 2 (два) месеца од дана објављивања јавног позива)	да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015. годину).	да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Потврда о броју дана великвидности (блокади) коју издаје Народна банка Србије (издате након објављивања јавног позива)	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	Списак изведених радова са потврдама Наручиоца у претходне три године (2014, 2015 и 2016.), у укупном износу од најмање 90.000.000,00 динара, Уговор о извођењу радова у минималном износу од 30.000.000,00 динара.	да	не
ПРИЛОГ БР. 7	Фотокопије пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако је тражена опрема у власништву понуђача. За опрему која није у власништву понуђача, или је набављена у 2017. години, приложити уговор о закупу, куповини или сличан доказ којим понуђач доказује да располаже траженом опремом. За наведена возила под редним бројем 6 и 10 , потребно је доставити и фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на дан отварања понуде.	да	не
ПРИЛОГ БР. 8	Фотокопија пријаве на осигурање (образац М-3А или М - А ако је пријава новијег датума) за лица у радном односу код понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица које није у радном односу. Лица која нису у радном односу код понуђача морају бити ангажована за извршење посла у предметној јавној набавци. - за раднике доставити извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве којим понуђач доказује да располаже са минимум 10 (десет) запослена грађевинска радника , оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.	да	не
ПРИЛОГ БР. 9	За техничка лица која ће бити именована: - дипломирани грађевински инжењери, потребно је доставити заједно са доказом да је именовани у радном односу или је ангажован сходно члану 197. до 202. Закона о раду код понуђача и одговарајућу лиценцу (410 или 412 или 415 за грађевинске инжењере) са важећом потврдом ИКС-а;	да	не
ПРИЛОГ БР. 10	Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то потписана и оверена од овлашћеног лица БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА , наплатива на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда и копија ОП образаца, као и копија картона депонованих потписа. НАПОМЕНА: Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата	да	не
ПРИЛОГ БР. 11	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке	да	не

ОБРАСЦИ:

БРОЈ ОБРАСЦА	НАЗИВ ОБРАСЦА	приложено	
ОБРАЗАЦ бр. 1	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 2	Предмер и предрачун радова	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 3	Образац структуре цена	да	не

ОБРАЗАЦ бр. 4	Модел уговора	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 5	Образац трошкова припреме понуде	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 6	Образац изјаве о независној понуди	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 7	Изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. став 2. Закона	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 8	Образац изјаве пониђача о структури радне снаге	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 9	Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 10	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 11	Списак референтних наручиоца радова	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 12	Образац потврде о референтним изведеним радовима	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 13	Изјава о расположивости техничке опреме	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 14	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	да	не

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца- ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац, Трг Револуције бр. 45, Лесковац, са назнаком: „**Измена понуде за јавну набавку** радова - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН-011-3/17- **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку** радова - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН-011-3/17- **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку** радова - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН-011-3/17- **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН-011-3/17- **НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (**Образац бр.1**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (**Образац бр. 1**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од **50%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је **45** дана од дана [у складу са *Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)*], испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних органа, а којим је потврђено извршење радова које су предмет ЈН.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове на **Појачаном одржавању саобраћајница у централној градској зони** је **24** месеца од дана завршетка радова и потписивања записника о коначном обрачуну и примопредаји радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за завршетак радова на **Појачаном одржавању саобраћајница у централној градској зони** не може бити дужи од **210** дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и др.).

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

У обрасцу понуде, цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzszs.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Бланко соло меницу - Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица **бланко соло меницу**, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од **5% вредности понуде без ПДВ-а** и роком важења минимум **60** дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).

Као доказ о регистрацији сматра се поднети Захев о регистрацији менице који подноси понуђач својој пословној банци да изврши регистрацију менице у Регистар меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије, о чему као доказ наручиоцу доставља копију поднетог захтева за регистрацију меница у Регистар.

II Изабрани понуђач је дужан да при потписивању Уговора достави:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се **у висини од 10% од укупне вредности уговора** без ПДВ-а, са роком важности који је **30** (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију у року не дужем од 30 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

III Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави:

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје **у висини 5% од укупне вредности уговора**, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити **30** (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail адресу trajkovicstarinac@uileskovac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем e-mailа исти ће се сматрати благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца (од понедељка до петка, у периоду од 7,00-14,00 часова) . Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана, од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ - **јавна набавка „Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони“, ЈН бр. 011-3/17.**

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио боље услове плаћања и краћи рок за завршетак радова.

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;

- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, као лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број **016/251-894** или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременом уколико је примљен најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. Став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из ст.3 чл. 149 Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са чл. 40а Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока за подношење захтева из ст.3 и ст.4 члана 149 Закона.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносиоц захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, или на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253; позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева подноси захтев за заштиту права након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00, такса износи 120.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Овог Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН бр. 011-3/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони,
ЈН бр. 011-3/17

ЦЕНА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а
Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН бр. 011-3/17	

Словима: _____ динара

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: <i>По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације</i>	По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: <i>Не може бити дужи од 210 календарских дана од дана увођења извођача у посао</i>	_____ календарских дана
ГАРАНТНИ РОК: <i>за изведене радове минимум 2 године од датума примопредаје;</i>	за изведене радове _____ године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: <i>Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда</i>	_____ дана од дана отварања понуда
<i>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.</i>	

Датум

М. П.

Потпис понуђача

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

VII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Максима Горког у Лесковцу						
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	290,00	x		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	1.080,00	x		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	720,00	x		=
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	335,19	x		=
5	Израда постелице на тротоару. Цена обухвата: планирање постелице уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м2	1.080,00	x		=
6	Допуна тампона од шљунка природне мешавине на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом, разастирање уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	280,00	x		=
7	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	20,00	x		=
8	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	1.286,60	x		=
9	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	18,15	x		=
10	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20x20, 10x10, 20x10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју	м2	950,38	x		=

	од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-бцм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слоге по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку поплочавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.					
11	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваланом стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	1.654,75	х		=
12	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	7,00	х		=
13	Постављање бетонских ивичњака 20/24. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 20/24 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	720,00	х		=
14	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата демонтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	15,00	х		=
15	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	40,00	х		=
16	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	30,00	х		=

17	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400KN и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	4,00				
						РАДОВИ:	
						ПДВ-20%	
						УКУПНО	

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Цара Душана у Лесковцу							
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	285,00	х		=	
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	1.010,00	х		=	
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	610,00	х		=	
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	315,00	х		=	
5	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на тротоарима д=10цм. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разстирање грејдером уз ручну поправку и ваљање виброваљком до потребне збијености.	м3	90,00	х		=	
6	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	1.330,22	х		=	
7	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	10,00	х		=	
8	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20х20, 10х10, 20х10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-	м2	888,06	х		=	

	бцм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слоге по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку поплочавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.					
9	Израда BNS22 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=6цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	607,36	х		=
10	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	1.690,20	х		=
11	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	9,00	х		=
12	Постављање бетонских ивичњака 24/20. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 24/20 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	610,00	х		=
13	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата монтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	14,00	х		=
14	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	20,00	х		=

15	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	30,00	x		=
16	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400KN и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	3,00	x		=
					РАДОВИ:	
					ПДВ-20%	
					УКУПНО	

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Радоје Домановић у Лесковцу						
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	96,00	x		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	323,00	x		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	210,00	x		=
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	101,61	x		=
5	Израда постелице на тротоару. Цена обухвата: планирање постелице уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м2	323,00	x		=
6	Допуна тампона од шљунка природне мешавине на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом, разастирање уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	84,00	x		=
7	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	20,00	x		=
8	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	245,47	x		=

9	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	tona	22,80	x	=
10	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20x20, 10x10, 20x10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-6цм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку поплучавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.	м2	284,05	x	=
11	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	566,00	x	=
12	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	4,00	x	=
13	Постављање бетонских ивичњака 20/24. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 20/24 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	210,00	x	=
14	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата демонтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	5,00	x	=

15	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	20,00	х		=
16	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	10,00	х		=
17	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400KN и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	2,00	х		=
					РАДОВИ:	
					ПДВ-20%	
					УКУПНО	

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Ратка Павловића у Лесковцу						
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	185,00	х		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	675,00	х		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	400,00	х		=
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	218,83	х		=
5	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на тротоарима д=10цм. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	60,00	х		=
6	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	596,14	х		=

7	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	17,50	x	=
8	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20x20, 10x10, 20x10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-6цм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку попличавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.	м2	592,77	x	=
9	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	977,00	x	=
10	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	6,00	x	=
11	Постављање бетонских ивичњака 24/20. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 24/20 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	400,00	x	=
12	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата демонтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	10,00	x	=

13	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	30,00	х		=
14	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	30,00	х		=
15	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400КН и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	3,00	х		=
					РАДОВИ:	
					ПДВ-20%	
					УКУПНО	

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Војводе Мишића у Лесковцу						
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	250,00	х		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	933,20	х		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	520,00	х		=
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	314,23	х		=
5	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на тротоарима д=10цм. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање виброваљком до потребне збијености.	м3	80,00	х		=
6	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	585,00	х		=

7	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	53,00	x	=
8	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20x20, 10x10, 20x10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-6цм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку поплучавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.	м2	795,00	x	=
9	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	1.447,00	x	=
10	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	6,00	x	=
11	Постављање бетонских ивичњака 24/20. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 24/20 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	520,00	x	=
12	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата демонтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	10,00	x	=

13	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	30,00	х		=
14	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	40,00	х		=
15	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400КН и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	2,00	х		=
					РАДОВИ:	
					ПДВ-20%	
					УКУПНО	

Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Гоце Делчева у Лесковцу						
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	276,00	х		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	950,00	х		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	530,00	х		=
4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	320,00	х		=
5	Израда постелице на тротоару. Цена обухвата: планирање постелице уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м2	1.000,00	х		=
6	Допуна тампона од шљунка природне мешавине на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом, разстирање уз ручну поправку и ваљање вибровалком до	м3	270,00	х		=

	потребне збијености.						
7	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	100,00	x		=	
8	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	600,00	x		=	
9	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	65,00	x		=	
10	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20х20, 10х10, 20х10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-6цм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку попљочавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.	м2	850,00	x		=	
11	Израда ВНС22 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=6цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	555,00	x		=	
12	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	1.555,00	x		=	
13	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона	ком	9,00	x		=	

	око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.					
14	Постављање бетонских ивичњака 24/20. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 24/20 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	550,00	х		=
15	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата демонтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	17,00	х		=
16	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	40,00	х		=
17	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	40,00	х		=
18	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400KN и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	5,00	х		=
					РАДОВИ:	
					ПДВ-20%	
					УКУПНО	

	Предмер и предрачун радова за Извођење радова на појачаном одржавању улице Партизанске у Лесковцу					
1	Геодетско обележавање трасе и потребних кота за извођење радова.	м1	200,00	х		=
2	Рушење тротоарских површина д=10-15цм механичким средствима. Позиција обухвата рушење бетона и асфалта д=10цм, утовар и одвоз шута на депонију.	м2	910,00	х		=
3	Рушење постојећих ивичњака механичким средствима. Позиција обухвата рушење ивичњака, утовар и одвоз шута на депонију.	м	420,00	х		=

4	Ископ материјала 3 и 4 категорије до коте постелице на делу тротоара. Позиција обухвата ископ материјала утовар и одвоз на депонију СТД 10км.	м3	272,45	x	=
5	Израда постелице на тротоару. Цена обухвата: планирање постелице уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м2	905,37	x	=
6	Допуна тампона од шљунка природне мешавине на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом, разасирање уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	243,43	x	=
7	Израда тампона од дробљеног кречњачког агрегата 0/31мм на коловозу, и тротоарима. Цена обухвата: набавку материјала са транспортом, разасирање грејдером уз ручну поправку и ваљање вибровалком до потребне збијености.	м3	95,00	x	=
8	Рад глодалице на профилисању постојећег асфалта на коловозу саобраћајнице просечне дебљине до 5цм	м2	467,82	x	=
9	Израда изравнавајућег асфалтног слоја АБ11 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=3-5цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	тона	20,00	x	=
10	Израда тротоарских површина од вибропресованих плоча димензије 20x20, 10x10, 20x10цм. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу вибропресованих бетонских плоча д=6цм са обореним ивицама и вертикалним ребрима на слоју од дробљеног кречњачког агрегата крупноће (0-4мм, 4-8мм) дебљине д=4-6цм, преко прописно збијеног и испитаног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по детаљима. Спојнице испунити сувим кварцним песком (фракције 0-1мм) збијање извршити виброплочом са гуменом облогом, сав преостали вишак материјала по завршетку поплочавања почистити, прикупити и одвести на депонију. Сав материјал за уградњу мора поседовати атесте овлашћених институција и испуњавати прописане стандарде за пројектовану намену.	м2	821,71	x	=

11	Израда BNS22 од дробљеног агрегата на коловозу дебљине слоја д=6цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	250,00	x	=	
12	Израда асфалт бетона од дробљеног агрегата на коловозу АБ11 дебљине слоја д=4цм у уваљаном стању. Цена обухвата: набавку асфалта, транспорт, уграђивање финишером, и ваљање гарнитуром ваљака.	м2	995,81	x	=	
13	Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца са рамом. Позиција подразумева разбијање постојећег бетона око шахти, подизање рама на пројектовану висину и поновно бетонирање бетоном МБ20. Бетон армирати по детаљу из пројекта.	ком	5,00	x	=	
14	Постављање бетонских ивичњака 24/20. Позиција обухвата набавку транспорт и постављање бетонских ивичњака 24/20 марке бетона МБ40, на слоју бетона д=10цм МБ20.	м	420,00	x	=	
15	Нивелисање решетке Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата монтажу постојеће решетке Гајгер сливника и поново постављање решетке на слоју бетона д=10цм. Обрачун по комаду.	ком	7,00	x	=	
16	Израда везе Гајгер сливника Ø400мм ПВЦ цевима Ø160мм. Позиција обухвата ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом на депонију. Постављање ПВЦ цеви Ø160мм на слоју песка, испод и изнад цеви д=10цм. Затрпавање рова слојем шљунка до коте постелице са сабијањем вибро плочом. Обрачун по м'	м	30,00	x	=	
17	Нивелисање постојећих водоводних капа. Позиција подразумева скидање постојећих капа, нивелисање на слоју бетона МБ15 до коте новопроектваног асфалта.	ком	40,00	x	=	
18	Уградња Гајгер сливника Ø400мм. Цена обухвата набавку транспорт и уградњу Гајгер сливника на слоју бетона д=10цм са рамом и сливничком решетком носивости 400KN и одговарајућим системом против крађе. Обрачун по комаду.	ком	5,00	x	=	
						РАДОВИ:
						ПДВ-20%
						УКУПНО

Предмер и предрачун радова за озелењавање саобраћајница у централној градској зони у Лесковцу						
1	Набавка и транспорт листопадних садница Fraxinus excelsior "Globosum" . Саднице треба да су калемљене на висини 2,5м, пречник на прсној висини (1,3м) 6-8цм и више (до 10 цм), са бусеном пречника 0,5 м. Стабло мора бити право без механичких озледа, круна симетрична и густа, коренов систем правилно развијен. Обрачун се врши по броју комада.	КОМ	11	x	=	
2	Набавка и транспорт листопадних садница Prunus triloba . Саднице треба да су калемљене на висини 2,5м, пречник на прсној висини (1,3м) 6-8цм и више (до 10 цм), са бусеном пречника 0,5 м. Стабло мора бити право без механичких озледа, круна симетрична и густа, коренов систем правилно развијен. Обрачун се врши по броју комада.	КОМ	14	x	=	
3	Набавка и транспорт листопадних садница Robinia pseud. "Umbraculifera" . Саднице треба да су калемљене на висини 2,5м, пречник на прсној висини (1,3м) 6-8цм и више (до 10 цм), са бусеном пречника 0,5 м. Стабло мора бити право без механичких озледа, круна симетрична и густа, коренов систем правилно развијен. Обрачун се врши по броју комада.	КОМ	12	x	=	
4	Набавка и транспорт листопадних садница Koelreuteria paniculata . Саднице треба да су калемљене на висини 2,5м, пречник на прсној висини (1,3м) 6-8цм и више (до 10 цм), са бусеном пречника 0,5 м. Стабло мора бити право без механичких озледа, круна симетрична и густа, коренов систем правилно развијен. Обрачун се врши по броју комада.	КОМ	4	x	=	
5	Набавка и транспорт листопадних садница Catalpa bign. "Nana" . Саднице треба да су калемљене на висини 2,5м, пречник на прсној висини (1,3м) 6-8цм и више (до 10 цм), са бусеном пречника 0,5 м. Стабло мора бити право без механичких озледа, круна симетрична и густа, коренов систем правилно развијен. Обрачун се врши по броју комада.	КОМ	30	x	=	

6	Садња листопадних садница. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 0,80 м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног спороотапајућег ђубрива Osmocote Exact Standard или одговарајуће са 2 кг по садници. Садну јаму не треба допунити до врха, оставити 10цм за постављање речног агрегата. Након обављене садње саднице добро залити. Обрачун се врши по броју комада.	ком	71	x	=	
7	Израда, транспорт и уградња металних штитника око садних места од металних цеви пречника 50мм дебљине зида 2мм. Штитник је дужине цеви 2.0м савијен у облику слова П и убетониран у бетонску стопу димензије 0.20x0.20x0.30м. Цеви заштити и офарбати основном бојом два пута и завршном бојом РАЛ 7016. Обрачун по комаду израђеног и постављеног штитника.	ком.	142	x	=	
8	Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака око садног места, димензија 18x24цм. Ивичњаке поставити на слоју бетона МБ20, по пројекту и детаљу. Ивичњаке фуговати малтером са белим цементом Р= 1:3, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити. Обрачун по м' ивичњака.	м'	284,00	x	=	
						РАДОВИ:
						ПДВ-20%
						УКУПНО

Саобраћајнице у централној градској зони у Лесковцу		УКУПНО РАДОВИ
1	Улица Максима Горког	
2	Улица Цара Душана	
3	Улица Радоје Домановића	
4	Улица Ратка Павловића	
5	Улица Војводе Мишића	
6	Улица Гоце Делчева	
7	Улица Партизанска	
8	Радови на озелењавању свих улица	

УКУПНО РАДОВИ:

ПДВ 20%:

УКУПНО РАДОВИ са ПДВ-ом:

За Извођача

Сагласан Инвеститор

М.П.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку - **Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони,**
ЈН бр. 011-3/17, у отвореном поступку,

Понуђач: _____ У складу са чланом
 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15,
 68/15), прилажем образац структуре понуђене цене, како следи у табели

I)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ. МАКСИМА ГОРКОГ	
II)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ. ЦАРА ДУШАНА	
III)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ.РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋА	
IV)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ. РАТКА ПАВЛОВИЋА	
V)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ. ВОЈВОДЕ МИШИЋА	
VI)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА	
VII)	РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ У УЛ.ПАРТИЗАНСКОЈ	
VIII)	РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ СВИХ УЛИЦА	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а	
	ПДВ	
	СВЕГА СА ПДВ-ом	

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у структуру цене улази и неки елемент, који није наведен у обрасцу, то треба додати обрасцу

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са инвестиционо – техничком документацијом, важећим законима и правилницима, српским стандардима и прописима који важе у грађевинарству и овим Уговором.

Извођач радова је дужан да на време обезбеди радну снагу, грађевинске машине и механизацију, материјале и опрему као и да предузме све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 4.

Укупна уговорена вредност радова које Извођач радова треба да изведе на
- Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН бр. 011-3/17, износи:

- Вредност радова без ПДВ-а _____ динара
и словима: (_____),
- Вредност ПДВ 20% _____ динара
- Вредност радова са ПДВ-ом _____ динара

Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати, а да ће се коначна вредност радова утврдити на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и исказати кроз окончану ситуацију.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођач радова.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Исплата уговорених радова вршиће се на **текући рачун** Извођача радова бр. _____ код _____ Банке по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране стручног надзора и Наручиоца.

Исплату по испостављеним ситуацијама, и окончаној ситуацији за изведене радове Наручилац је дужан да изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Наручилаца.

Члан 6.

Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати једном месечно, у шест примерака, за радове изведене у предходном месецу

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова и сачињавању записника.

Извођач радова је обавезан да уз привремене ситуације и окончану ситуацију достави Наручиоцу, преко стручног Надзора, оверене листове грађевинске књиге и одговарајуће атесте, сертификате и гарантне листове за уграђени материјал и опрему у складу са важећим прописима и стандардима.

Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан извршити најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у одређеном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део има се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуација: оверене листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова је дужан доставити стручном надзору Наручиоца. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао (уписом у грађевински дневник), а према приложеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.

Члан 8.

Рок се продужава на захтев Извођача радова.

Извођач има право на продужетак рока за извођење радова у случају да касни са испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих разлога:

- вештачке препреке или физички услови које Извођач радова није могао да предвиди и да их уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима;
- неблагоприятног издавања налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача радова;
- виша сила.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност. О оправданости разлога за продужење рока по Захтеву Извођача радова потребно је и мишљење Надзорног органа Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач радова падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности насталих у време доцње.

Датумом завршетка радова сматра се дан када су сви радови по овом уговору завршени и спремни за технички преглед, односно примопредају, што се евидентира на последњој страни грађевинског дневника и оверава од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Извођач радова у писаној форми обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова.

Надзорни орган потврђује датум завршетка радова, односно констатује све чињенице, уочене недостатке и износи примедбе, односно обавештава Наручиоца о спремности радова за примопредају одмах по завршетку радова путем Извештаја о завршетку радова.

ПРЕКИД РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова има право да у случају да није у могућности да изведе уговорене радове услед

- изузетно лоших климатских услова који онемогућавају извођење радова (киша, снег, ниске температуре итд.)
- објективних разлога који не зависе од пропуста Извођача

прекине радове.

Разлог за привременим прекидом стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник где се констатује прекид радова.

Извођач је дужан да обезбеди градилиште за време трајања прекида радова и да о свом трошку већ изведене радове заштити од пропадања.

Након стицања услова за наставак извођења радова, Надзорни орган уписује у грађевински дневник налог за наставак радова. Извођач радова је дужан да одмах након пријема налога настави са извођењем радова.

За време трајања прекида радова рок за извођење радова не тече.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% (пет процената) од вредности укупно уговорених радова (без ПДВ-а).

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неблагоприятног испуњења уговорних обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду штете у висини разлике наплате уговорне казне и штете коју је претрпео, као и да:

- наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
- раскине Уговор

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова има обавезе:

- да радове изводи у складу са пројектно-техничком документацијом, постојећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, те да уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета;
- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и у року од 3 дана, рачунајући од дана пријема техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе. Неблаговремено уочене или достављене примедбе неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- да посебним решењем одређује Одговорног извођача радова који ће руководити грађењем, односно извођењем радова и решење доставља Наручиоцу одмах након потписивања овог уговора.
- да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао.
- да изврши обележавање за радове у односу на оригиналне коте, линије и референтне нивое наведене у техничкој документацији или достављене од стране надзорног органа.
- да прибавио све потребне информације о градилишту и његовом окружењу, и да се упознао са свим релевантним стварима, обимом и природом радова и добара који су потребни за извођење и завршетак радова, укључујући и отклањање недостатака.
- да благовремено о свом трошку преузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката;
- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више силе;

- да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да о свом трошку обезбеђује мерења и евентуално геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца;
- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;
- да Надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу;
- да на градилишту води и обезбеди све потребне књиге (грађевински дневник, књигу инспекције и др.) као и осталу документацију о грађењу, све у складу са важећим прописима;
- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења.
- да уколико се појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова застане са том врстом радова и писмено обавести стручни Надзор Наручиоца. Извођач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
- да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за примопредају и коначни обрачун радова;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме.
- Извођач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-техничком документацијом.
- да Комисији за примопредају обезбеди сву потребну документацију.
- да отклони све недостатке које је Комисије за примопредају наложила.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује:

- да преда Извођачу радова пројектно - техничку документацију;
- да стручни надзор над извођењем радова врши преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом и правилницима., а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено обавести Извођача одмах након закључења овог уговора;
- да преко Надзорног органа пријави радове надлежном органу пре почетка извођења радова.
- да у примереном року и у писаној форми одговори на захтев Извођача радова за пружање додатних објашњења о техничкој документацији;
- да приликом увођења Извођача радова у посао обезбеди Извођачу радова несметан прилаз градилишту.
- да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором;
- да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да након потписивању овог уговора, а пре увођења у посао достави Наручиоцу на оверу детаљан динамички план извођења радова.

Динамички план је усвојен када је потписан и оверен печатом надзорног органа Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у присуству представника Наручиоца, изврши на градилишту анализу извођења радова и да према указаној потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у процесу извођења радова.

О извршеним анализама из претходног става, Извођач радова сачињава записник и примерак истог, преко присутног представника, доставља Наручиоцу.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

- 1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла** - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а**, са роком важности који је **30 (тридесет)** дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети

гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију у року не дужем од **15** дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

2. Пре примопредаје изведених радова, **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** у висини од **5%** од вредности уговора, са роком важности **5** дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

У случају недостављања банкарске гаранције, приликом примопредаје радова, задржаће се депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања банкарске гаранције или до истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 15.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике на градилишту према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Извођач радова је дужан да обезбеди сигурност јавног саобраћаја на свим местима где изводи радове под саобраћајем тако да спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извођач радова је дужан осигурати безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Извођач радова је одговоран за спречавање уласка неовлашћених лица на градилиште. Приступ градилишту дозвољен је само особљу Извођача радова и Наручиоца и другим лицима која су пријављена Извођачу радова од стране Наручиоца или надзорног органа као овлашћено особље или лице које ће бити ангажовано на градилишту. О безбедности свих лица која имају право да буду на градилишту Извођач радова је дужан да води рачуна.

Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све штете које причини трећим лицима и стварима трећих лица, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају настале током извођења предметних радова.

Члан 16.

Извођач радова преузима обавезу да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом таблом, која садржи све податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, броју грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка градње, а у складу са важећим законом и правилницима.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ

Члан 17.

Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са овлашћењима регулисаним законом и правилницима.

Стручни Надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, продужетку рокова, измени материјала који се уграђује и обиму неугворених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

Обавезе Надзорног органа Наручиоца трају све до примопредаје и коначног обрачуна изведених радова по Уговору, тј. након завршетка техничког прегледа објекта.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 18.

У току извршења радова по закљученом уговору Извођач радова је дужан користити квалитетан градилишни материјала, односно материјала који се уграђује у свим фазама извођења радова, и за исте, као и за готов производ, обезбедити доказе (атесте) о квалитету од стручно оспособљених и регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, важећим стандардима и уговорној документацији.

Извођач радова се обавезује да Надзорног органа обавести о спремности радова пре него што се они покрију, склоне или упакују за складиштње и превоз. Надзорни орган затим врши преглед, контролу, мерење или испитивање без непотребног застоја. Ако Извођач радова не обавести Надзорног органа, дужан је да на захтев Надзорног органа открије радове и да их након тога врати у пређашње, односно исправно стање о свом трошку.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак, укључујући поред градилишта и друга места на којима се производи материјал који се уграђује. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Надзорни орган је обавезан да по добијању атеста о испитивању врши преглед и анализу након чега даје Извођачу радова писмено одобрење за употребу атестираног материјала и наставак извођења започетих позиција радова. Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговарају захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре примопредаје, односно техничког прегледа објекта и радова.

Члан 19.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Извођач радова је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања Извођач радова је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривања, санирања и накнадног испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем, односно накнадним испитивањем радова.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 20.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни Надзор. Дан завршетка радова констатује се у грађевинском дневнику од стране одговорног Извођача радова и стручног Надзора.

Наручилац је обавезан да одмах по добијању извештаја надзорног органа да је објекат спреман за примопредају формира комисију за примопредају и коначни обрачун. Примопредаја радова се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине представници Наручиоца и Извођача радова, као и стручни Надзор и одговорни Извођачи радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. Саставни део записника о примопредаји и коначном обрачуну је и табеларни приказ уговорених и изведених радова, на основу грађевинске књиге, кога сачињава одговорни Извођач радова, а потврђује стручни Надзор.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу комплетну градилишну и техничку документацију.

За датум предаје изведених радова, односно објекта на коришћење сматра се датум потписивања записника о примопредаји.

Ако Наручилац почне да користи објекат пре званичне примопредаје, датумом примопредаје се сматра датум преузимања објекта на коришћење, и тај датум се евидентира у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 21.

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 2 (две) године и почиње да тече од дана извршене комисијске примопредаје радова.

Члан 22.

У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова, у року од 3 дана од дана сазнања за недостатке.

Извођач радова се обавезује да у гарантном року одмах, на први писани позив и о свом трошку отклони све нађене недостатке, као и скривене мане.

Уколико средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа вредности отклањања недостатака, а Извођач се обавезује да ове недостатке надокнади, најкасније у року од 30 дана, од дана испостављања фактуре по истом, без права приговора, при чему овај уговор има снагу извршне исправе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима :

1. ако се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао ни после 5 дана од дана пријема позива;
2. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао;
3. ако Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 дана у односу на уговорену динамику;
4. ако Извођач радова у дефинисаном року не достави средства финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора;
5. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
6. уколико због непревиђених околности или више силе дође до обуставе радова која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца.

Извођач радова има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима:

1. Ако Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе ни након 45 дана од подношење писаног захтева, односно упозорења Извођача радова за поступањем у складу са Уговором;

2. Ако услед непревиђених околности или више силе Извођач радова дође у опасност да претрпи несразмерно велике трошкове, а у периоду који не може бити краћи од 90 дана од дана наступања таквих околности.

Члан 24.

У случају једностраног раскида уговора за који је одговоран Извођач, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни и са дејством од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем радова (осим оних које му Надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или безбедности радова), изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од стране Наручиоца приликом увођења посао, повуче све материјале и опрему са градилишта као и учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става у року од 5 дана од дана пријема писаног позива сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида. На овако сачињен записник нема се право приговора и прихвата се као истинит.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 25.

Наручилацима право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу закључиће се анекс уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити у виду писменог споразума у форми Анекса овог уговора услед промене околности које утичу на испуњење обавеза по уговору, које су дефинисане овим уговором и не представљају битне измене, односно услове под којима је овај уговор закључен.

Анексом овог уговора не могу се мењати јединичне цене из понуде.

Анекс уговора може се закључити само за време трајања и у року предвиђеном за извршење овог уговора.

Члан 27.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може бити решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

Члан 28.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда бр. _____ од _____ године;
- Предмер и предрачун радова.

Члан 29.

Овај уговор је закључен и потписан у Лесковцу од стране овлашћених представника уговорених страна у **9 (девет)** истоветних примерака од којих Наручилац задржава **5 (пет)**, а Извођач радова **3 (три)** примерка.

Извођач радова

**Инвеститор
Град Лесковац**

Др Горан Цветановић

НАПОМЕНА:

Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђала, односно сви подизвођачи.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони, ЈН бр. 011-3/17**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(заокружити)

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача

Понуђач _____, изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду за **ЈН бр. 011-3/17- Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **РАДОВА** за **ЈН бр. 011-3/17 - Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине.

Датум

Потпис понуђача

М.П.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Гарантујем да је понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **РАДОВА** за **ЈН бр. 011-3/17- Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони**, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Потпис понуђача

М.П.

Напомена:

- **Изјаве о поштовању прописа и забрани обављања делатности** морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи.
- **Уколико понуду подноси група понуђача**, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СТРУКТУРИ МИНИМАЛНО ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈА ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ

Овим потврђујемо да ће доле наведена структура радне снаге бити на располагању у периоду извршења уговора за извођење радова на **ЈН бр. 011-3/17 „Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони“**

	Структура радне снаге	Расположив број (уписати)	Минималан број
1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС бр. 410 или 412 или 415)		1
2.	Грађевински техничар		1
3.	Радници грађевинске струке НКВ - Радници у оперативи		10
	УКУПНО:		12

У _____

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака

**XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
средства финансијског обезбеђења****ИЗЈАВА**

Изјава понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења

(заокружити)

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу понуђач _____ изјављује да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом, за јавну набавку **ЈН бр. 011-3/17, Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони.**

У _____

Датум: _____ 2017. год.

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћени члан групе понуђача.

XV ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке у отвореном поступку „Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони“,
ЈН бр. 011-3/17.

Овлашћујемо члана групе _____
 да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште, адреса члана групе	Врста радова које ће изводити члан групе	Учешће члана групе у понуди (процентуално)	Потпис одговорног лица и печат члана групе
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____
			М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____
			М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____
			М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____
			М.П.
Датум: _____			
<i>Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача - директори.</i>			

XVI СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА

Ред број	Назив референтног наручиоца радова	Предмет уговора	Број и датум закључења уговора	Вредност изведених радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

УКУПНО:

У _____

Датум: _____ 2017. год

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)**НАПОМЕНА:**

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

- *Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона,.*

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујем да је понуђач

из

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач

За потребе Наручиоца

Квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести врсту радова)

У вредности укупно _____ динара са ПДВ-ом, а на основу уговора број _____ од _____.

Телефон: _____

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица Наручиоца _____

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

XVII ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо техничку опрему тражену конкурсном документацијом: и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођење радова која су предмет ове јавне набавке.

	Врста опреме	минималан број
1.	Финишер за асфалтирање,	1
2.	Ваљак за асфалтирање - комбиновани челични и пнеуматски ваљак	1
3.	Ваљак за асфалтирање - челични тандем ваљак	1
4.	Ваљак за асфалтирање - пнеуматски ваљак	1
5.	Мали ваљак	1
6.	Камион кипер	3
7.	Машина за за сечење асфалта-секачица	1
8.	Вибронабијач	1
9.	Копресор	1
10.	Универзална комбинована машина (типа-ИЦБ и сл.)	1

У _____

Датум: _____ 2017. Год

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: *Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.*

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

XVIII МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ – ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
 М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
 ПИБ: _____ дужника – издаваоца менице)
 ТЕКУЋИ РАЧУН: _____
 ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: **ЈП „ЈП Урбанизам и изградња Лесковац“**
16000 Лесковац, ул.Трг Револуције бр.45, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за **Озбиљност понуде**, са роком важности **60** дана од дана завршетка јавног отварања понуда за јавну набавку **ЈН бр. 011-3/17– Појачано одржавање саобраћајница у централној градској зони.**

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист Повериоца **ЈП „ЈП Урбанизам и изградња Лесковац“ 16000 Лесковац, ул.Трг Револуције бр.45.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

 (место и датум)

М.П.

Издавалац менице

 (потпис овлашћеног лица понуђача)