

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА
ЛЕСКОВАЦ



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: ГРАД ЛЕСКОВАЦ, ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Трг Револуције 45, Лесковац

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ бр. 037-3/17

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНОГ ЦЕНТРА МЗ АНЧИКИ II ФАЗА

Термини:	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	23.11.2017. год. до 10 ³⁰ часова
Јавно отварање понуда:	23.11.2017. год. у 11 ⁰⁰ часова

октобар, 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка **јавне набавке број 037-3/17**, деловодни број Одлуке **286 од 24.10.2017. год.** и Решења о образовању комисије за **јавну набавку број 037-3/17**, деловодни број Решења **286/1 од 24.10.2017. год.** припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку

Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки
II фаза

JH бр. 037-3/17

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Техничке спецификације	3
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона	4
V	Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона	8
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	10
VII	Модел уговора	37
VIII	Предмер и предрачун радова	49
IX	Образац структуре цена	81
X	Образац понуде	82
XI	Образац трошкова припреме понуде	84

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Интернет страница: www.uileskovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке и у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **037-3/17** су радови - **Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза.**

4. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Одељење за инвестиције ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Лесковац
Контакт лице: **Братислав Илић, дипл.инж.грађ.**
Tel/faks: **016/251-894**
Е - mail адреса: **invest.ledir@mts.rs**

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **037-3/17** су радови - **Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза.**

2. Назив и ознака из општег речника набавке

45215100 - Радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга

3. Процењена вредност јавне набавке: 6.201.288,00 динара (без ПДВ-а)

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

У складу са чл. 70. до 74. Закона о јавним набавкама и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, техничке спецификације у овом поступку јавне набавке, дају опис **радова**, и то на начин који је у складу са Законом, техничким прописима и потребама наручиоца и односе се на област из које је предмет јавне набавке.

Опис и предмер радова је у дат у конкурсној документацији као **Образац 17** и састоји се од **32 стране.**

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог регистра привредних субјеката којим се доказује правни статус понуђача са доказом о регистрацији делатности која је предмет ЈН **ПРИЛОГ бр. 1**

Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ:

За правно лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду.
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника.

За физичко лице/предузетника:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника.

ПРИЛОГ бр. 2

Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија о измиреним порезима и доприносима и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације..... **ПРИЛОГ бр. 3**

Напомена: Докази из тачке 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. Потврде не могу бити издате у друге сврхе осим за потребе учествовања на

тендеру. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

- 4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Напомена: Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није дужан доставити.

- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*) - Потписан о оверен Образац изјаве (**Образац бр.14.**). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе за прилоге 1-3 из тачке 1.1. доказује достављањем извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- 1.2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- 1.3.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- 2.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, то:
- 2.1.** Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

да није био у блокади дуже од **10** дана за последњих 6 месеци, рачунајући од дана објављивања јавног позива.

Доказ: - Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице, **ПРИЛОГ бр. 4**

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача појединачно.

- 2.2. Да располаже неопходним пословним капацитетом, - референцама, односно да је у текућој и претходне три године (2014, 2015, 2016 и 2017.), реализовао радове, **на изградњи или реконструкцији објеката високоградње**, у укупном износу од **20.000.000,00** динара без ПДВ-а, од чега за један посао у минималном износу од **5.000.000,00** динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач у обавези да уз потврду о изведеним радовима достави и копију Уговора о извођењу предметних радова.

Доказ: Списак изведених радова са потврдама Инвеститора за радове **на изградњи или реконструкцији објеката високоградње**, у текућој и претходне три године (2014, 2015, 2016 и 2017.) у укупном износу од **20.000.000,00 динара без ПДВ-а**, од чега за један посао у минималном износу од **5.000.000,00 динара** Понуђач у обавези да уз потврду Инвеститора достави и копију Уговора о извођењу радова.

..... **ПРИЛОГ бр.5**

Напомена: Списак изведених радова, понуђач попуњава на **Обрасцу бр.12**, који је саставни део конкурсне документације,

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.

2.3. Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

- а) да понуђач располаже траженом техничком опремом за извођење предметних радова:

Врста опреме		Минималан број
1.	Транспортно возило најмање носивости 2 тоне.	ком 1
2.	тестера за сечење бетона или асфалта	ком 1
3.	Виброплоча или вибронабијач	ком 1
4.	Универзална комбинована машина (типа-ИЦБ и сл.)	ком 1

Доказ: фотокопије пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако је у власништву понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако није у власништву понуђача. Уколико је опрема набављена у 2017. години прилаже се фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница. **ПРИЛОГ бр. 6**

Напомена: На пописној листи поред маркером обележене опреме, ручно уписати редни број исте из горе наведене спецификације.

Исправност техничке опреме, која је тражена конкурсном документацијом, понуђач доказује овереном и потписаном Изјавом о расположивости техничке опреме на **Обрасцу бр.13.**

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

- b) да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом односно да, у моменту достављања понуде, има у радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговором сходно одредбама Закона о раду за уговорени период набавке, најмање **8 радника** и то:
- 1 грађевински инжењер (именовано лице-одговорни извођач радова),
 - 1 дипломирани електро инжењер са личном лиценцом 450
 - 4 грађевинских радника
 - 2 радника-електроструке

Доказ: - уговор о раду и образац пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу код понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица која нису у радном односу. Лица која нису у радном односу код понуђача морају бити ангажована за извршење посла у предметној јавној набавци. Ако се из наведених докумената не може на неспоран начин утврдити тражена квалификација радника, приложити одговарајући доказ (диплома, сертификат уверење о оспособљености и сл.)**ПРИЛОГ бр. 7**

- c) - да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење грађевинских радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу одговорног извођача радова **на објектима високоградње (лиц.бр. 410, 411, 412,413,414, 415, 418 419 или 700),**
- да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење електро радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу одговорног извођача радова за електро радове **(лиц. бр.450).**

Доказ: Копије личних лиценци **(бр. 410, 411, 412,413,414, 415, 418 419 или 700 за грађевинског инжењера и 450 за дипл.ел.инжењера),** оверене оригиналним печатом и потписом са важећом потврдом издате од Инжењерске Коморе Србије, и оверена изјава понуђача о одговорном извођачу радова који ће бити именован у предметној јавној набавци **(Образац бр.11.)** **ПРИЛОГ бр. 8**

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.4. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и испуњења обавеза понуђача:

- a) Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем **(Образац бр. 20)** на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум **60** дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења

– меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближним условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011).**ПРИЛОГ бр. 9**

Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача у складу са обавезама из Споразума за извршење јавне набавке.

Напомена: Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду уколико понуђач:

- након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
- одбије да достави тражено разјашњење своје понуде,
- одбије да изврши дозвољену исправку у понуди,
- одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди,
- одбије да додељен уговор о јавној набавци благовремено потпише из било којих разлога,
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације

2.5. У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**ПРИЛОГ бр. 10**

ДОКАЗИ ПО ОБАВЕЗНИМ И ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ИЗУЗЕВ ДОКАЗА ИЗ ТАЧКЕ 2.4 СЕ МОГУ ПРИЛОЖИТИ У НЕОВЕРЕНИМ ФОТОКОПИЈАМА, ОНИМ РЕДОМ КАКО СУ НАВЕДЕНИ.

V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Понуда и сва акта морају бити написана на српском језику. На обрасцу понуде понуђач заокружује начин наступања. Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени образци из конкурсне документације, на начин како је и одређено.

Обрасце понуђач мора попуњити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да образци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. Такође предмер и предрачун радова мора бити потписан и оверен печетом на свакој страни. У противном, понуда ће се одбити као неисправна.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно које лице је дужно да образац овери печетом и потпише, и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача (носиоца групе) – представника групе понуђача.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у неоввереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама у форми предвиђених прилога (Прилози 1,2 и 3), као и део додатних услова (Прилог 4), док остале додатне услове испуњавају заједно (прилози 5-10).

Услов из члана 75. Став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачка 5), за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђачи који су регистровани у јавном регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова по чл. 76 Закона о јавним набавкама, већ, сходно члану 78. Закона треба да доставе одговарајућу потврду о упису у регистар понуђача или да наведу интернет страницу на којој је овај доказ јавно доступан и из које се за предметног понуђача недвосмислено може утврдити активан статус у јавном регистру понуђача Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу надлежних органа на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од **пет дана**, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг Револуције 45, Лесковац**, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку – „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза“, ЈН бр. 037-3/17 -НЕ ОТВАРАТИ”**.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.11.2017. године, до 10³⁰ часова**, без обзира на начин достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Понуда мора да садржи:
ДОКАЗИ (прилози):**

Р.БР.	ДОКУМЕНТ	ПРИЛОГ
1.	Извод из Агенције за привредне регистре или другог регистра привредних субјеката којим се доказује правни статус понуђача са доказом о регистрацији делатности која је предмет ЈН	ПРИЛОГ БР. 1
2.	- Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица - Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду. - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника. За физичко лице/предузетника: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (Докази несмеју бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда)	ПРИЛОГ БР. 2

3.	Уверење-Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним порезима и доприносима и Потврда јединце локалне самоуправе-Управе јавних прихода о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације (Докази несмеју бити не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда)	ПРИЛОГ БР. 3
4.	Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом	ПРИЛОГ БР. 4
5.	Списак изведених радова са потврдама Инвеститора за радове на изградњи или реконструкцији објекта високоградње, у текућој и претходне три године (2014, 2015, 2016. и 2017.) у укупном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а , од чега за један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара , Понуђач је у обавези да уз потврду Инвеститора достави и копију Уговора о извођењу радова.	ПРИЛОГ БР. 5
6.	фотокопије пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако је у власништву понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако није у власништву понуђача. Уколико је опрема набављена у 2016. години прилаже се фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница	ПРИЛОГ БР. 6
7.	За ангаживану стручну радну снагу : - 1 грађевински инжењер са личном лиценцом одговорног извођача радова, - 1 дипломирани електро инжењер са личном лиценцом одговорног извођача радова (450), - 4 грађевинских радника, - 2 радника-електроструке - доставити: уговор о раду и образац пријаве на обавезно социјално осигурање за лица која су у радном односу код понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица која нису у радном односу. Лица која нису у радном односу код понуђача морају бити ангажована за извршење посла у предметној јавној набавци. Ако се из наведених докумената не може на неспоран начин утврдити тражена квалификација радника, приложити одговарајући доказ (диплома, сертификат уверење о оспособљености и сл.)	ПРИЛОГ БР. 7
8.	Копије личних лиценци (бр. 410, 411, 412,413,414, 415, 418 419 или 700 за грађевинског инжењера и 450 за дипл.ел.инжењера), оверене оригиналним печатом и потписом са важећом потврдом издате од Инжењерске Коморе Србије, и изјава понуђача о одговорном извођачу радова који ће бити именован у предметној јавној набавци	ПРИЛОГ БР. 8
9.	Регистрована бланко соло меницу, наплата на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа	ПРИЛОГ БР. 9
10.	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке	ПРИЛОГ БР. 10

ОБРАСЦИ:

Р.бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац за оцену испуњености услова понуђача/групе понуђача	ОБРАЗАЦ бр. 1
2.	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	ОБРАЗАЦ бр. 2
3.	Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ бр. 3
4.	Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ бр. 4
5.	Општи подаци о подизвођачу	ОБРАЗАЦ БР. 5
6.	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	ОБРАЗАЦ БР. 6

7.	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	ОБРАЗАЦ бр. 7
8.	Изјава понуђача о ангажовању подизвођача	ОБРАЗАЦ бр. 8
9.	Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива, Модела уговора и конкурсне документације	ОБРАЗАЦ бр. 9
10.	Изјава о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована за извршење јавне набавке	ОБРАЗАЦ бр. 10
11.	Изјава о одговорном извођачу радова који ће решењем бити именован за извођење радова у јавној набавци	ОБРАЗАЦ бр. 11
12.	Списак изведених радова	ОБРАЗАЦ бр. 12
13.	Изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ бр. 13
14.	Изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. Став 2. Закона	ОБРАЗАЦ бр. 14
15.	Изјава о независној понуди	ОБРАЗАЦ бр. 15
16.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ бр. 16
17.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ бр. 17
18.	Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ бр. 18
19.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ бр. 19
20.	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	ОБРАЗАЦ бр. 20
21.	Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ бр. 21

4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка у отвореном поступку није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Обавештење о изменама или повлачењу понуде се доставља са ознаком:

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза“, ЈН бр. 037-3/17 – НЕ ОТВАРАТИ”., или

„Опозив понуде за јавну набавку – „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза“, ЈН бр. 037-3/17– НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (**Образац 19**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да понуђач наступа са подизвођачима, сваки подизвођач мора да испуни услове и достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама у форми предвиђених прилога (Прилози 1,2,3). И одговарајућом изјавом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да у **Обрасцу понуде** (Образац бр.19) наведе назив сваког подизвођача проценат вредности набавке који ће поверити подизвођачу док у **Изјави понуђача о ангажовању подизвођача** (Образац бр.8) наводи назив и седиште сваког подизвођача, проценат вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Укупна вредности набавке који ће се поверити подизвођачима не може бити већа од 50%.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и којим се уређују међусобни односи и одговорности према наручиоцу, сходно одредбама чл. 81. Закона о јавним набавкама, а који обавезно садржи податке из члана 81. Ст. 4. Тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- 1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- 4) понуђачу који ће издати рачун,
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама у форми предвиђених прилога (Прилози 1,2 и 3), као и део додатних услова (Прилог 4), док остале додатне услове испуњавају заједно (прилози 5-10) и одговарајућом изјавом.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012)], од дана испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних органа, а којим је потврђено извршење услуга које су предмет ЈН.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за квалитет изведених радова је најмање 24 (двадесетчетри) месеци и почиње да тече од дана завршетка радова и потписивања записника о коначном обрачуну и примопредаји радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Уговорени рок за извођење радова на изградњи објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза не може бити дужи од **30** дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У обрасцу понуде, цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I) Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од **5% од вредности понуде без ПДВ-а**. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је идентичан року важења понуде а најмање **60** дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II) Изабрани понуђач је дужан да достави:

- **бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла**
 - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу **бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца. У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења меница без обзира на околности из којих продужење важности меница проистиче. Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором. У случају да Извођач не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

- **бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року** - Извођач се обавезује да пре примопредаје изведених радова Наручиоцу преда меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања банкарске гаранције, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу или до достављања менице.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на е-маил адресу **invest.ledir@mts.rs**, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем Е-маила исти ће се сматрати благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца (од понедељка до петка, у периоду од 7,00-14,00 часова). Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ – **јавна набавка „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ „Анчики“ - II фаза“, ЈН бр. 037-3/17.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде и дужи гарантни рок.

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке или који је претрпео или могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од:

- 1.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
- 2.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

23. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће **одбити** понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси **одлуку о обустави** поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. Став 3. Закона о јавним набавкама.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац има право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу закључиће се анекс уговора.

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА/ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

(назив и седиште понуђача)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и обрасце о испуњености обавезних услова:

А) ПРИЛОЗИ:

ПРИЛОГ	ДОКУМЕНТ	приложено	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре или другог регистра привредних субјеката којим се доказује правни статус понуђача са доказом о регистрацији делатности која је предмет ЈН	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	<p>- Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица</p> <p>- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду.</p> <p>- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника.</p> <p>За физичко лице/предузетника:</p> <p>- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника</p> <p>(Не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда)</p>	да	не
		да	не
		да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Уверење-Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним порезима и доприносима и Потврда јединце локалне самоуправе-Управе јавних прихода о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације (не старије од 2 (два) месеца од дана објављивања јавног позива)	да	не
		да	не
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава понуђача о броју дана великвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом (издате након објављивања јавног позива)	Да	не
ПРИЛОГ БР. 5	Списак изведених радова са потврдама Инвеститора за радове на изградњи или реконструкцији објеката високоградње, у текућој и претходне три године (2014, 2015, 2016.и 2017.) у укупном износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега за један посао у минималном износу од 5.000.000,00 динара, Понуђач је у обавези да уз потврду Инвеститора достави и копију Уговора о извођењу радова.	да	не
ПРИЛОГ БР. 6	фотокопије пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом ако је у власништву понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако није у власништву понуђача. Уколико је опрема набављена у 2016.години прилаже се фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница	да	не
ПРИЛОГ БР. 7	За ангаживану стручну радну снагу : - 1 грађевински инжењер са личном лиценцом одговорног извођача радова, - 1 дипломирани електро инжењер са личном лиценцом одговорног извођача радова (450), - 4 грађевинских радника, - 2 радника-електроструке - доставити: уговор о раду и образац пријаве на обавезно социјално осигурање за	да	не

	лица која су у радном односу код понуђача, односно уговор о начину и условима ангажовања лица која нису у радном односу. Лица која нису у радном односу код понуђача морају бити ангажована за извршење посла у предметној јавној набавци. Ако се из наведених докумената не може на неспоран начин утврдити тражена квалификација радника, приложити одговарајући доказ (диплома, сертификат уверење о оспособљености и сл.)		
ПРИЛОГ БР. 8	Копије личних лиценци (бр. 410, 411, 412,413,414, 415, 418 419 или 700 за грађевинског инжењера и 450 за дипл.ел.инжењера), оверене оригиналним печатом и потписом са важећом потврдом издате од Инжењерске Коморе Србије, и изјава понуђача о одговорном извођачу радова који ће бити именован у предметној јавној набавци	да	не
ПРИЛОГ БР. 9	Регистрована бланко соло меницу, наплата на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа	Да	не
ПРИЛОГ БР. 10	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке	да	не

Б) ОБРАСЦИ:

БРОЈ ОБРАСЦА	НАЗИВ ОБРАСЦА	приложено	
ОБРАЗАЦ бр. 1	Образац за оцену испуњености услова понуђача/групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 2	Образац за оцену испуњености услова подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 3	Општи подаци о понуђачу	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 4	Општи подаци о члану групе понуђача	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 5	Општи подаци о подизвођачу	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 6	Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 7	Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 8	Изјава понуђача о ангажовању подизвођача	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 9	Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива, Модела уговора и конкурсне документације	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 10	Изјава о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована за извршење јавне набавке	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 11	Изјава о одговорном извођачу радова који ће решењем бити именован за извођење радова у јавној набавци	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 12	Списак изведених радова	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 13	Изјава о расположивости техничке опреме	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 14	Изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. Став 2. Закона	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 15	Изјава о независној понуди	да	не

ОБРАЗАЦ бр. 16	Модел уговора	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 17	Предмер и предрачун	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 18	Образац структуре цене	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 19	Образац понуде	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 20	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	да	не
ОБРАЗАЦ бр. 21	Образац трошкова припреме понуде	да	не

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у случају групе понуђача образац потписује образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.*

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

(назив и седиште подизвођача)

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и образце о испуњености обавезних услова:

ПРИЛОГ		ДОКУМЕНТ	приложено	
ПРИЛОГ БР. 1		Извод из Агенције за привредне регистре или другог регистра привредних субјеката којим се доказује правни статус понуђача са доказом о регистрацији делатности која је предмет ЈН	да	не
ПРИЛОГ БР. 2	Може се заменити копијим потврде о упису у регистар понуђача	- Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица	да	не
		- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду.	да	не
		- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника.	да	не
		За физичко лице/предузетника: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (Не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда)	да	не
ПРИЛОГ БР. 3	Може се заменити копијим потврде о упису у регистар понуђача	Уверење-Пореске управе Министарства финансија Републике Србије о измиреним порезима и доприносима и	да	не
		Потврда јединце локалне самоуправе-Управе јавних прихода о измиреним порезима и доприносима или потврда да се понуђач налази у поступку приватизације (Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда)	да	не

Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. Понуђач се обавезује да у року од 3 дана, од дана пријема писаног позива, достави оригинал или оверену копију докумената о испуњености услова из члана 75. Закона, уколико његова понуда буде оцењена као најповољнија. Недостављање докумената у овом року доводи до одбијања понуде као неисправне. Понуђач ће најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене у било којем од ових докумената, о томе доставити писмено обавештење.

НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачима. Образац копирати у довољном броју примерака и за сваког подизвођача и оверити исти.

Датум _____.

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача
(заокружити)

Назив понуђача	
Седиште и адреса Понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-маил	
Текући рачун предузећа и банка	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе– директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-маил	
Текући рачун предузећа и назив пословне банке	
Матични број понуђача	
Порески број предузећа – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

*Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.*

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача	
Седиште и адреса подизвођача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-маил	
Текући рачун подизвођача и назив пословне банке	
Матични број подизвођача	
Порески број подизвођача – ПИБ	
ПДВ број подизвођача	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачем.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке у отвореном поступку **„Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза“, ЈН бр. 037-3/17.**

Овлашћујемо члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште, адреса члана групе	Врста радова које ће изводити члан групе	Учешће члана групе у понуди (процентуално)	Потпис одговорног лица и печат члана групе
Овлашћени члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.

Датум: _____

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача – директори.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза“, ЈН бр. 037-3/17, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

**ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У
ПОНУДУ)**

За реализацију јавне набавке „Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза“, ЈН бр. 037-3/17 ангажоваћемо следеће подизвођаче:

р.бр.	Назив и седиште подизвођача	Део набавке за које је ангажован подизвођач	Процент укупне вредности (%)
1.	-----
2.	-----
3.	-----
4.	-----
УКУПНО ПОВЕРЕНО ПОДИЗВОЂАЧИМА (%)			-----

Напомена: Укупна вредности набавке која ће се поверити подизвођачима не може бити већа од 50%.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

*Образац копирати у потребном броју примерака за већи број подизвођача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.*

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА, МОДЕЛА
УГОВОРА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

(заокружити)

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватам услове из јавног позива, модела уговора и конкурсне документације за јавну набавку **„Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза“, ЈН бр. 037-3/17.**

У _____

Датум: _____

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћени члан групе понуђача.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СТРУКТУРИ
МИНИМАЛНО ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈА ЋЕ БИТИ
АНГАЖОВАНА У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ**

Овим потврђујемо да ће доле наведена структура радне снаге бити на располагању у периоду извршења уговора за извођење радова на „*Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза*“, ЈН бр. 037-3/17.

	Структура радне снаге	Расположив број (уписати)	Минималан број
1.	- грађевински инжењер - одговорни извођач радова са личном лиценцом бр. 410, 411, 412,413,414, 415, 418 419 или 700,		1
2.	- дипломирани електро инжењер -одговорни извођач радова са личном лиценцом 450.		1
3.	- грађевински радник		4
4.	- радник-електроструке		2
5.			
	УКУПНО:		8

У _____

Датум: _____

М.П.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: *Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.*

Образац копирати у потребном броју примерака.

**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора „Израдња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза“, ЈН бр. 037-3/17.

	Име, презиме и квалификација	Број личне лиценце	Радно искуство (год)
1.	грађевински инжењер:		
2.	дипломирани електро инжењер:		

НАПОМЕНА:Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

У _____

Датум: _____

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр	Назив Инвеститора	Датум закључења уговора	Место извршења радова	Вредност изведених радова без ПДВ-а
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

УКУПНО: _____

у _____

Датум: _____

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац копирати у довољном броју примерака.

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је доле наведена техничка опрема у исправном стању за рад и да ће бити на располагању за све време извршења уговора „*Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза*“, *ЈН бр. 037-3/17*

	ПОТРЕБНА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА	расположив број
1.	Транспортно возило најмање носивости 2 тоне.	ком 1
2.	тестера за сечење бетона или асфалта	ком 1
3.	Виброплоча или вибронабијач	ком 1
4.	Универзална комбинована машина (типа-ИЦБ и сл.)	ком 1
5.		
6.		
7.		
8.		

У _____

Датум: _____

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: *Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.*

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

(заокружити)

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача

Понуђач _____, изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је приликом састављања понуде за „**Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза**“, **ЈН бр. 037-3/17**, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у складу са чл.. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама.

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписују овлашћена лица сваког понуђача из групе понуђача и оверавају печатом.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

(заокружити)

1. који наступа самостално
2. који наступа са подизвођачима
3. овлашћени члан групе понуђача

Понуђач _____, изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду за „**Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза**“, ЈН бр. 037-3/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНОГ ЦЕНТРА МЗ АНЧИКИ II ФАЗА

Уговорне стране:

1. **ГРАД ЛЕСКОВАЦ**, са седиштем у Лесковацу, ул. Пана Ђукића бр. 9 – 11, ПИБ 100545518, матични број: 06856535, кога заступа кога заступа по овлашћењу Градоначелника, шеф Одељења за комуналне -стамбено послове, саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, Драган Николић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. _____, са седиштем у _____ ул. _____ бр._____, ПИБ _____, матични број: _____, кога заступа директор, _____ (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Закључили су овај Уговор са следећим текстом

ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, а на основу захтева Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру бр. 843/2017-III-12 од 22.09.2017. год. и обавештења Одељења за јавне набавке Градске управе Града Лесковца бр. 2493-404/2017-11 од 26.09.2017. год., а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 286 од 24.10.2017. год., спровело, у отвореном поступку, јавну набавку број ЈН бр. 037-3/17.
- Да је понуђач доставио понуду број _____ од _____, која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора.
- Да је ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ у складу са чл. 108 Закона о јавним набавкама, донело Одлуку о додели уговора за предметне радове број: _____ од _____. (понуђава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Наручилац уступа, а Извођач радова, преузима обавезу да изведе радове на **изградњи објекта здравствено-административног центра МЗ Анчки II фаза, ЈН бр. 037-3/17**, по понуди и припадајућем предмеру и предрачуноу радова бр. _____ од _____.

заведене код Извођача радова, односно бр. _____ од _____. године заведене код Наручиоца, и другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са инвестиционо – техничком документацијом, важећим законима и правилницима, српским стандардима и прописима који важе у грађевинарству и овим Уговором.

Извођач радова је дужан да на време обезбеди радну снагу, грађевинске машине и механизацију, материјале и опрему као и да предузме све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 4.

Укупна уговорена вредност радова које Извођач радова треба да изведе на **изградњи објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза, ЈН бр. МВ 037-3/17**, износи:

- Вредност радова без ПДВ-а _____ динара и словима:
(_____),
- Вредност ПДВ 20% _____ динара
- Вредност радова са ПДВ-ом _____ динара

Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати, а да ће се коначна вредност радова утврдити на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и исказати кроз окончану ситуацију.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођач радова.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Исплата уговорених радова вршиће се на **текући рачун** Извођача радова бр. _____ код _____ банке по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране стручног надзора и Наручиоца.

Исплату по испостављеним ситуацијама, и окончаној ситуацији за изведене радове Наручилац је дужан да изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Наручилаца.

Члан 6.

Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати једном месечно, у шест примерака, за радове изведене у предходном месецу

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова и сачињавању записника.

Извођач радова је обавезан да уз привремене ситуације и окончану ситуацију достави Наручиоцу, преко стручног Надзора, оверене листове грађевинске књиге и одговарајуће атесте, сертификате и гарантне листове за уграђени материјал и опрему у складу са важећим прописима и стандардима.

Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан извршити најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у одређеном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део има се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуација: оверене листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова је дужан доставити стручном надзору Наручиоца. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао (уписом у грађевински дневник), а према приложеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.

Члан 8.

Рок се продужава на захтев Извођача радова.

Извођач има право на продужетак рока за извођење радова у случају да касни са испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих разлога:

- вештачке препреке или физички услови које Извођач радова није могао да предвиди и да их уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима;
- неблагоприятног издавања налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача радова;
- виша сила.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност. О оправданости разлога за продужење рока по Захтеву Извођача радова потребно је и мишљење Надзорног органа Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач радова падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности насталих у време доцње.

Датумом завршетка радова сматра се дан када су сви радови по овом уговору завршени и спремни за технички преглед, односно примопредају, што се евидентира на последњој страни грађевинског дневника и оверава од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Извођач радова у писаној форми обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова.

Надзорни орган потврђује датум завршетка радова, односно констатује све чињенице, уочене недостатке и износи примедбе, односно обавештава Наручиоца о спремности радова за технички преглед и примопредају одмах по завршетку радова путем Извештаја о завршетку радова.

ПРЕКИД РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова има право да у случају да није у могућности да изведе уговорене радове услед

- изузетно лоших климатских услова који онемогућавају извођење радова (киша, снег, ниске температуре итд.)
- објективних разлога који не зависе од пропуста Извођача

прекине радове.

Разлог за привременим прекидом стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник где се констатује прекид радова.

Извођач је дужан да обезбеди градилиште за време трајања прекида радова и да о свом трошку већ изведене радове заштити од пропадања.

Након стицања услова за наставак извођења радова, Надзорни орган уписује у грађевински дневник налог за наставак радова. Извођач радова је дужан да одмах након пријема налога настави са извођењем радова.

За време трајања прекида радова рок за извођење радова не тече.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% (пет процената) од вредности укупно уговорених радова (без ПДВ-а).

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду штете у висини разлике наплећене уговорне казне и штете коју је претрпео, као и да:

- наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
- раскине Уговор

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова има обавезе:

- да радове изводи у складу са пројектно-техничком документацијом, постојећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, те да уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета;
- да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом градилишном таблом у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл. „Гласник РС“, бр. 22/2015);

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и у року од 3 дана, рачунајући од дана пријема техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе. Неблаговремено уочене или достављене примедбе неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- да посебним решењем одређује Одговорног извођача радова који ће руководити грађењем, односно извођењем радова и решење доставља Наручиоцу одмах након потписивања овог уговора.
- да пре почетка радова потпише пројекат за извођење.
- да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао.
- да изврши обележавање за радове у односу на оригиналне коте, линије и референтне нивое наведене у техничкој документацији или достављене од стране надзорног органа.
- да прибави све потребне информације о градилишту и његовом окружењу, и да се упознао са свим релевантним стварима, обимом и природом радова и добара који су потребни за извођење и завршетак радова, укључујући и отклањање недостатака.
- да благовремено о свом трошку преузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката;
- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више силе;
- да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да о свом трошку обезбеђује мерења и евентуално геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца;
- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;
- да Надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ

складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу;

- да на градилишту води и обезбеди све потребне књиге (грађевински дневник, књигу инспекције и др.) као и осталу документацију о грађењу, све у складу са важећим прописима;
- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења.
- да уколико се појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова застане са том врстом радова и писмено обавести стручни Надзор Наручиоца. Извођач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
- да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за примопредају и коначни обрачун радова;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме.
- Извођач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-техничком документацијом.
- да Комисији за примопредају обезбеди сву потребну документацију
- да отклони све недостатке које је Комисије за примопредају наложила.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује:

- да преда Извођачу радова пројектно - техничку документацију;
- да стручни надзор над извођењем радова врши преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом и правилницима., а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено обавести Извођача одмах након закључења овог уговора;
- да пријави радове органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.
- да у примереном року и у писаној форми одговори на захтев Извођача радова за пружање додатних објашњења о техничкој документацији;
- да приликом увођења Извођача радова у посао обезбеди Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

- да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором;
- да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 13.

Извођач радова је обавезан да након потписивању овог уговора, а пре увођења у посао достави Наручиоцу на оверу детаљан динамички план извођења радова.

Динамички план је усвојен када је потписан и оверен печатом надзорног органа Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у присуству представника Наручиоца, изврши на градилишту анализу извођења радова и да према указаној потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у процесу извођења радова.

О извршеним анализама из претходног става, Извођач радова сачињава записник и примерак истог, преко присутног представника, доставља Наручиоцу.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

1. У тренутку закључења уговора **сопствену регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења меница без обзира на околности из којих продужење важности меница проистиче.

Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извођач не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

2. У тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу **меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а**, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања менице, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања менице.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 15.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике на градилишту према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Извођач радова је дужан да обезбеди сигурност јавног саобраћаја на свим местима где изводи радове под саобраћајем тако да спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извођач радова је дужан осигурати безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Извођач радова је одговоран за спречавање уласка неовлашћених лица на градилиште. Приступ градилишту дозвољен је само особљу Извођача радова и Наручиоца и другим лицима која су пријављена Извођачу радова од стране Наручиоца или надзорног органа као овлашћено особље или лице које ће бити ангажовано на градилишту. О безбедности свих лица која имају право да буду на градилишту Извођач радова је дужан да води рачуна.

Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све штете које причини трећим лицима и стварима трећих лица, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају настале током извођења предметних радова.

Члан 16.

Извођач радова преузима обавезу да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом таблом, која садржи све податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, броју грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка градње, а у складу са важећим законом и правилницима.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ

Члан 17.

Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са овлашћењима регулисаним законом и правилницима.

Стручни Надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, продужетку рокова, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

Обавезе Надзорног органа Наручиоца трају све до примопредаје и коначног обрачуна изведених радова по Уговору.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 18.

У току извршења радова по закљученом уговору Извођач радова је дужан користити квалитетан градилишни материјала, односно материјала који се уграђује у свим фазама извођења радова, и за исте, као и за готов производ, обезбедити доказе (атесте) о квалитету од стручно оспособљених и регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, важећим стандардима и уговорној документацији.

Извођач радова се обавезује да Надзорног органа обавести о спремности радова пре него што се они покрију. Надзорни орган затим врши преглед, контролу, мерење или испитивање без непотребног застоја. Ако Извођач радова не обавести Надзорног органа, дужан је да на захтев Надзорног органа открије радове и да их након тога врати у пређашње, односно исправно стање о свом трошку.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак, укључујући поред градилишта и друга места на којима се производи материјал који се уграђује. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Надзорни орган је обавезан да по добијању атеста о испитивању врши преглед и анализу након чега даје Извођачу радова писмено одобрење за употребу атестираног материјала и наставак извођења започетих позиција радова. Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговарају захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре примопредаје, односно техничког прегледа објекта и радова.

Члан 19.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Извођач радова је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања Извођач радова је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривања, санирања и накнадног испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем, односно накнадним испитивањем радова.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 20.

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни Надзор. Дан завршетка радова констатује се у грађевинском дневнику од стране одговорног Извођача радова и стручног Надзора.

Наручилац је обавезан да одмах по добијању извештаја надзорног органа да је објекат спреман за примопредају формира комисију за примопредају и коначни обрачун. Примопредаја радова се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине представници Наручиоца и Извођача радова, а у раду комисије учествују стручни Надзор и одговорни Извођачи радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. Саставни део записника о примопредаји и коначном обрачуну је и табеларни приказ уговорених и изведених радова, на основу грађевинске књиге, кога сачињава одговорни Извођач радова, а потврђује стручни Надзор.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу комплетну градилишну и техничку документацију.

За датум предаје изведених радова, односно објекта на коришћење сматра се датум потписивања записника о примопредаји.

Ако Наручилац почне да користи објекат пре званичне примопредаје, датумом примопредаје се сматра датум преузимања објекта на коришћење, и тај датум се евидентира у Записнику о примопредаји и коначном обрачуњу.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 21.

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 2 (две) године и почиње да тече од дана извршене комисијске примопредаје радова.

Члан 22.

У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова, у року од 3 дана од дана сазнања за недостатке.

Извођач радова се обавезује да у гарантном року одмах, на први писани позив и о свом трошку отклони све нађене недостатке, као и скривене мане.

Уколико средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа вредности отклањања недостатака, а Извођач се обавезује да ове недостатке надокнади, најкасније у року од 30 дана, од дана испостављања фактуре по истом, без права приговора, при чему овај уговор има снагу извршне исправе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима :

1. ако се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао ни после 5 дана од дана пријема позива;
2. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао;
3. ако Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 дана у односу на уговорену динамику;
4. ако Извођач радова у дефинисаном року не достави средства финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора;
5. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
6. уколико због непревиђених околности или више силе дође до обуставе радова која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца.

Извођач радова има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима:

1. Ако Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе ни након 45 дана од подношење писаног захтева, односно упозорења Извођача радова за поступањем у складу са Уговором;
2. Ако услед непревиђених околности или више силе Извођач радова дође у опасност да претрпи несразмерно велике трошкове, а у периоду који не може бити краћи од 90 дана од дана наступања таквих околности.

Члан 24.

У случају једностраног раскида уговора за који је одговоран Извођач, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни и са дејством од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем радова (осим оних које му Надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или безбедности радова), изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од стране Наручиоца приликом увођења посао, повуче све материјале и опрему са градилишта као и учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става у року од 5 дана од дана пријема писаног позива сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида. На овако сачињен записник нема се право приговора и прихвата се као истинит.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 25.

Наручилацима право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу закључиће се анекс уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити у виду писменог споразума у форми Анекса овог уговора услед промене околности које утичу на испуњење обавеза по уговору, које су дефинисане овим уговором и не представљају битне измене, односно услове под којима је овај уговор закључен.

Анексом овог уговора не могу се мењати јединичне цене из понуде.

Анекс уговора може се закључити само за време трајања и у року предвиђеном за извршење овог уговора.

Члан 27.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може бити решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

Члан 28.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда бр. _____ од _____ године;
- Предмер и предрачун радова.

Члан 29.

Овај уговор је закључен и потписан у Лесковцу од стране овлашћених представника уговорених страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет), а Извођач радова 3 (три) примерка.

Извођач радова

Наручилац

Град Лесковац

Одељење за за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру
Градске управе града Лесковца

Драган Николић

НАПОМЕНА:

Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђала, односно сви подизвођачи.

VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНОГ ЦЕНТРА МЗ "АНЧИКИ" 2. ФАЗА

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Р.бр	Опис позиције	Ј.м.	Количина	Цена	Укупно
I ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка, транспорт и уградња термоизолације (минерална вуна, стиродур, стиропор).Обрачун по м2. камена минерална вуна на косини д=10цм NaturBoard FIT PLUS или слично 3,01*9	m ²	27,09	x _____ = _____	
	стаклена минерална вуна д=10цм изнад ферт а.б.плоче 9,88*9,5+9*2,58	m ²	117,08	x _____ = _____	
2	Набавка , транспорт и уградња алуминијумске фолије као слоја у крову. Обрачун по м2. 145	m ²	145,00	x _____ = _____	
3	Набавка , транспорт и уградња парне бране РУФЛЕКС или слично. Обрачун по м2. 145	m ²	145,00	x _____ = _____	
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				СВЕГА I	
II СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
1	Набавка, транспорт и уградња растерских спуштених плафона са металном подконструкцијом од гипскартонских обичних плоча д=1,25цм.Обрачун по м2. коси 2*2,41*4,45	m ²	21,45	x _____ = _____	
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ				СВЕГА II	
III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
1	Набавка, транспорт и уградња зидне керамике-керамичких плочица 1.класе на цементном малтеру 1:3 дебљине до 3цм по систему фуга на фугу. Ширина фуге 2-3мм. .Обрачун по м2	m ²	213,00	x _____ = _____	
2	Набавка, транспорт и уградња подне керамике-керамичких плочица 1.класе на цементном малтеру 1:3 дебљине до 4цм по систему фуга на фугу . Ширина фуге 2-3мм.Обрачун по м2 8,59+4,91+10,69+2,97+2,86*2+2,94+2,97+3,98	m ²	42,77	x _____ = _____	

3	Набавка, транспорт и уградња зидне сокле од керамичких плочица висине 10-11цм на керамичком лепку. Ширина фуге 2-3мм.Обрачун по м 4,88+5,3+8,44-4,9+13,7+8,27+6,27-1,4-1,15-4,45	m ¹	34,96	x	_____	=	_____
4	Набавка, транспорт и уградња гранитне керамике 1.класе д=8мм на керамичком лепку или цементном малтеру 1:3 д=2-3цм. Обрачун по м2. 57,19	m ²	57,19	x	_____	=	_____
5	Набавка, транспорт и уградња сокле висине 10-11цм од гранитне керамике дебљине 6-8мм на керамичком лепку . Ширина фуге 2-3мм .Обрачун по м. 53,2+1,94*2-0,9*5-0,7*4-1,2+1,85*2+18,84-0,9-1,15-1,8-0,9-0,7-0,7	m ¹	64,97	x	_____	=	_____
6	Набавка, транспорт и уградња противклизне гранитне керамике 1.класе д=8мм на керамичком лепку или цементном малтеру 1:3 д=2цм. Обрачун по м2 и м. 21,8	m ²	21,80	x	_____	=	_____
7	Набавка, транспорт и уградња противклизне гранитне керамике 1.класе д=8мм на цементном малтеру д=2-3цм . Обрачун по м2 и м. степениште спирално						
	газиште са противклизном лајсном 19*0,314	m ²	5,97	x	_____	=	_____
	чело 18 20*1,15	m ¹	23,00	x	_____	=	_____
8	Набавка, транспорт и уградња неклизајуће гранитне керамике 1.класе на цементном малтеру . 1:3 д=2-3цм Обрачун по м газишта 28цм са противклизном лајсном 1,68+2,24+2,8+3,36	m ¹	10,08	x	_____	=	_____
	30цм а противклизном лајсном 4,28+4,82+5,38+5,94	m ¹	20,42	x	_____	=	_____
	чело 18цм 3,55+4,56+5,12+5,68+6,24+1,4+1,96+2,52+3,08+3,64	m ¹	37,75	x	_____	=	_____

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

СВЕГА III

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

- 1 Набавка, транспорт и уградња винфлекс пода у ролнама дебљине око 3мм са изравнавајућим слојем преко суве цементне кошуљице. Спојеве винфлексa варити. Обрачун по м2 комплет са угаоном лајсном.

	13,6+10,25+13,63+14,2	m ²	51,68	x	_____	=	_____
2	Набавка, транспорт и уградња ламинат система клик-клак са ободном лајсном од истог материјала дебљине око 8мм са подлогом од геотекстила. Обрачун по м2. 12,39+54,97	m ²	67,36	x	_____	=	_____
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ							
		СВЕГА IV					
V	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
1	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом са глетовањем 2 пута. Обрачун по м2. 1500	m ²	1500,00	x	_____	=	_____
2	Бојење спољне сокле фасадексом уљаним више пута са глетовањем . Наносити четком или прскањем воше пута. Обрачун по м2. 50	m ²	50,00	x	_____	=	_____
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ		СВЕГА V					
VI	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА						
1	Машински ископ терена са утоваром и транспортом ради уређења терена око објекта .СТД 3-5км . Обрачун по м3. 200*0,35	m ³	50,00	x	_____	=	_____
2	Израда тампонског слоја д=20цм од шљунка, природне мешавине "Моравац" са набавком, транспортом, машинским разастирањем и сабијањем виброваљцима до потребне збијености уз потребно квашење. МС=60МПа . Обрачун по м3. 50	m ³	20,00	x	_____	=	_____
3	Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча дебљине бцм димензије 30/30цм на подлози од каменог песка дебљине 8цм. Обрачун по м2. 60	m ²	46,00	x	_____	=	_____
4	Набавка, транспорт бетонскох ивичњака 18/24 на подлози од марке бетона МБ20. Обрачун по м. 6,9+3,76	m ¹	20,00	x	_____	=	_____
УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА		СВЕГА VI					

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ

- 1 Израда , транспорт и монтажа ПВЦ портала. Портал је израђен од високоотпорног ПВЦ тврдог са вишекоморним системом профила класа В1 , по ДИН 4102, тешко запаљив и ојачан челичним нерђајућим профилима. Портал је дихтован ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков стандардан. Крило портала се застакљује термоизолационом флот стаклом д= 4+16+4мм са дихтовањем.Обрачун по комаду.

I 356/321

kom 1 x _____ = _____

- 2 Израда транспорт и уградња унутрашњих једнокрилних врата са надсветлом и слепим штоком. Довратник и конструкција крила су од јеловог масива 1. класе без чворова. Крило врата је обострано шперовано дебљине шпера 5мм са испуном од саћастиг панела. Надсветло застаклити једноструким провидним стаклом. Врата бојити уљаном бојом два пута и лакирати мат лаком.Оков стандардан од елоксираног алуминијума и брава са цилиндром за закључавање. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.

III 89/269

kom 1 x _____ = _____

- 3 Израда , транспорт и монтажа ПВЦ портала са вратима и фиксним застакљеним надсветлом. Портал је израђен од високоотпорног ПВЦ тврдог са вишекоморним системом профила класа В1 , по ДИН 4102, тешко запаљив и ојачан челичним нерђајућим профилима. Портал је дихтован ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков стандардан. Крило прозора се застакљује термоизолационом флот стаклом д= 4+16+4мм са дихтовањем.Обрачун по комаду.

10 114/289

kom 1 x _____ = _____

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

СВЕГА VII

VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

- 1 Набавка , транспорт и монтажа пластифицираног лима дебљине 0,6мм са потребним спојним и везивним материјалом. Обрачун по м2.

m² 20,00 x _____ = _____

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

СВЕГА VIII

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
II	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
III	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
IV	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
V	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
VI	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	
VII	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
VIII	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
УКУПНО:		

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

р.б.	Опис позиције	ј.м.	количина	цена	укупно
1	А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Ручно откопавање земљишта за каналске ровове ширине 0,6 до 1,0m. Земља III категорије. Природно влажна. Дубина ископа до 2 m. Копање извршити једним од потребних оруђа за рад са правилним одсецањем бочних страна и тражене коте дна са тачношћу од 5 cm. Ископану земљу одбацити од ивице ископа на даљину од 1 m. Обрачун по m ³ . Водовод: Канализација:	m ³	52,00	x _____ = _____	_____
		m ³	32,00	x _____ = _____	_____
2	Набавка и ручно разастирање песка у каналском рову испод и изнад водоводних и канализационих цеви. Дебљина песка је 10cm испод и 10cm изнад цеви. Обрачун по m ³ . Водовод: Канализација:	m ³	12,40	x _____ = _____	_____
		m ³	5,00	x _____ = _____	_____
3	Набавка и ручно разастирање негранулисаног шљунка у каналском рову као допунаи изнад вод. и канал. Цеви до коначне висине рова, пре бетонирања пода. Обрачун по m ³ . Водовод: Канализација:	m ³	12,00	x _____ = _____	_____
		m ³	4,00	x _____ = _____	_____

- 4 Ручно насипање и набијање земље у слоју од 30cm, набијачем тежине 10kg, до потребне збијености. Обрачун по m³.

Водовод: m³ 36,00 x _____ = _____

Канализација: m³ 6,50 x _____ = _____

- 5 Одвоз преостале земље. По извршеном затрпавању рова преосталу земљу одвести на депонију коју одреди надзорни орган, на даљину до 3 km. У јединичну цену урачунан утовар, транспорт, истовар и разастирање на депонију. Обрачун по m³.

Водовод: m³ 24,40 x _____ = _____

Канализација: m³ 9,00 x _____ = _____

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

СВЕГА: _____

Б. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- 1 Израда водомерног окна, чистог отвора према скици, у једностраној глаткој оплати, од бетона МБ- 30. Дебљина зидова 20 cm, доње и горње плоче 10 cm. Бетону додати адитив за водонепропусност. Арматура: зидови и под мрежастом арматуром Q-131, а горња плоча Q-188. У горњу плочу оставити отвор пречника 60 cm за уградњу поклопца. На сваких 30 cm по дубини уградити пењалице DIN 1212.

Водовод: a/b/h= 2.40*2.10*1.30 kom 1,00 x _____ = _____

- 2 Набавка, транспорт и уградња ревизионих силаза унутрашњег пречника 1000mm са конусним завршним делом од префабрикованих цилиндричних елемената пречника 600mm према важећим техничким прописима за ову врсту радова. Унутрашње површине малтерисати цементним малтером у два слоја и то преви слој дебљине 1,5cm малтером размера 1:2 и други слој дебљине 0,5cm размере 1.1 са глачањем до црног сјаја. Јединичном ценом је обухваћено и уградња ливено гвоздених пењалица типа DIN 1212 на вертикалном одстојању од 30cm наизменично смакнуте по 5cm од вертикалне осе отвора. Обрачун по m¹.

m¹ 3,00 x _____ = _____

- 3 Набавка и уградња ливено- гвозденог шахт поклопца пречника 60 cm. Обрачун по комаду.

Водовод: носивости 250KN	kom	1,00	x	_____	=	_____
Канализација: носивости 400KN, са рамом типа MJ.6.226.	kom	1,00	x	_____	=	_____

Б. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	СВЕГА:
------------------------------	---------------

Ц.ВОДОВОД- Инсталациони радови

1	Набавка и монтажа ПЕХД водоводних цеви у рововима, за притисак од 10 бара., са свим фазонским деловима.					
	d 110 mm	m ¹	50,00	x	_____	= _____
	d 63 mm	m ¹	25,00	x	_____	= _____
	d 32 mm	m ¹	10,00	x	_____	= _____
	d 25mm	m ¹	30,00	x	_____	= _____
	d 20 mm	m ¹	58,00	x	_____	= _____
2	Набавка и монтирање поцинкованих цеви у мокрим чворовима, и разводу у купатилима. Под монтажом поцинкованих цеви подразумевамо: да дужина цеви не прелази 2m, доношење цеви на тезгу, узимање мере, сечење цеви, резање навоја, намотавање кудеље и монтирање. У цену је урачунато крпљење свих отвора и шлицева. Обрачун по m ¹ .					
	d=50 mm	m ¹	22,00	x	_____	= _____
3	Израда термоизолације водоводних цеви испод плафона спрата изолацијом типа "пламафлекс" или сличној.Обрачун по m ¹ .					
	d 50 mm	m ¹	4,00	x	_____	= _____
	d 32 mm	m ¹	6,20	x	_____	= _____
	d 25 mm	m ¹	3,00	x	_____	= _____
4	Набавка и монтажа полипропиленских цеви типа "флуидтерм" или сличних карактеристика у санитарним просторијама. При монтажи придржавати се инструкција за рад и монтажу произвођача цеви. Обрачун по m ¹ .					= _____
	d 32 mm	m ¹	10,00	x	_____	= _____
	d 25 mm	m ¹	30,00	x	_____	= _____
	d 20 mm	m ¹	58,00	x	_____	= _____
5	Набавка и монтажа месинганих пропусних вентила на разводима хладне воде. Обрачун по комаду.					
	d 15 mm	kom	14,00	x	_____	= _____
	d 20 mm	kom	2,00	x	_____	= _____

	d 25 mm са испустом.	kom	1,00	x	_____	=	_____
6	Набавка и монтажа испусних славина са покретном лулом на разводима хладне воде изнад санитарних уређаја. Изнад умиваоника на висини 1.10m од готовог пода.Пречник d=15 mm. Обрачун по комаду.	kom	6,00	x	_____	=	_____
7	Набавка и монтажа противпожарних хидранта унутар објекта као и спајање на довод воде. Хидранти су типски у металном сандучету величине 50*50*16 cm са месинганом противпожарном холендер славином млазницом и са тревира цревом дужине 15 m.У цену улази и испитивање хидраната.Обрачун по комаду	kom	3,00	x	_____	=	_____
8	Набавка,транспорт и монтажа спољашњег хидранта.Обрачун по ком хидранта д 80 мм, у комплету са металним орманом у коме је смештена сва опрема за надземни спољашњи хидрант.У јединичну цену улази и испитивање хидраната.Обрачун по комаду.	kom	2,00	x	_____	=	_____
9	Набавка и монтажа фазонских комада од ливеног гвожђа.Обрачун по кг	kg	400,00	x	_____	=	_____
	Набавка,транспорт и уградња универзалне спојница са прирубницом Ø300.Обрачун по ком.	kom	2,00	x	_____	=	_____
	БЕ Ø 110	kom	1,00	x	_____	=	_____
	БЕФØ 110	kom	1,00	x	_____	=	_____
	фриалок Ø 110	kom	1,00	x	_____	=	_____
	Т Ø 110мм	kom	1,00	x	_____	=	_____
	ФБС (0,9-1,3)	kom	1,00	x	_____	=	_____
	УБ Ø 110	kom	4,00	x	_____	=	_____
	БР Ø110/90	kom	2,00	x	_____	=	_____
	WФ Ø90	kom	2,00	x	_____	=	_____
	БЕ Ø90	kom	2,00	x	_____	=	_____
	БФЛ Ø 90	kom	2,00	x	_____	=	_____
	БФЛ Ø 63	kom	2,00	x	_____	=	_____
	УБ Ø 63	kom	2,00	x	_____	=	_____
	БФЛ Ø 63	kom	2,00	x	_____	=	_____

10	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, према општим регулативима, и дезинфекција новоизграђене мреже као и прибављање узорка овлашћене институције о квалитету воде. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x	_____	=	_____
11	Израда прикључка на водоводној мрежи. У јединичној цени урачунато је затварање воде, сечење мреже, црпљење воде као и набавка и монтажа комплетног материјала, испирање прикључка. Ове радове изводи ЈКП Водовод Лесковац и за ту врсту радова је потребно обратити се ЈКП Водовод Лесковац, а набавка и транспорт материјала на градилиште је обавеза извођача радова.	kom	1,00	x	_____	=	_____
12	Погонска спремност система за санитарну и против пожарну воду. За ову врсту радова потребно је обратити се ЈКП Водовод Лесковац	kom	1,00	x	_____	=	_____

Ц.ВОДОВОД- Инсталациони радови	СВЕГА:	
---------------------------------------	---------------	--

Д.КАНАЛИЗАЦИЈА- Инсталациони радови

1	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви за кућну инсталацију.						
	Ø 50 mm	m ¹	10,00	x	_____	=	_____
	Ø 75mm	m ¹	16,00	x	_____	=	_____
	Ø110mm	m ¹	13,00	x	_____	=	_____
	Ø 160 mm	m ¹	36,00	x	_____	=	_____
2	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих подних верт. сливника у санитарним просторијама, на местима како је дато у графичким прилозима.						
	d 70 mm	kom	6,00	x	_____	=	_____
3	Набавка и монтажа вентилационих ПВЦ цеви.						
	d= 100 mm	m ¹	8,00	x	_____	=	_____
	d= 70 mm	m ¹	10,00	x	_____	=	_____
4	Набавка и монтажа вентилационих ПВЦ капа.						
	d= 70 mm	kom	1,00	x	_____	=	_____
	d= 100 mm	kom	1,00	x	_____	=	_____

- 5 Превезивање новопроектване канализационе мреже на постојећу. Јединичном ценом је обухваћен комплетан ископ, пробијање отвора у шахти и превезивање новопроектване канализационе мреже на постојећу. Прикључење на постојећу канализациону мрежу се изводи подбушивањем трупа пута према условима ЈП "Путеви Србије". Обрачун по ком.
- kom 1,00 x _____ = _____
- 6 Испитивање новоизграђене канализационе мреже на вододрживост спојева и првилности изведених падова. Обрачун по ком.
- kom 1,00 x _____ = _____

Д.КАНАЛИЗАЦИЈА- Инсталациони радови	СВЕГА:
--	---------------

Е. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

- 1 Набавка и монтажа бојлера од 10 lit, комплет са уградјивањем одговарајућих држача и одговарајућом славином као и регулацијом.Обрачун по ком.
- kom 6,00 x _____ = _____
- 2 Набавка и монтажа WЦ- шоље комплетно са безшумним водокотлићем. Обрачун по ком.
- kom 4,00 x _____ = _____
- kom 2,00 x _____ = _____
- 3 Набавка и монтажа керамичког умиваоника, комплет са ПВЦ сифоном.Обрачун по ком.
- 50/40 kom 10,00 x _____ = _____
- 4 Набавка и монтажа зидне батерије за топлу и хладну воду изнад умиваоника. Обрачун по ком.
- kom 10,00 x _____ = _____
- 5 Набавка и монтажа држача пешкира поред умиваоника.
- kom 10,00 x _____ = _____
- Набавка ,транспорт и уградња судопере.Обрачун по ком.
- kom 1,00 x _____ = _____
- 6 Набавка и монтажа огледала изнад умиваоника. Обрачун по ком.
- kom 10,00 x _____ = _____
- 7 Набавка и монтажа кутије за таолет папир. Обрачун по ком.
- kom 6,00 x _____ = _____

Е. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	СВЕГА:
-----------------------------	---------------

И. СЕПТИЧКА ЈАМА

А. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

- 1 Машински ископ земљишта III категорије за израду септичке јаме на дубини од 0-2m. Ископ вршити са правилним одсецањем бочних страна и тражене коте дна са тачношћу до 5cm. Ископану земљу одбаити на ивице ископа на даљину од 1m. Планирано је да се машински ископ врши 80%. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 19,60 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

- 2 Ручни ископ земљишта III категорије за израду септичке јаме на дубини од 0-2m. Ископ вршити са правилним одсецањем бочних страна и тражене коте дна са тачношћу до 5cm. Ископану земљу одбаити на ивице ископа на даљину од 1m. Планирано је да се машински ископ врши 20%. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 4,90 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

- 3 Машински ископ земљишта III категорије за израду септичке јаме на дубини од 2-4m. Ископ вршити са правилним одсецањем бочних страна и тражене коте дна са тачношћу до 5cm. Ископану земљу одбаити на ивице ископа на даљину од 1m. Планирано је да се машински ископ врши 80%. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 4,90 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

- 4 Ручни ископ земљишта III категорије за израду септичке јаме на дубини од 2-4m. Ископ вршити са правилним одсецањем бочних страна и тражене коте дна са тачношћу до 5cm. Ископану земљу одбаити на ивице ископа на даљину од 1m. Планирано је да се машински ископ врши 20%. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 1,20 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

- 5 Набавка, транспорт и ручно разастирање и збијање природне мешавине шљунка испод темеља септичке јаме у слоју од 15cm. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 1,85 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

- 6 Ручно насипање и набијање земље око септичке јаме и изнад горње плоче септичке јаме у слоју од 30cm, набијачем тежине 10kg до потребне збијености. Обрачун по m³.

$$m^3 \quad 6,20 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

5 Бетонирање армирано - бетонских зидова отвора за силази чишћење септичке јаме МБ20. Дебљина зидова је d=15cm. У цену је урачуната и израда двостране оплате. Обрачун по м3.

$$m^3 \quad 0,23 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

6 Набавка и уграђивање арматуре, према статичком прорачуну. Обрачун по kg

GA 240/360

$$kg \quad 400,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

MA 500/560

$$kg \quad 500,00 \quad x \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad = \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

Ц. БЕТОНСКИ РАДОВИ

СВЕГА: _____
УКУПНО: _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
Б	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
Ц	ВОДОВОД- ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ	
Д	КАНАЛИЗАЦИЈА- ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ	
Е	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ	
И	СЕПТИЧКА ЈАМА	
	УКУПНО:	

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

	Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецификаног материјала потребног за комплетну израду и уграђивање, како је то наведено у позицијама, као и испитивање и пуштање у рад. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал али под условом да има исте карактеристике, а што предходно потврђује и овери надзорни орган узсагласност инвеститора.						
I.	НН НАПОЈНИ ВОД						
поз.	опис позиције	ј.м.	КОЛИЧ ина		цена		укупно
A.	Грађевински радови и материјал						
1.	Обележавање кабловске трасе, ручни ископ и затрпавање рова димензије 40x80cm у земљишту 3 категорије. После ископа рова треба испоручити и насути ситан песак у ров дебљине 20cm, тако што се насипа прво слој од 10cm пре полагања кабла и други слој од 10cm након полагања кабла. После овако затрпаног кабла поставити ПВЦ упозоравајућу траку на 0,3m и још једну на висини од 0,5m на нерегулисаном терену. Након тога извршити насипавање рова шљунком уз набијање у слојевима од по 20cm. После затрпавања рова вишак земље одвести на депонију и извршити довођење рова у првобитно стање. Све комплет рад, материјал-трака без кабла и његовог развлачења плаћа се по метру дужном.	m'	170	x		=	
2.	Сечење асвалта на путном прелазу. Плаћа се по једном резу.	m'	14	x		=	
3.	Разбијање исеченог асвалта и бетона компресором у ширини рова од 40cm и дебљине 7-10cm. Одвоз шута на депонију.	m ²	10	x		=	
4.	Довођење рова у првобитно стање бетонирањем или асвалтирањем на путном прелазу и на делу прелаза за станбене објекте.	m ³	1	x		=	
5.	Испорука и уградња тврди јувидир црвене боје цеви d=110mm при проласку кабла испод улице.	m'	30	x		=	

6.	Испорука и уградња кабловских ознака за обележавање трасе(3 скретнице +3-правца) кабла на регулисаном терену.	ком	6	x		=	
УКУПНО :							
Б. Електромонтажни радови и материјал							
1.	Испорука и полагање кабловског вода РР00-А 4x150mm ² /1кV у већ ископан ров или провлачење кроз ПВЦ цев.	m'	200	x		=	
2.	Испорука и уградња кабловске завршнице топлоскупљајуће за спољашњу монтажу, тип КZTs 35, са прибором за монтажу. Све комплет са повезивањем.	ком	1	x		=	
3.	Испорука и уградња НН СКС Х00-А 3x70+50/8mm ² /1кV са завршним изолационим капама.	m'	170	x		=	
4.	Испорука и уградња НН СКС Х00-А 4x35mm ² /1кV.	m'	10	x		=	
5.	Испорука и уградња НН СКС Х00-А 4x16mm ² /1кV.	m'	70	x		=	
6.	Испорука и уградња челичне обујмице за вешање СКС на бетонски стуб.130-150-4ком. и за челично решеткасти стуб-1ком.	ком	5	x		=	
7.	Испорука и уградња Ал конзоле за НН СКС	ком	5	x		=	
8.	Испорука и уградња стезаљке за затезно прихватање НН СКС 54-71,5	ком	6	x		=	
9.	Испорука и уградња носеће стезаљке за носеће прихватање НН СКС 54-71,5	ком	3	x		=	
10.	Испорука и уградња водозаптивне стезаљке Фидос 1,5-10/35-70	ком	8	x		=	
11.	Испорука и уградња одводник преднапона матал-оксидни тип ОПН 0,5кV, 10кА	ком	4	x		=	
12.	Испорука и уграња следеће опреме за монтажу кабла на стуб: ФеЗн П профил d=10cm дужине 3m механичку заштиту кабловског вода,трака за причвршење кабла.	ком	1	x		=	

13.	Испорука и уградња изводно мерног ормана типа ИМО2 комплет са два директна трофазна дигитална мултифункционална електронска бројила са могућношћу двоструке комуникације по условима ЕДС. Обадва електронска бројила су типа 3x230/380V,50Hz, 5-80А. У орману су такође уграђени ограничавачи снаге „лимитатори„ за први прикључак типа 3xМЦ1 40А и други прикључак 3xМЦ1 20А и осталим прибором за шемирање ормана.	kom	1	x		=	
УКУПНО :							
Ц. Снимања, испитивања и атести							
1.	Напонско испитивање кабла, набавка потребних атеста за радно и заштитно уземљење, технички пријем и пуштање у рад.	kom	1	x		=	
УКУПНО :							
I. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НН НАПОЈНИ ВОД		ЗБИРНО СВИ РАДОВИ:					
II. СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ							
поз.	опис посзиције	ј.м.	количина		цена		укупно
A.	Електромонтажни радови и материјал						
1.	Испорука и уградња челичног округлог двосегментног стуба висине h=4.00m тип Б, за уградњу на темељ димензија 1.0x1.0x1.0m . Стуб је антикорозивно заштићен изнутра, а споља обојен према захтеву Инвестотора бојом у праху РАЛ 7035, комплет са: а) темељном плочом са 4 отвора за анкерисање стуба б) носачем прикључне плоче ц) прикључна плоча РПО IV са осигурачем ФРА 16/6А и каблом за напајање светиљке од плоче до светиљке, тип РР-У 3x1,5mm ² д) кавез са четири анкер завртања М20 е) поклопцем од лима стуба	kom	3	x		=	
2.	Испорука и уградња светиљке са ЛЕД светлосним изворима, следећих карактеристика: - Укупна снага уличне ЛЕД светиљке је мања од 75W. - Излазна струја кроз диоде је константна и подесива у опсегу до 700mA.						

	<ul style="list-style-type: none"> - Ефикасност ЛЕД модула минимум 135 лм/W. - Светлосна искористивост светилке (ЛОР) треба да буде ≥ 0.85. - Температура боје је у опсегу 3800К до 4200К, док је индекс репродукције боје ЦРИ ≥ 70. - Предспојни прибор треба да има 1-10В димовање, могућност аутономног димовања у касним ноћним часовим и функцију одржања константног флуksа током животног века. - Прикључни напон од 200-260В, 50-60 Хз, фактор снаге већи од 0.95 и класе електричне изолације И. - Животни век модула треба да буде већи од 80 000х са опадањем флуksа до 30%(L70) док животни век драјвера треба да буде минимум број сати као претходно декларисаног модула уз толеранцију отказа до 10% отказа. - Заштита од пренапона је минимум 6кВ и светилка поседује термичку заштиту. - Кућиште светилке је израђено од алуминијума ливеног под притиском и заштићено епокси пластификацијом отпорном на УВ зрачење. Кућиште је подељено у два блока, оптички са ЛЕД модулима и предспојни са драјвером тако да су термички одвојени ваздушном баријером. - Протектор светилке је израђен од каљеног стакла и према СРПС ЕН 62262 треба да буде минимум ИК08. - Степен ИП заштите комплетне светилке према испитивању СРПС ЕН 60598-1 треба да буде минимум ИП66. - Монтажа директно на лиру од $\varnothing 42$ - $\varnothing 60$мм. - Сочива ЛЕД светилке треба да имају светлосну расподелу широкопојасну асиметричну погодну за осветљење паркинга. - Светилка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе ЛВД и ЕМЦ, Роxс, ЕрП, да има ЦЕ знак. 	kom	3	x		=	
3.	Испорука и уградња кабал ПП100-А 4x16mm ² , 1кV са материјалом за прикључење (папучицама) у новопроектованим стубовима јавног осветљења и разводном орману.	m'	60	x		=	

4.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm са потребним бројем укрсних комада трака-трака за спајање и варењем за стуб.	m'	50	x	=	
5.	Испорука окитен црева за везу од стуба до стуба Ф 32mm.	m'	50	x	=	
6.	Испорука и уградња ПВЦ траке за упозорење, која се ставља изнад енергетског кабла.	m'	50	x	=	
7.	Испорука и уградња изводног ормана РО-СС у заштитној класи II, са ИП54 све комплет са материјалом и монтажом: аутоматски осигурачи „лимитатор„ од 16А катодни одводник пренапона напон прораде заштите при In: $U_p \leq 1,5kV$, тип 2 (С). контактор ЦН од 40 А произвођача гребенасти прекидач 20-51U форел са сондом НВО осигурачи 3x40А Све комплет орман	kom kom kom kom kom kom kom	3 3 1 1 1 1 1	x	=	
УКУПНО :						
Б. Грађевински радови и материјал						
1.	Ископ темељне рупе за стуб висине 4.0, ручним алатом, обележавање темеља, ископ у земљишту IV категорије, уградња бетона и потребног материјала за израду темеља од неармираног бетона МБ 20 дим. 1.0x0.8x0.8m. са уграђењом кавеза са четири анкер завртња М20 и израдом отвора за пролаз каблова постављањем две цеви ПВЦ Ф50mm. Одвоз вишка материјала. Све комплет материјал и рад.	kom	3	x	=	
2.	Испорука и уградња бетона МБ 20 за израду темеља стуба висине 4.0m, где је јама димензија 1.0x0.8x0.8m.	kom	3	x	=	
3.	Одређивање трасе и ископ рова дим. 0.4x0.8m у земљишту 3 категорије, ручним алатом. Формирање постељице од два слоја усутњене и просејане земље (здравице), дебљине слоја постељице од по 10cm. Постављање две ПВЦ траке за упозорење, прве на 30cm, а друге на 50cm изнад сваког кабла. Тампонирање рова у слојевима од око 30cm, са набијањем механичким набијачем у најмање два слоја и одвоз вишка материјала.	m'	50	x	=	
УКУПНО :						

Ц.	Завршни радови						
1.	Мерење импедансе кратког споја (провера ефикасности заштите од опасних напона). Ова провера се врши за најудаљеније стубове на изводу. Плаћање по рачуну и обрачун по извршеном мерењу за све стубове и кабловске изводе комплет.	kom	1	x		=	
УКУПНО :							
П.	РЕКАПИТУЛАЦИЈА СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ	ЗБИРНО СВИ РАДОВИ:					

Поз.	опис позиције	ј.м.	количина	цена	укупно
III.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА				
A.	Разводни ормани и табле				
1.	Испорука и уградња главног мерно-разводног ормана ГРО. ГРО је израђен од плесигласта, има двоја врата и браву за закључавање. Врата дела ормана са бројилима су са застакљеним отворима за читавање стања бројила. Сви каблови улазе и излазе из ормана преко одговарајућих уводница са одговарајућим изолационим материјалом, тако да каблови не долазе у контакт са кућиштем ормана. Орман урадити према препорукама ЕД Лесковац и предвидети место за још једно бројило. Главни прекидач уградити у прикључном делу ормана. Сви каблови улазе и излазе са горње стране ормана. Орман је уградни, а монтира се тако да доња ивица буде најмање 50 цм изнад пода, а разводни део са следећом опремом:				
	* Комплет склопку типа КСО-63 „ХАГЕР„	kom	1		
	* Контролно Трофазно електронско директно бројило 10-40 А, 3x230/400V, Класе 2..1.С произвођача „ЕНЕЛ„	kom	1		
	* Зашт. уређај диференцијалне струје 40/0.5А „ХАГЕР„	kom	1		
	* Зашт. уређај диференцијалне струје 25/0.3А „ХАГЕР„ ком 1	kom			
	* Аутом.осигурач МЦ1, Ик=6кА лимитатор од 16А „ХАГЕР„ ком. 9	kom	3		
	* Аутом.осигурач МЦ1, Ик=6кА лимитатор од 16А „ХАГЕР„ ком. 9	kom	6		

	* Аутом.осигурач МЦ1, Ик=6кА лимитатор од 20А „ХАГЕР„	kom	6				
	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, стезаљке, бакарне сабирнице, ДИН шине,пертинакс, ознаке осигурача и једнополна шема, као и водоотпорне натписе, а на вратима ормана ознаку примењеног система заштите.	kom	1	x		=	
2.	Испорука и уградња на означеном месту, разводног ормана РО-МЗ. Орман је израђена од термопластичног материјала, „ХАГЕР„ и уграђује се на 2м изнад пода а садржи комплетну опрему произвођача „ХАГЕР„:						
	* Аутомат. осигурач МЦ32, Ик = 6кА од 10 А „ХАГЕР„	kom	15				
	* Заштит. уређај диф.струје 40А/0.5А, „ХАГЕР„	kom	1				
	* Сигналлизатор присуства фазе	kom	1				
	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, ознаке осигурача и једнополна шема.	kom	1	x		=	
3.	Испорука и уградња на означеном месту, разводне табле РТ-А. Табла је израђена од термопластичног материјала произвођача „ХАГЕР„ и уграђује се на 2м изнад пода а садржи комплетну опрему произвођача „ХАГЕР„:	kom					
	* Аутомат. осигурач МЦ32, Ик = 6кА од 10 А „ХАГЕР„	kom	5				
	* Заштит. уређај диф.струје 25А/0.5А, „ХАГЕР„	kom	1				
	* Сигналлизатор присуства фазе	kom	1				
	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, ознаке осигурача и једнополна шема.	kom	1	x		=	
4.	Испорука и уградња на означеном месту, разводне табле РТ-З. Табла је израђена од термопластичног материјала, произвођача „ХАГЕР„ и уграђује се на 2м изнад пода а садржи комплетну опрему произвођача „ХАГЕР„:						
	* Аутомат. осигурач МЦ32, Ик = 6кА од 10 А „ХАГЕР„	kom	12				
	* Заштит. уређај диф.струје 40/0.3А, тип „ХАГЕР„	kom	1				
	* Сигналлизатор присуства фазе	kom	1				

	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, ознаке осигурача и једнополна шема.	kom	1	x	=	
5.	Испорука и уградња на означеном месту, разводне табле РТ-К. Табла је израђена од термопластичног материјала, произвођача „ХАГЕР,, и уграђује се на 2m изнад пода а садржи комплетну опрему произвођача „ХАГЕР,,:					
	* Аутомат. осигурач МЦ32, Iк = 6кА од 10 и 16 А „ХАГЕР,,	kom	8			
	* Заштит. уређај диф.струје 25/0.5 А „ХАГЕР,,	kom	1			
	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, ознаке осигурача и једнополна шема.	kom	1	x	=	
2.8	Испорука и уградња на означеном месту, разводног ормана РО-3С. РО је израђен од два пута декапирног лима дебљине 2mm, премазан заштитном бојом, офарбан и лакиран и има врата и "елзет" браву. Сви каблови улазе и излазе из ормана преко одговарајућих уводница са одговарајућим изолационим материјалом, тако да каблови не долазе у контакт са кућиштем ормана. Гребенасти прекидач је монтиран на врата. Врата ормана су повезана на заштитну сабирницу проводником П/Ф 1x6mm ² . У орману предвидети место за уградњу још једног контактора и гребенастог прекидача, као и место за још 12 аутоматских осигурача. Орман је надградни и треба да буде са заштитом ИП51 произвођача „ХАГЕР,, а садржи комплетну опрему произвођача „ХАГЕР,,:					
	* Гребенасти прекидач ГС 40-10-У „ХАГЕР,,	kom	1			
	* Сигнална сијалица С32, црвена (присутност фазе)	kom	3			
	* Аутомат. осигурач МЦ32, Iк = 6кА од 10 А „ХАГЕР,,	kom	25			
	Све комплетно са неопходним ситним материјалом као што су: завртњи, навртке, проводници за шемирање и уземљење, стезаљке, бакарне сабирнице 15x5mm, пертинакс, ознаке осигурача и једнополна шема, као и водоотпорне натписе на вратима ормана за означавање намена прекидача и натпис о примењеном систему зештите од напона додира.	kom	1	x	=	
УКУПНО :						

Б.	Електроинсталациони каблови					
1.	Испорука и уградња у зид испод малтера проводника типа N2XH 5x6mm ² , за напајање разводних ормана и табли РО-3Ц и РТ-К. Све комплетно са повезивањем.	m'	15	x		=
2.	Испорука и уградња у зид испод малтера проводника типа N2XH 5x4mm ² , за напајање разводних ормана и табли РТ-А и РТ-3. Све комплетно са повезивањем.	m'	15	x		=
3.	Испорука и уградња у зид испод малтера проводника типа N2XH 3x2,5mm ² , за напајање против пожарне централе ПП. Све комплетно са повезивањем.	m'	8	x		=
4.	Испорука и уградња у зид испод малтера проводника типа N2XH 2x1.5mm ² , за израду инсталације осветљења. Све комплетно са повезивањем.	m'	20	x		=
5.	Испорука и уградња проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за израду инсталације осветљења. Проводник се води у зиду испод малтера. На спрату се води и делимично изнад спуштеног плафона и то по обујмицама. Проводник се може полагати непосредно по спуштеном плафону, само између светиљки и тада мора бити увучен у ПВЦ цеви. Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 5m. Све комплетно са разводним кутијама, одговарајућим прекидачем из програма ХАГЕР или Метал мајурка, са повезивањем на оба краја.	kom	65	x		=
6.	Испорука и уградња проводника типа H2XX 3x1.5mm ² за израду инсталације паничног осветљења. Проводник се води у зиду испод малтера. Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 5m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	7	x		=
7.	Испорука и уградња у зид испод малтера, проводника типа H2XX 3x2.5mm ² за израду инсталације монофазних утичница у приземљу и на спрату. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 9 m. Све комплетно са разводним кутијама и повезивањем на оба краја.	kom	45	x		=
8.	Испорука и уградња у зид испод малтера, проводника типа H2XX 5x2.5mm ² за израду инсталације трофазних утичница. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 8 m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	5	x		=

9.	Испорука и уградња делимично у зид испод малтера, делимично у под, увученог у ПВЦ цеви, проводника типа N2XH 5x2.5mm ² , за израду извода за напајање зубарске столице (у зубарској амбуланти). Проводник треба оставити слободан из пода најмање 1m и увући га у окитен црево ф32mm. Све комплетно са цревом и повезивањем.	m'	13	x	=
10.	Испорука и уградња проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за ожичавање стубова спољне расвете. Просечна дужина проводника по стубу је 3m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	3	x	=
11.	Испорука и полагање у зид испод малтера заштитног проводника типа N2XH 1x6mm ² Проводник се увлачи у ПВЦ цев и служи за повезивање заштитне сабирнице најближе разводне табле РТ са сабирницама кутија за изједначавање потенцијала ПС-49 у мокром чвору. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 10m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	6	x	=
12.	Испорука и полагање у зид испод малтера у ребрастој ПВЦ цеви, заштитног проводника типа N2XH 1x4mm ² од кутије за допунско изједначавање потенцијала (ПС-49), у мокром чвору до изложених металних маса (водоводних и канализационих цеви као и цеви грејања). Просечна дужина проводника по просторији (мокри чвор) износи 5m. Све комплетно са остваривањем прописаних галванских веза.	kom	6	x	=
13.	Испорука и полагање у зид испод малтера заштитног проводника типа N2XH 1x10mm ² . Проводник се увлачи у ПВЦ цев и служи за повезивање телефонског ормарића ТО и сабирнице у кутији за изједначавање потенцијала КИП-1. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	m'	14	x	=
14.	Испорука и полагање у зид испод малтера у ребрастој ПВЦ цеви, заштитног проводника типа N2XH 1x4mm ² од кутије за главно изједначавање потенцијала КИП-1, до металних маса (цеви грејања и цеви водовода и канализације и евентуално других металних маса). Просечна дужина проводника по споју износи 12m. Све комплетно са остваривањем прописних галванских веза преко папучица и завртњева.	kom	5	x	=
15.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама, проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за израду инсталације осветљења у подруму. Просечна дужина проводника по сијаличном месту је 4m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	7	x	=

16.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама, проводника типа N2XX 3x2.5mm ² за израду инсталације монофазних утичница у подруму. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 8m. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	5	x		=
17.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама, проводника типа N2XX 5x4mm ² за израду извода за напајање разводне табле корионикау подруму (котларница). Проводник се на месту прикључка на горионик,увлачи у савитљиво челично црево. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	m'	14	x		=
18.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама, проводника типа N2XH 4x1.5mm ² за уа израду инсталације напајања циркулационих пумпи у подруму (котларница). Проводник се води из разводног ормана горионика.Просечна дужина проводника по прикључном месту је 6m. Проводник се на месту прикључка увлачи у савитљиво челично црево. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	kom	2	x		=
19.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама, проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за везу налегајућег термостата са орманом горионика у подруму (котларница). Проводник се на месту прикључка на горионик,увлачи у савитљиво челично црево. Све комплетно са повезивањем на оба краја.	m'	7	x		=
20.	Испорука и полагање на зид по одстојним обујмицама (у подруму), а надаље у зид испод малтера проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за везу просторијског термостата са орманом горионика у подруму (котларница). Проводник се на месту прикључка увлачи у савитљиво челично црево (на лицу места). Све комплетно са повезивањем на оба краја.	m'	25	x		=
21.	Испорука заштитног проводника типа P/F 1x16mm ² и повезивање са сабирницом КИП-К Изложених металних маса (резервоара горива, експанзионе посуде, горионика, цев и грејања на улазу и излазу из котларнице). Проводник се везује преко одговарајуће папучице и обујмицама, за завртањ прирубница. Просечна дужина проводника по једном споју је 5m. Плаћа се по комаду изведеног премошћења. Све комплетно са остваривањем галванских веза.	kom	6	x		=

22.	Испорука заштитног проводника типа P/F 1x16mm ² и израда премошћења изложених металних маса, у котларници (вентила, пумпи и цеви грејања).Проводник се везује преко одговарајуће папучице и обујмицама, за завртањ прирубницама.Просечна дужина проводника по једном премошћењу је 1mm. Плаћа се по комаду изведеног премошћења. Све комплетно са остваривањем галванских веза.	kom	5	x	=
23.	Испорука и постављање у зид испод малтера, ребрасте халоген фри ПВЦ цеви за увлачење проводника за изјадначење потенцијала у мокром чвору. Цев је пречника 16mm. Све комплетно.	m'	110	x	=
24.	Испорука савитљиве челичне цеви пречника 21mm, за механичку заштиту проводника у котларници. Све комплетно,	m'	40	x	=
УКУПНО :					
Ц. Електроинсталациона опрема					
1.	Испорука и уградња једнополне склопке 10А, 250V, са ИП54, из програма прекидача еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР „. Склопка се уграђује на зид (у подруму), на висини 1.7m од пода, а служи за укључивање светла. Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	2	x	=
2.	Испорука и уградња серијске склопке 10А, 250V, са ИП54, прекидача еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР. Склопка се уграђује на зид (у подруму), на висини 1.7m од пода, а служи за укључивање светла. Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	1	x	=
3.	Испорука и уградња монофазне утичнице 16А, 250V, са ИП54, еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР. Утичница се уграђује на зид (у котларници), на висини 1m од пода.Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	5	x	=
4.	Испорука и уградња монофазне утичнице 16А, 250V, , еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР. Утичницаје са порцеланским улошком и контактом за уемљење и уграђује на зид , на висини 40cm од пода.Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	20	x	=

5.	Испорука и уградња дупле монофазне утичнице 16А, 250V, еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР. Утичницаје са порцеланским улошком и контактом за уземљење и уграђује на зид , на висини 40cm од пода.Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	20	x	=
6.	Испорука и уградња монофазне утичнице 16А, 250V, са ИП54 еквивалентних програму „ Поло Фиорена,, произвођа ХАГЕР. Утичница служи за укључивање малих бојлера и уграђује се у зид , на висини 1.5m од пода.Све комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.	kom	5	x	=
7.	Испорука и уградња разводне кутије са 6 увода и заштитом од прскајуће воде. Разводна кутија се монтира на зид. Све комплетно.	kom	15	x	=
8.	Испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала са месинганом сабирницом сл, типу ПС-49 у мокром чвору.Кутија се уграђује у зид. Све комплетно са повезивањем.	kom	6	x	=
9.	Испорука и уградња кутије за главно изједначавање потенцијала са бакарном сабирницом КИП-1 и КИП-К Кутија се уграђује у зид. Све комплетно са повезивањем.	kom	2	x	=
10.	Испорука перфорираног носача каблова ПНК 220, дубине 50mm и дужине 2m. ПНК носач служи за покривање каблова на излазу из разводних ормана и табли,ради механичке заштите. Све комплетно.	kom	2	x	=
УКУПНО :					

Ц.	Светилке унутрашњег осветљења				
1.	Испорука и уградња у спуштени плафон на спрату, уградне ЛЕД светилке бр.1 са сјајним "В" растером у компезованом споју 4x9W, сл. типу БФУ БРИО ВС, "буцк"- Београд. Светилка се уграђује само у спуштене плафоне модула 600 мм, па пре набавке треба проверити тип спуштеног плафона. Све комплетно са предспојним уређајима, извором светлости у ЛЕД технологији, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	11	x	=

2.	Испорука и уградња у приземљу, ЛЕД светиљке бр.2 са сјајним "В" растером у компезованом споју 4x9W, сл. типу БФН ОРИЕН ВС, "БУЦК"-Београд. Светиљка се уграђује само у спуштене плафоне модула 600mm, па пре набавке треба проверити тип спуштеног плафона. Све комплетно са предспојним уређајима, извором светлости у ЛЕД технологији, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	29	x	=
3.	ЛЕД рефлектор снаге 20W,2700K,160lm,80-90lm/W, ИП65, радна температура -40 до 50 степени,угао осветљаја 120 степени, АЦ85-265V.Кућиште од алуминијума у сивој боји са Епистар чипом.- Светиљка тип 3	kom	1	x	=
4.	Испорука и уградња у мокрој чвору, светиљке бр.4 са ИП 65, 1x65W МАЈА типа МРГ65, "ПРОМОНТ"-Ниш. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	9	x	=
5.	Испорука и уградња , светиљке бр.5 са ИП 20, типа ППЛ763, "ПРОМОНТ"-Ниш. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	1	x	=
6.	Испорука и уградња , светиљке бр.6 са ИП 20, типа ППЛ7766, "ПРОМОНТ"-Ниш. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	7	x	=
7.	Испорука и уградња , светиљке бр.7 са ИП 54, 1x100W типа ЕХЦЕЛЛ, "ПРОМОНТ"-Ниш. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	1	x	=
8.	Испорука и уградња , светиљке бр.8 са ИП 54, 1x60W арт.бр.152, са заштитном мрежом "НОПАЛ"-Б.Паланка. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	2	x	=
9.	Испорука и уградња , светиљке бр.9 са ИП 44, 1x100W типа ТМ 17300, "ПРОМОНТ"-Ниш. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	6	x	=
10.	Испорука и уградња , светиљке бр.10 (коса кугла) са ИП 54, 1x60W арт.бр.1270 К, "НОПАЛ"-Б.Паланка. . Све комплетно са извором светлости, повезивањем и пуштањем у рад.	kom	6	x	=
11.	ПАНИЦ, светиљка за нужно осветљење, надградна, монтира се на плафон или зид, 150лм светлосни извор ЛЕД 1x1,3W, исправљачки склоп и NiCd батерија 3,6V/1,5Ah капацитета рада 3h, аутоматски се пали при нестанку електричне енергије, ИП65 .	kom	7	x	=
УКУПНО :					

Д.	Громобранска инсталација					
1.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду темељног уземљивача. Трака се полаже у доњу арматуру темеља "насатице" и вари за исту на сваких 2-3м и за сваку пету узенгију. Међусобно спјање трака остварити украсним комадима ЈУС Н.Б4.936. НАПОМЕНА: Трака се полаже испод изолације од влаге, а места продора траке се заливају битуменом. Све комплетно.	m'	56	x		=
2.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду извода од темељног уземљивача до мерног споја. Трака се полаже у армирано-бетонски стуб. Међусобно спајање траке остварити украсним комадима ЈУС Н.Б4.936. Просечна дужина траке по изводу је 4m. Све комплетно.	kom	4	x		=
3.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду извода од темељног уземљивача до вертикалних олука. Међусобно спајање траке остварити украсним комадима ЈУС Н.Б4.936. Просечна дужина по изводу је 2m. Све комплетно.	kom	4	x		=
4.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду извода од темељног уземљивача до кутије за изједначавање потенцијала КИП-1 и КИП-К (у котларници). Трака се полаже у армирано-бетонски стуб. Међусобно спајање траке остварити украсним комадима ЈУС Н.Б4.936. Просечна дужина траке по изводу је 3m. Све комплетно.	kom	2	x		=
5.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду извода од темељног уземљивача за везу са траком уземљења стубова расвете. Трака се полаже у армирано-бетонски стуб, а затим води изван објекта (код улаза у објекат). Просечна дужина траке по изводу је 2m . Међусобно спајање траке остварити украсним комадима ЈУС Н.Б4.936. Све комплетно.	kom	2	x		=
6.	Испорука и полагање у ископан ров (заједно са напојним каблом расвете) поцинковане траке ФеЗн 25x4mm за израду уземљивача стубних светиљки. Трака повезује темељни уземљивач са стубовима расвете. Међусобно спајање траке остварити украсним комадима СРПС Н.Б4.936. Све комплетно.	kom	26	x		=

7.	Ископ рова ширине 40cm и дубине 50cm за полагање траке ФеЗн за повезивање стуба светиљке са темељним уземљивачем. Ископ рова ускладити са радовима на уређењу терена. Све комплетно са затрпавањем.	m'	10	x	=	
8.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 20x3mm за израду прихватног система на крову. Трака се причвршћује одговарајућим потпорама за кров и димњак (потпоре постављати преко гуменог прстена а затим залити силиконом). Све комплетно.	m'	70	x	=	
9.	Испорука и уградња поцинковане траке ФеЗн 20x3mm за израду спусног вода од мерног споја до хватаљке на крову. Трака се полаже у армирано-бетонски стуб и спаја украсним комадом за прихватни систем на крову . Међусобно спајање траке остварити украсним комадима СРПС Н.Б4.936. Просечна дужина траке по изводу је 6m. Све комплетно.	kom	4	x	=	
10.	Испорука и уградња следећих елемената за спајање делова громобранске инсталације:					
	Укрсни комад СРПС Н.Б4.936	kom	35	x	=	
	Стезаљка за хоризонтални олук	kom	4	x	=	
	Кровна потпора СРПС Н.Б4.922	kom	38	x	=	
	Обујмица за вертикални олук СРПС Н.Б4.914	kom	4	x	=	
	Зидна потпора (за димњак)	kom	6	x	=	
	Кутија мерног споја СРПС Н.Б4.912	kom	4	x	=	
УКУПНО :						
Е.	Инсталација слабе струје					
1.	Полагање у под, пре бетонирања, јувидур цеви пречника 60mm за накнадно увлачење напојног телефонског кабла. Цев се полаже од места телефонског ормарића и води ван објекта, тако да прође испод планираног зротоара (око објекта). Све комплетно са затрпавањем канала, његовим обележавањем и предузимањем свих мера за касније несметано увлачење кабла.	m'	15	x	=	
2.	Испорука и уградња у зид телефонског ормарића ТО са једном реглетом за 10 парица. Све комплетно.	kom	1	x	=	
3.	Испорука и полагање телефонског проводника типа IY(St)Y 5x2x0.8mm од телефонског ормарића ТО до разводне кутије (шалтер). Проводник се води у зиду, испод малтера, увучен у ребрасту ПВЦ цев, на најмање 30 cm од енергетских проводника. Све комплетно.	m'	8	x	=	

4.	Испорука и полагање телефонског проводника типа IY(St)Y 2x2x0.8mm од телефонског ормарића ТО до телефонских утичница. Проводник се води у зиду, испод малтера, увучен у ребрасту ПВЦ цев, на најмање 30cm од енергетских проводника. Све комплатно.	m'	60	x		=
5.	Испорука и полагање телефонског проводника типа IY(St)Y 1x2x0.8mm од телефонског ормарића ТО до телефонских утичница. Проводник се води у зиду, испод малтера, увучен у ребрасту ПВЦ цев, на најмање 30 cm од енергетских проводника. Све комплатно.	m'	18	x		=
6.	Испорука и монтажа телефонске утичнице за у зид, арт. 252.2, "ЕЛИД"-Д. Душник, са два микро прикључка. Утичница се монтира на висини од 40cm од пода. Све комплетно са повезивањем.	kom	7	x		=
7.	Испорука и монтажа у зид разводне кутије (100x200)mm. Све комплетно.	kom	1	x		=
8.	Испорука и монтажа у зид разводне кутије (100x100)mm. Све комплетно.	kom	5	x		=
9.	Испорука и полагање ребрасте ПВЦ цеви пречника 16 mm, намањене за увлачење телефонског проводника. Цев се полаже у зид, испод малтера. Све комплетно.	m'	95	x		=
10.	Испорука и полагање ребрасте ПВЦ цеви пречника 32 mm, намањене за увлачење телефонског проводника. Цев се полаже у зид, испод малтера. Све комплетно.	m'	3	x		=
УКУПНО :						
Ф.	Инсталација против пожарне заштите					
1.	Испорука и монтажа на означеном месту (на 1.8m од пода), централе за дојаву пожара типа "QC-C3", са излазом за сирене, комплетно са резервним напајањем 12V/1.2Ah "QUАДЕЛ"-Ниш. Све комплетно.	kom	1	x		=
2.	Испорука и монтажа на означеном месту, алармне сирене QAC електродинамичка, 24V DC, 114dB. Сирена се монтира на зид на 2,5m од пода. Све комплетно.	kom	1	x		=
3.	Испорука и монтажа на означеном месту, ручног јављача ЦПQ-2P, комплет за надзидну монтажу ("КАЦ" Енгланд). Монтира се на висини од 1.2m од пода. Све комплетно.	kom	4	x		=
4.	Испорука и монтажа на последњем ручном јављачу и сирени завршног отпора 4K7. Све комплетно.	kom	1	x		=

5.	Испорука и полагање у зид, испод малтера, проводника типа IY(St)Y 1x2x0.8mm, увученог у ПВЦ цеви пречника 16 mm. Проводник се води од централе редом до сваког ручног јављача. Проводник се полаже изнад осталих проводника слабе струје и изнад енергетских проводника. Међусобни размак проводника слабе струје треба да буде најмање 5 cm а њихово растојање од енергетских проводника најмање 20 cm. Просечна дужина проводника по прикључном месту је 8m. Све комплетно са повезивањем.	kom	4	x	=	
6.	Испорука и полагање ребрасте ПВЦ цеви пречника 16mm, намењене за увлачење проводника противпожарне инсталације. Цев се полаже у зиду, испод малтера. Све комплетно.	m'	32	x	=	
7.	Испорука и уградња у зид испод малтера проводника типа N2XH 3x1.5mm ² за израду напајања алармне сирене. Проводник се води од централе. Све комплетно са повезивањем.	m'	13	x	=	
8.	Обука у руковању системом за дојаву пожара. Све комплетно.	kom	1	x	=	
УКУПНО :						
Г. Завршни радови						
9.1	Прибављању потребних атеста о испитивању електроенергетске инсталације	kom	1	x	=	
9.2	Прибављању потребних атеста о испитивању громобранске инсталације	kom	1	x	=	
9.3	Прибављању потребних атеста о испитивању телефонске инсталације	kom	1	x	=	
УКУПНО :						
III.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА	ЗБИРНО СВИ РАДОВИ:				

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА

I. НН НАПОЈНИ ВОД	
II. СПОЉАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ	
III. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА	
УКУПНО:	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА:

I. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
II. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
III. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
УКУПНО:	

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

JN 037-3/17 - Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики II фаза

ПОЗ	ВРСТА РАДОВА	Вредност радова
I	ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
II	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
III	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а	
	ПДВ	
	СВЕГА СА ПДВ-ом	

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у структуру цене улази и неки елемент, који није наведен у обрасцу, то треба додати обрасцу.

Датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

X

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште: _____

Матични број: _____ ПИБ : _____

Особа за контакт: _____

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку **ЈН бр. 037-3/17 - Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза**, достављамо Вам следећу:

ПОНУДУ бр. _____ од _____ године

Да квалитетно изведемо радове на изградњи објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем

ВРСТА ПОСЛА	ЦЕНА у динарима (без ПДВ-а)
Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза	

Словима: _____

1. Рок извођења радова: _____ календарских дана увођења извођача у посао, (највише 30 кал. дана)

2. За извршење јавне набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача

<u>Подизвођач</u>	<u>Процент укупне вредности (%)</u>
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

3. Опција важења понуде је _____ (словима: _____) дана од дана отварања понуда (не краћа од 60 дана).

4. Авансна уплата није предвиђена,

5. У цену су урачунати и сви трошкови до места извођења радова.

6. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

7. Понуда се односи на целокупну набавку.

8. Прихватамо све услове у моделу уговора.

9. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу јединствених инструмената платног промета

_____ из _____, _____,
 (назив правног лица) (место) (адреса)
 _____,
 (матични број) (ПИБ) (текући рачун)

доставља:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
 ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК: **ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“**
16000 Лесковац, ул.Трг Револуције бр.45, (у даљем тексту: Поверилац)

За обезбеђење реализације поступка јавне набавке радова: **Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчкии II фаза**, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу,

серијски број: _____

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, можете поупити на износ од _____ динара и словима (_____) и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

- уколико избрани понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико избрани понуђач чија је понуда избрана као најповољнија, по писменом захтеву наручиоца, благовремено не потпиште уговор о јавној набавци;
- уколико избрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за повраћај плаћеног аванса
- уколико избрани понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у тренутку закључења уговора.

Издавалац менице

 (место и датум)

М.П. _____
 (потпис овлашћеног лица понуђача)

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

**ЈН бр. 037-3/17 - Изградња објекта здравствено-административног центра МЗ Анчики
II фаза**

У складу са чланом 88. став 1. Закона,

понуђач _____ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно