



Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  
Трг Револуције 45, Лесковац

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
Изградња дела атмосферске канализације на локацији «Зелена зона»

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 029-3/18**

Термини	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуда:	26.10.2018. год. до 10 <sup>00</sup> часова
Јавно отварање понуда:	26.10.2018. год. у 11 <sup>00</sup> часова

*септембар, 2018. године*

На основу чл. 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка **јавне набавке број 029-3/18**, деловодни број Одлуке 456 од 24.09.2018. год. и Решења о образовању комисије за **јавну набавку број 029-3/18**, деловодни број Решења 456/1 од 24.09.2018. год., Лесковца, Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 2312-404/2018-11 од 10.09.2018. год., Комисија за спровођење поступка јавне набавке наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је у име и за рачун наручиоца Града Лесковца припремила:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**у отвореном поступку за јавну набавку**

**Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“**

**ЈН бр. 029-3/18**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља		Страна
I	Општи подаци о јавној набавци		3
II	Подаци о предмету јавне набавке		3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.		4
IV	Техничка документација и планови		4
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова		5
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду		12
	Назив обрасца		Страна
VII	Образац бр. 1	Образац понуде	24
VIII	Образац бр. 2	Предмер и предрачун радова	28
IX	Образац бр. 3	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	45
X	Образац бр. 4	Образац трошкова припреме понуде	46
XI	Образац бр. 5	Образац изјаве о независној понуди	47
XII	Образац бр. 6	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	48
XIII	Образац бр. 7	Списак референтних наручилаца радова	49
XIV	Образац бр. 8	Потврда о референтним изведеним радовима	50
XV	Образац бр. 9	Изјава понуђача о расположивости техничке опреме	51
XVI	Образац бр. 10	Изјава понуђача о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на радовима	52
XVII	Образац бр. 11	Модел уговора	53
XVIII	Образац бр. 12	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	65

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

### **1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: **ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“**  
Адреса: **Трг Револуције 45, Лесковац**  
Интернет страница: **www.uileskovac.rs**

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број **018-3/18** су радови – **Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“**

### **4. Процењена вредност јавне набавке**

Процењена вредност јавне набавке без обрачунаог ПДВ-а износи **15.000.000,00** динара.

### **5. Циљ поступка**

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **6. Контакт (лице или служба)**

Одељење за инвестиције ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  
Контакт лице: **Вера Ђорђевић, Инж. грађ.**  
Tel/faks: **016/251-894**  
Е - mail адреса **vera.djordjevic@uileskovac.rs**  
Контакт лице за техничка питања: **Саша Додић, Дипл. инж. грађ.**  
Tel/faks: **016/251-894**

## ***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **029-3/18** су радови - **Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“**

### **2. Назив и ознака из општег речника набавке**

**45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију**

### **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

#### **САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС**

Атмосферска канализација се ради за потребе пословне зоне „Зелена зона“ у Лесковцу. Дужина новопроектване атмосферске канализације износи приближно 510 m.

Планирано одвођење атмосферских вода са пословне зоне „Зелена зона“ је преко новопроектване атмосферске канализације у сабирни шахт са црпном станицом одакле се препумпава и преко изливне грађевине излива у реку Ветерницу.

Новопроектвана атмосферска канализација је пројектована од двослојних спиралних канализационих цеви израђених од полиетилена високе густине ХДПЕ, са спољашним слојем који се састоји од мање ребрастог цева високе чврстоће које је пресвучено полиетиленом и унутрашњег глатког слоја. Цеви треба да буду произведене и да одговарају стандардима ЕН 13467 и ДИН 16961, одговарајуће чврстоће прстена SN8 KN/m<sup>2</sup>, а у свему према пројектованим пречницима. Новопроектвана атмосферска канализација је пречника цеви DN800 у дужини од око 165 m и DN1000 у дужини од око 345 m.

На траси планиране атмосферске канализације предвиђена је изградња 11 канализационих ревизионих и прикључних шахтова. Предвиђена је уградња пластичних канализационих шахти од РЕНД-а, висине у зависности од пројектних услова, са уграђеним пењалицама од РЕНД-а, са конусним звршетком и бетонским прстеном за постављање ливено - гвозденог шахт поклопаца за тежак саобраћај и са прикључцима одговарајућег пречника. Изглед шахти и пречници планираних прикључака на шахтама дати су у детаљима пројекта. Шахте се постављају на бетонски темељ МБ30, дебљине 20 cm. Висине шахти су различите у зависности од падова и терена, што се види на цртежима детаља и у подужном профилу трасе.

Планирани сабирни шахт у који би се уливао цевовод атмосферске канализације је на парцели КП.бр.15029/27 КО Лесковац и димензија је 3,5 x 4,5 m у основи, са висином од 7,3 m, на дубини од 2.6m се уз сабирни шахт дограђује шахт димензија 1.8 x 3.5 m, за смештај аутоматике и арматура хидротехничких инсталација. У сабирни шахт је планирана уградња аутоматизованих пумпи и то две пумпе које би се аутоматски укључивале у зависности од количине атмосферских вода које је потребно транспортовати. Планирано је да пумпе преко потисног цевовода атмосферску воду транспортују до изливне грађевине. Потисни цевовод је планиран од канализационих цеви за потисну канализацију ХДПЕ ПЕ-100 пречника ДН400.

Пумпе које су предвиђене су капацитета 2 x 100 л/с са напором од 9m у зони максималног степена искоришћења и оне ће тренутно бити довољног капацитета јер је због економичности (потрошња електричне енергије, цене одржавања, цена пумпи) није оправдано постављање пумпи за пуни капацитет комплекса јер није извесно када ће доћи до привођења намени и осталих парцела на комплексу. Када се појави потреба за већим капацитетом предвиђа се да ове пумпе буду замењене пумпама адекватних карактеристика у том тренутку.

Изливна грађевина је сместена у инундацији реке на парцели КП.бр.15186 КО Лесковац, као што се види из цртежа 2. Ситуациони план. Из изливне грађевине би се препунпана вода слила у реку Ветерницу преко армирано бетонског канала са димензијама страница 0,7 m и косинама страна 1:1.

#### **IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

За радове на Изградњи дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“ обезбеђен је идејни пројекат.

**У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда <b>(ПРИЛОГ БР. 1)</b>  <b>Напомена:</b> Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	<b>Правна лица:</b> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>основног суда</b> на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <b>Напомена:</b> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити <b>И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА</b> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције <b>Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду</b> , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

		<p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>надлежне полицијске управе МУП-а</b>, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><b><u>Предузетници и физичка лица:</u></b> Извод из казнене евиденције, односно уверење <b>надлежне полицијске управе МУП-а</b>, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p><b>(ПРИЛОГ БР. 2)</b></p> <p><b>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p><b>(ПРИЛОГ БР. 3)</b></p> <p><b>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</b></p>
4.	<p>а) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона)</p> <p>б) Да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)</p>	<p>а) Изјава о поштовању прописа <b>(Образац бр. 6 )</b>;</p> <p>б) Изјава о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде <b>(Образац бр. 6 )</b>;</p> <p><b>Напомена:</b></p> <p>- <b><u>Изјаву о поштовању прописа</u></b> морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. <b><u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u></b></p>

		<p>ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p> <p>- <b><u>Изјаву о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</u></b> морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. <b><u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u></b> ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p>
--	--	---

### **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

<b>1) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ</b>		
	<b>УСЛОВИ</b>	<b>ДОКАЗИ</b>
1.	<p>Да је понуђач у периоду од 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи, на изградњи или реконструкцији атмосферске или фекалне канализационе мреже са пратећим објектима у износу од 30.000.000,00 динара (без ПДВ-а), од чега најмање један посао у минималној вредности од 15.000.000,00 динара (без ПДВ-а).</p>	<p>1) Попуњен, потписан и оверен образац Списак референтних наручилаца радова (<b>Образац бр. 7</b>);</p> <p>2) Потврде о изведеним референтним радовима, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца радова. Потврда не мора бити на оригиналном обрасцу из конкурсне документације али мора да садржи све тражене елементе из оригиналног обрасца. (<b>Образац бр. 8</b>);</p> <p><b>Напомена:</b> Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно.</p>

2.	<p>Да није био у блокади за последњих 6 месеци, пре објављивања јавног позива, дуже од 10 дана.</p>	<p>Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице <b>(ПРИЛОГ БР. 4)</b></p> <p><b>-Напомена:</b> Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведени период јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.</p>															
<b>2) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ</b>																	
<b>УСЛОВИ</b>		<b>ДОКАЗИ</b>															
3.	<p>Да понуђач има на располагању следећу механизацију и опрему:</p> <table border="1" data-bbox="236 1146 790 1370"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Врста опреме</th> <th>Мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Комбинована грађевинска машина или багер</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Камион кипер</td> <td>ком 2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Транспортно возило најмање носивост 2т</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Вибро набијач-вибро жаба</td> <td>ком 1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Комбинована грађевинска машина или багер	ком 1	2.	Камион кипер	ком 2	3.	Транспортно возило најмање носивост 2т	ком 1	4.	Вибро набијач-вибро жаба	ком 1	<p>1) Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2017. године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2017. године или уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме; <b>(ПРИЛОГ БР. 5);</b></p> <p>2) Оверена и потписана Изјава о расположивости техничке опреме <b>(Образац бр. 9)</b>, којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поседује техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.</p> <p><b>Напомена:</b> Овај доказ треба самостално да испуни</p>
Р.б.	Врста опреме	Мин.															
1.	Комбинована грађевинска машина или багер	ком 1															
2.	Камион кипер	ком 2															
3.	Транспортно возило најмање носивост 2т	ком 1															
4.	Вибро набијач-вибро жаба	ком 1															

		понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.																		
<b>3) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ</b>																				
	<b>УСЛОВИ</b>	<b>ДОКАЗИ</b>																		
4.	<p>Да понуђач има запослене и/или ангазоване ван радног односа:</p> <p>1. Носиоце важећих личних лиценци одговорног извођача радова, који ће Решењем бити именовани за одговорне извођаче радова</p> <p>2. Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење предметних радова</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Грађевински радници</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Радници електро струке</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">УКУПНО:</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1	2.	Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)	1	3.	Грађевински радници	10	4.	Радници електро струке	1		УКУПНО:	13	<p>1. За сва лица:</p> <p>- Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО - уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца), уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду). <b>(ПРИЛОГ БР. 6)</b></p> <p>2. За носиоце важећих личних лиценци и одговорног извођача радова који ће Решењем бити именован - лиценце са потврдом о важењу исте, издате од стране Инжењерске коморе Србије. <b>(Образац бр. 10) и (ПРИЛОГ БР. 7)</b></p> <p><b>Напомена:</b> Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p>
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца																		
1.	Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1																		
2.	Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)	1																		
3.	Грађевински радници	10																		
4.	Радници електро струке	1																		
	УКУПНО:	13																		
<b>4) СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ</b>																				
	<b>УСЛОВИ</b>	<b>ДОКАЗИ</b>																		
5.	Меница за озбиљност понуде	Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем <b>(Образац бр. 12)</b> на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа.																		

		<p>Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).</p> <p>Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p> <p>Напомена: Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;</li> <li>- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;</li> <li>- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.</li> </ul> <p>Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.</p> <p><b>(ПРИЛОГ БР. 8)</b></p>
6.	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.	У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

**Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.**

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове, изузев тачке 2., испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, сходно чл.78. Закона.
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## **VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

### **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Конкурсна документација је у електронском облику и преузима се преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца, закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

**ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције 45, Лесковац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **26.10.2018. године, до 10<sup>00</sup> часова**, без обзира на начин достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

## ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

### ДОКАЗИ (прилози):

ПРИЛОГ	ДОКУМЕНТ															
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре , односно извод из регистранадлежног Привредног суда															
ПРИЛОГ БР. 2	<p><b>Правна лица:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</li><li>• Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала</li><li>• Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих</li></ul> <p><b>Предузетници и физичка лица:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.</li></ul>															
ПРИЛОГ БР. 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и</li><li>• уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације</li></ul>															
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице.															
ПРИЛОГ БР. 5	<p>Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2017 године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2017. године или уговор о закупу, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме;</p> <table border="1"><thead><tr><th>Р.б.</th><th>Врста опреме</th><th>Мин.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Комбинована грађевинска машина или багер</td><td>ком 1</td></tr><tr><td>2.</td><td>Камион кипер</td><td>ком 2</td></tr><tr><td>3.</td><td>Транспортно возило најмање носивост 2т</td><td>ком 1</td></tr><tr><td>4.</td><td>Вибро набијач-вибро жаба</td><td>ком 1</td></tr></tbody></table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Комбинована грађевинска машина или багер	ком 1	2.	Камион кипер	ком 2	3.	Транспортно возило најмање носивост 2т	ком 1	4.	Вибро набијач-вибро жаба	ком 1
Р.б.	Врста опреме	Мин.														
1.	Комбинована грађевинска машина или багер	ком 1														
2.	Камион кипер	ком 2														
3.	Транспортно возило најмање носивост 2т	ком 1														
4.	Вибро набијач-вибро жаба	ком 1														
ПРИЛОГ БР. 6	<p>За сва лица:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО</li><li>• уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца),</li></ul>															

	уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду).																		
<b>ПРИЛОГ БР. 7</b>	Копије личних лиценци уколико је потребно, издатих од Инжењерске коморе Србије са важећом потврдом ИКС-а <table border="1" data-bbox="427 376 1378 801"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Грађевински радници</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Радници електро струке</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">УКУПНО:</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1	2.	Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)	1	3.	Грађевински радници	10	4.	Радници електро струке	1	УКУПНО:		13
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца																	
1.	Дипл. инж. грађ. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1																	
2.	Дип. инж. ел. (именовано лице) – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)	1																	
3.	Грађевински радници	10																	
4.	Радници електро струке	1																	
УКУПНО:		13																	
<b>ПРИЛОГ БР. 8</b>	Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).																		
<b>ПРИЛОГ БР. 9</b>	У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе Међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.																		

## ОБРАСЦИ:

Р. бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ бр. 1
2.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ бр. 2
3.	Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ бр. 3
4.	Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ бр. 4
5.	Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ бр. 5
6.	Образац изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. став 2. Закона	ОБРАЗАЦ бр. 6
7.	Списак референтних наручилаца радова	ОБРАЗАЦ бр. 7
8.	Потврда о референтним изведеним радовима	ОБРАЗАЦ бр. 8
9.	Образац изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ бр. 9
10.	Образац изјаве о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на предметној јавној набавци	ОБРАЗАЦ бр. 10
11.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ бр. 11
12.	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	ОБРАЗАЦ бр. 12

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

### **3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА**

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана **26.10.2018. године**, са почетком у **11<sup>00</sup> часова**, у просторијама ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг револуције бр. 45, IV спрат.

Заинтересовани понуђачи имају могућност да се након пријема тендерске документације упознају са ближим подацима и елементима за састављање понуде и обиласком терена дана дана **18.10.2018. год.** у ЈП „Урбанизам и изградња лесковац Лесковац“ у **10** часова.

### **4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА**

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за предметну јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, печатирано и потписано од стране овлашћеног лица представника понуђача.

### **5. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### **6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде, сходно члану 87. став 6 Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца - ЈП “Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције бр. 45, Лесковац, са знаком:

**„Измена понуде за јавну набавку – Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ”** или

**„Допуна понуде за јавну набавку - Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Опозив понуде за јавну набавку - Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или**

**„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр.1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## ***11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

### **11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Рок плаћања је 45 дана од дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних органа, а којим је потврђено извршење радова који су предмет јн.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **11.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција за изведене радове на **Изградњи дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“**, ЈН бр. 029-3/18 је **24** месеца од дана завршетка радова и потписивања записника о коначном обрачуну и примопредаји радова.

### **11.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок за завршетак радова на **Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“**, ЈН бр. 029-3/18 не може бити дужи од **60** дана од дана увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених радова.

### **11.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## ***12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и др.).

**Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.**

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде меродавна је јединична цена.

**13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

- **Подаци о пореским обавезама** се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)
- **Подаци о заштити животне средине** се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs) и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, [www.mpzss.gov.rs](http://www.mpzss.gov.rs)
- **Подаци о заштити при запошљавању и условима рада** се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs)

**14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

- Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица **бланко соло меницу за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а** и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011). Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
  - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
  - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
  - понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

**II Изабрани понуђач је дужан да при потписивању Уговора достави:**

- у тренутку закључења уговора **банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.  
У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарске гаранције без обзира на околности из којих продужење важности гаранције проистиче.

Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извођач не достави гаранцију у року не дужем од 15 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

### **III. У тренутку примопредаје изведених радова:**

- у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а**, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања банкарске гаранције, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања менице.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 5% од уговорене вредности радова који су предмет гаранције, без ПДВ-а или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3(инвестициони ранг).

### ***15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

### ***16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail адресу наручиоца наведене у подацима за контакт, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем е-маила исти ће се сматрати благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца ( од понедељка до петка, у периоду од 7,00-14,00 часова) у противном, рок за одговор тече од првог наредног радног дана . Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ – јавна набавка „Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### ***17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ***18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА***

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

### ***19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ***

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача или групе понуђача који је понудио повољније услове плаћања.

### ***20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ***

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
  - 2) учинио повреду конкуренције;
  - 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
  - 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.

## ***21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА***

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

## ***22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## ***23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил (навести е-маил адресу), факсом на број (навести број факса) или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

#### **24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## **25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

## VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(Образац бр. 1)

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за јавну набавку - Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

### Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА - Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 293/18

### ЦЕНА

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а
Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18	

Словима: \_\_\_\_\_ динара

### КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
<b>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:</b> <i>По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације</i>	По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације
<b>РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:</b> <i>Не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао</i>	_____ календарских дана
<b>ГАРАНТНИ РОК:</b> <i>за изведене радове минимум 2 године од датума примопредаје;</i>	за изведене радове _____ године од датума примопредаје
<b>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:</b> <i>Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда</i>	_____ дана од дана отварања понуда
<i>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.</i>	

Датум

М. П.

Потпис понуђача

#### Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

## VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

(Образац бр. 2)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА						
за изградњу атмосферске канализације на локацији "Зелена зона" у Лесковцу						
р.бр	ОПИС РАДОВА	ј.м.	количина	јед. цена		укупно
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>						
1	Обележавање и снимање трасе и објеката на траси. Пре почетка радова извођач радова је дужан да изврши обележавање трасе на терену и сними подужни профил. Даље у овој позицији треба да утврди визуелно и на основу расположиве документације, положај других изведених или пројектованих подземних инсталација да би се избегле нежељене хаварије или извршила потребна усклађивања . Обрачун по m'.					
		m'	365,00	x	=	
<i>УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</i>						
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>						
1	Машински ископ рова за полагање канализационе цеви на дубини од 0-2m у материјалу II и III категорије. Ширина рова 1,7m. Ископ вршити према котама из подужног профила са ширином рова према датом подужном профилу у пројекту. Планирано је да се од укупног ископа , 90 % ископа машински. Обрачун по m <sup>3</sup> .					
		m <sup>3</sup>	1.150,50	x	=	
2	Машински ископ рова за полагање канализационе цеви на дубини од 2-6 m у материјалу II и III категорије. Ширина рова 1,7m. Ископ вршити према котама из подужног профила са ширином рова према датом подужном профилу у пројекту. Планирано је да се од укупног ископа , 90 % ископа машински. Обрачун по m <sup>3</sup> .					
		m <sup>3</sup>	1.133,50	x	=	
3	Ручни ископ рова у материјалу II и III категорије на дубини од 0-2m. Ручни ископ се планира на местима где се не може користити одређена механизација (укрштање трасе са другим подземним инсталацијама, близина других објеката и слично); као и ископ за правилно обликовање бочних страна и дна рова. Планирано је да се од укупног ископа 10 % ископа ручно. Обрачун по m <sup>3</sup> .					
		m <sup>3</sup>	115,05	x	=	

4	Ручни ископ рова у материјалу II и III категорије на дубини већој од 2-6 m. Ручни ископ се планира на местима где се не може користити одређена механизација (укрштање трасе са другим подземним инсталацијама, близина других објеката и слично); као и ископ за правилно обликовање бочних страна и дна рова. Планирано је да се од укупног ископа 10 % ископа ручно.						
	Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	113,35	x		=	
5	Ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за објекте на канализацији (проширење рова на месту ревизионих силаза, каскада и слично ,као и везе новопроектване канализације на постојећу мрежу).						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,00	x		=	
6	Машински ископ рова за израду сабирне шахте у материјалу II и III категорије. Ископ вршити према котама из пројекта. Планирано је да се од укупног ископа , 90 % ископа машински.						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	277,83	x		=	
7	Ручки ископ рова за израду сабирне шахте у материјалу II и III категорије. Ископ вршити према котама из пројекта. Планирано је да се од укупног ископа , 10 % ископа машински.						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,87	x		=	
8	Машински ископ рова за изградњу канала од изливне грађевине до речног корита. Ископ извршити са одсецањем косина у нагибу 1:1. Обрачун по m <sup>3</sup> ископаног материјала.						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	35,00	x		=	
9	Планирање дна рова. Позицијом је обухваћено ручно планирање дна рова са тачношћу +/- 1 cm, према пројектованим котама и нагибима из пројекта са одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању се обавља под заштитом подграде. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механчким средствима до потребне збијености. Постигнута збијеност подтла треба да износи минимално 95% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку за насипање преко 2 m, односно 97% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку за насипање до 2 m (СРПС.У.Б1.038). У случају да се захтевана збијеност не може постићи, набијање ће се наставити уз додавање песковито-шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине збијености подтла. Обрачун се врши по m <sup>2</sup> испланираног и набијеног дна рова.						
	Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	620,50	x		=	

10	Планирање дна и страница канала који води од изливне грађевине до реке, према котама и падовима датим у подужним профилима са тачношћу +3цм.						
	Обрачун по m	m	25,00	x		=	
11	<p>Израда постељице од песка и затрпавање цеви песком. Позицијом је обухваћено разастирање и планирање песка за постељицу са тачношћу од +/- 1 cm у свему према пројектованим котама и нагибима дебљине d= 10-15 cm, као и затрпавање цеви песком до на 20 cm изнад темена цеви. Затрпавање цеви песком се врши након постављања и спајања цеви и завршеног испитивања цеви на вододрживост. Збијање постељице и песка око цеви постићи набијањем слојева ручним или лаким машинским средствима.</p> <p>Збијеност постељице и песка око цеви треба да износи минимално 95% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост постељице и песка око цеви треба да износи <math>M_s &gt; 15 \text{ MPa}</math> (СРПС.У.Б1.046). Затрпавање извршити након геодетског снимања постављеног цевовода и одобрења надзорног органа. Обрачун се врши по m<sup>3</sup> уграђеног материјала у збијеном стању.</p>						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	458,08	x		=	

12	<p>Затрпавање рова шљунком. Позицијом је обухваћено затрпавање рова канализације у слојевима уз квашење и сабијање материјала и истовремено вађење подграде рова како би се остварила што боља веза са околним тлом. Дебљина слоја при набијању мора одговарати врсти материјала и примењеној врсти машине за набијање, како би се остварила могућност постизања тражене збијености по целој дубини рова.</p> <p>Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Збијање вршити до пројектом захтеване збијености, а проверава се за сваки изведен слој на размаку између два суседна ревизиона окна канализације. Затрпавање рова се врши до доње коте постелице постојеће или планиране коловозне конструкције, друге јане површине намењене за саобраћај возила и пешака или до коте дефинисане пројектом.</p> <p>Испод градских саобраћајница збијеност испуне треба да износи 100% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост испуне треба да износи <math>M_s &gt; 25 \text{ MPa}</math> (СРПС.У.Б1.046).</p> <p>Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила и спортско-рекреативних објеката збијеност испуне треба да износи 98% од максималне лабораторијске збијености по стандардном Проктор-овом поступку (СРПС.У.Б1.038), односно уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост испуне треба да износи <math>M_s &gt; 20 \text{ MPa}</math> (СРПС.У.Б1.046).</p> <p>Позицијом је обухваћена набавка и довоз свог потребног материјала и сав рад на уграђивању материјала у ров, као и све остале активности неопходне за потпуни и прописани завршетак ове позиције радова. Обрачун се врши по <math>m^3</math> уграђеног и набијеног материјала у збијеном стању.</p>						
	Обрачун по $m^3$	$m^3$	1.071,00	x		=	
13	<p>Затрпавање рова земљом из ископа. Затрпавање се ради земљом из ископа која је претходно очишћена од хумуса, камења и просејана. Затрпавање вршити у слојевима са набијањем. Обрачун по <math>m^3</math>.</p>						
	Обрачун по $m^3$	$m^3$	282,20	x		=	

14	Утовар, транспорт и депоновање вишка земљаног материјала са разастирањем на локацију коју одреди надлежни орган, а која се налази у комплексу Зелене Зоне. Уколоко се планира затрпавање рова шљунком утовар и транспорт ископаног материјала се организује истовремено са ископом. У јединичну цену урачунат је утовар, транспорт, истовар и разастирање. Количина материјала за транспорт се обрачунава у природном стању у рову.						
	Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1.529,08	x		=	
15	Црпљење подземне, атмосферске или воде другог порекла из рова муљним пумпама. Основ за обрачун је ефективни рад пумпе одговарајућег капацитета по часу рада, тако да се сваки започети час рачуна као пуни час рада без обзира колико се минута стварно радило. резервна пумпа се на обрачунава. Такође се не признаје евентуално црпљење воде настале хаваријом на постојећим инсталацијама које је изазвао извођач радова.						
	Обрачун по h рада пумпа.	h	100,00	x		=	
	<i>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</i>						
<b>III</b>	<b><u>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</u></b>						
1	Разупирање рова планирано је по читавој дубини и дужини рова, где дубина ископа прелази 1 m како би се могао несметано и безбедно обавити рад на ископу, монтажи и испитивању цевовода. Материјал за подграду мора бити одговарајућег квалитета по могућству нов. Уколико се користи већ употребљавана грађа исту треба претходно пажљиво очистити од ексера и наслага материјала. Извођач радова је дужан да свакодневно проверава стање подграде а нарочито пре уласка радника у ров и започињања било које операције ако јој је претходила дужа пауза. После завршене монтаже, испитивања и затрпавања цевовода песком, подграду уклонити очистити од ексера и земље и сложити на погодно место ради одвоза или даље употребе. Уколоко би вађење оплате могло угрозити безбедност радника или изграђеног објекта оплата се може оставити што се констатује у грађевинском дневнику или књизи.						
	Обрачун по m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2.586,00	x		=	
	<i>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:</i>						
<b>IV</b>	<b><u>МОНТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>						

1	<p>Набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа двослојних спиралних канализационих Спиралних цеви израђених од полиетлена високе густине ХДПЕ, са спољашним слојем који се састоји од мање ребрастог црева високе чврстоће које је пресвучено полиетиленом, и унутрашњег глатког слоја. Цеви треба да буду произведене и да одговарају стандардима ЕН 13476 и ДИН 16961, одговарајуће чврстоће прстена СН 8КН/м<sup>2</sup>, а у свему према пројектованим пречницима и датој спецификацији.</p> <p>Начин спајања цеви треба да буде путем електрофузијоног заваривања. Цеви треба да буду такве да дозвољавају могућност уметања два реда електрода за електрофузионо заваривање у циљу повећања отпорности система на притисак воде.</p> <p>Цеви је потребно пажљиво полагати на претходно припремљену постељицу од песка, при полагању и монтажи цеви контролисати да исте буду положене у пројектованом паду без хоризонталних и вертикалних ломова. Контролу пада је потребно вршити геодетским инструментом уз присуство Надзорног органа. Радове извести у свему према техничким прописима за предвиђену врсту цеви, односно у складу са захтевима ЕН 1610, на начин који је предвидео произвођач цеви и у складу са упутствима Надзорног органа.</p>						
	Ø 1000	m'	340,00	x		=	
2	<p>Набавка, транспорт и монтажа пластичних канализационих шахти од РЕНД-а, висине у зависности од пројектних услова, са уграђеним пењалицама од РЕНД-а, са конусним звршетком и бетонским прстеном за постављање ливено - гвозденог шахт поклопца за тежак саобраћај и са прикључцима одговарајућег пречника. Шахте се постављају на бетонски темељ МБ25, дебљине 20 cm.</p> <p>Обрачун по ком.</p>						
	Ø1000mm са прикључцима: два Ø1000mm и два Ø300mm, Н=4,1m	kom	3,00	x		=	
	Ø1000mm са прикључцима: два Ø1000mm, Н=5,1; Н=5,2mm; Н=5,5m	kom	3,00	x		=	

3	<p>Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви за канализацију под притиском, израђених од полиетилена високе густине ХДПЕ ПЕ-100 пречника ДН400.</p> <p>Цеви су предвиђене за радни притисак 10бар, морају бити отпорне на УВ зрачење, радијацију и мраз; сигурносни фактор Ц=1,25; минимална вредност СДР 17, ПН10, погодне за сучеано и електрофузионо заваривање. Произвођач, тип, притисак и датум производње морају бити одштампани на свакој цеви."</p> <p>У цену улази и подбушење насипа, на делу трасе цевовода, за пролаз и уградњу цеви, са свом потребном опремом и радом.</p>						
Обрачун по m' уграђене цеви		m	25,00	x		=	
4	<p>Набавка транспорт и уградња жабљег поклопаца ДН400. Жабљи поклопац је израђен као неповратна клапна,, одбојна клапна која ради самостално без икаквог погона са стране. Жабљи поклопац се уграђује на излазу канализационе цеву у испусну грађевину. За заптивање поклопаца уграђен је пљоснати затварач од еласомера ЕПДМ. У основи изведби, жабљи поклопац је израђен са монтажном прирубницом. Цела конструкција је отпорна на спољни притисак који одговара стубу воде 10м.</p>						
Обрачун по комаду		ком	1,00	x		=	
5	<p><b>СИСТЕМ ЗА ПРЕПУМПАВАЊЕ</b></p> <p>Набавка, транспорт и уградња система за препумпавање атмосферских вода из сабирног шахта у реципијент Ветерницу. Систем за препумпавање је аутоматизован и се састоји из две потапајуће пумпе за отпадну воду и система за аутоматско управљање радом пумпи. Потребне радне карактеристике пумпи су: Радна тачка: проток 100 л/с; напор 9м – у зони максималног степена искоришћења.</p> <p>Потисни прикључак пумпе је ДН200 са великим слободним пролазом кроз радно коло од 125мм. Материјал: Кућиште пумпе треба да задовољава стандард EN-GJS-500-7, Радно коло треба да задовољава стандард EN-GJS-250 снаге 15kW, 50 Hz, 400V ~3, број обртаја 1425 1/min. (четворополни мотор)</p> <p>Минимални број укључења: 15 пута/сат</p> <p>Поред пумпи систем садржи и стопу за фиксну уградњу и забрављивање, ормарић за две пумпе</p>						

типа: W-CTRL-SC-L-2x32A-T4-SD-WM-PKG или одговарајући, кабал LEV.SENS 0-2,5mWS, 10m, FLOAT SWITCH MS 1, као и сву потребну арматуру (запорне и неповратне вентиле), фазонске комаде за повезивање пумпи и одводног цевовода, вођице и ланце за манипулацију пумпама.

**Напомена:** у оквиру ормара аутоматике класа заштите : ИП 54 извршити уградњу опреме која ће обезбедити старт звезда-троугао, микропроцесорски управљачки уређај за управљање (зависно од нивоа) за две потапајуће пумпе са аналогним или дигиталним давачима сигнала и следеће заштитне функције:

- Главни прекидач и изборни прекидач за начин рада по свакој пумпи: сигурносни/тест режим, искључено, аутоматски режим
- Приказ стања рада и података о раду, као и сметњи преко ЛЦД дисплеја и светлосних диода
- Подесиву заштиту од преоптерећења
- Термички надзор мотора
- Кицк-функција пумпе
- Подесиво време накнадног рада
- Оптимизација времена рада (наизменични рад и заједнички синхрони рад), аутоматско пребацивање због грешке
- Надзор смера обртања
- Аларм високог нивоа воде са присилним укључивањем прикључених пумпи
- Заштита од рада на суво
- Меморија грешака за последњих 16 сметњи, укључујући врсту сметње
- Мин. номинална струја : 24,1 А
- Макс. номинална струја : 32 А

	Све комплет за систем препумпавања	кпл	1,00	x		=	
6	Набавка, транспорт и уграђивање ливено-гвоздених тешких поклопаца за шахте носивости до 400 KN са рамом типа MJ.6.226. светлог отвора 625 mm. Рам поклопца се уграђује у армирано бетонски прстен према детаљу из пројекта који се по правилу лије ван места уградње ради боље заштите од оштећења до потпуног стврдњавања бетона. У јединичну цену урачунат је поклопац са рамом као и рад и материјал за нивелисање и фиксирање рама на месту уграђивања.						
	Обрачун по ком.	ком	7,00	x		=	
	<b>УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ:</b>						
V	<b><u>БЕТОНСКИ РАДОВИ</u></b>						
	<u>Напомена:</u>						

	<b>У оквиру бетонских и армирано бетонских радова, у јединичну цену је урачунато: набавка и транспорт бетона, употреба одговарајуће оплате, скеле и израда радних спојница у свему према техничким условима. За сваки наставак бетонирања користити обавезно средство за наставак бетонирања као везу новог и старог бетона.</b>						
1	Израда бетонског темеља за постављање ПЕХД шахти, димензија 1,5x1,5x0,2м, од бетона МБ25. Обрачун по м3 уграђеног бетона.						
	Обрачун по м <sup>3</sup>	м3	5,40	x		=	
2	Израда и уградња изливне грађевине. Изливну грађевину радити од бетона марке МБ30 са дебљином доње плоче, чеоних зидова и чеоне плоче од Д=20цм. Детаљ изливне грађевине дат је у графичким прилозима у пројекту. Обрачун је по м3 бетона						
	Обрачун по м <sup>3</sup>	м3	5,00	x		=	
3	Набавка, транспорт аутомешалицом капацитета минимум 6м3 и уградња водонепропусног бетона МВ 30 у темељ сабирног шахта. Темељ је армиран по детаљу из пројекта, арматура се посебно обрачунава. Бетон се уграђује у правилне кампаде. Обавезна је контрола пробним коцкама ( по једно испитивање на сваких 50м3). Нега бетона врши се до сазревања.Обрачун се врши по м3 уграђеног материјала.						
	Обрачун по м <sup>3</sup>	м3	15,00	x		=	
4	Набавка, транспорт аутомешалицом капацитета минимум 6м3 и уградња водонепропусног бетона марке МВ 30 у АБ зидове шахта у двостраној глаткој оплати са употребом пластичних зидних дистанцера. Зид шахта је армиран, али се арматура посебно обрачунава. Обавезна је контрола пробним коцкама ( по једно испитивање на сваких 50м3).Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона.						
	Обрачун по м <sup>3</sup>	м3	45,00	x		=	
5	Израда трапезног канала од изливне грађевине до реципијента Ветернице. Димензија трапезног канала b x h = 0.7 x 0.7 м са бочним странама у нагибу 1:1. Канал се израђује од армираног бетона МБ30 са дебљином дна и зидова канала од д=20цм. У цену улази сав потребан материјал, оплата, алат и рад. Канал је армиран а арматура се посебно обрачунава.						
	Обрачун по м <sup>3</sup>	м3	12,00	x		=	

6	Израда-набавка, транспорт и уградња 4 плоче од армираног бетона МБ30 на каналу, плоча служи за комуникацију преко канала. Дужину плоче је 2.5м (меру проверити на лицу места), ширина је 2м, дебелина плоче је д=20цм.						
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,00	x		=	
<i>УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:</i>							
<b>VI</b>		<b><u>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</u></b>					
1	Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање, постављање и везивање бетонског гвожђа према спецификацији датој у плану арматуре. Арматура мора бити постављена по пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбедити према статичком прорачуну и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру. Обрачун је по кг. уграђене арматуре.						
	арматура за сабирни шахт	кг	9.700,00	x		=	
	арматура за изливну грађевину и одовдни канал	кг	920,00	x		=	
<i>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:</i>							
<b>VII</b>		<b><u>БРАВАРСКИ РАДОВИ</u></b>					
	<b>Н а п о м е н а :</b>						
	Јединичним ценама браварских радова обухваћена је комплетна антикорозивна заштита бојом у два слоја.						
1	Набавка, транспорт и уградња мердевина са леђобраном у сабирном шахту.						
	Обрачун по m'	m	7,00	x		=	
2	Набавка, транспорт и уградња мердевина без леђобраном у шахту уз сабирни шахт.						
	Обрачун по m'	m	3,00	x		=	
3	Набавка (израда), транспорт и уградња корпе-решетке за извлачење крупног отпада са адекватном конструкцијом за кретање корпе. Корпа је предвиђена да буде од челичних профила са перфорираним дном и страницама како би чврст отпад који би се нашао у канализацији остао у њој, а течност несметано прошла кроз корпу. Пражњење корпе је предвиђено тако што се корпа креће шинама помоћу два пара точкића, а извлачење је предвиђено ланцем и сајлом, ручно или уз помоћ монтажне дизалице.						
	Обрачун по килограму уграђеног материјала	кг	300,00	x		=	
4	Израдити челичну решетку од ребрасте арматуре Ø14, димензија 2.5x2.4м (тачне димензије узети на лицу места), са окцима 10x10цм. Решетку заварити на чеону страну излине грађевине. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.						

	Обрачун по килограму уграђеног материјала	кг	200,00	x		=	
5	Набавка, транспорт и уградња квадратног шахт поклопца са рамом, светлог отвора 800 x 800мм, класе оптерећења С250, са системом за закључавање. Поклопци се уграђују на сабирном шахту.						
	Обрачун по комаду	ком	5,00	x		=	
6	Набавка, транспорт и уградња квадратног шахт поклопца са рамом, светлог отвора 1400 x 800мм, класе оптерећења С250, са системом за закључавање. Поклопци се уграђују на сабирном шахту.						
	Обрачун по комаду	ком	1,00	x		=	
	<i>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:</i>						
VIII	<b><u>ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</u></b>						
1	Набавка , транспорт и уградња мршаваг бетона МБ10 д=5цм као подлога и као заштита хидроизолације .						
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	70,00	x		=	
2	Набавка, транспорт и уградња тампонираног шљунка испод бетонске подлоге хидроизолације у дебљини д=40цм Модуо стишљивости МС 40.						
	Обрачун по м3	м <sup>3</sup>	15,00	x		=	
3	Планирање дна рова Дно рова мора бити хоризонтално тло без грбина и удубљења. Равност постелице је ± 2 цм на летви уваљано и стабилно. Захтевана збијеност је мин. MS =20Мра.Обрачун се врши по м2 испланиране постелице.						
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	37,00	x		=	
4	Набавка, транспорт и уградња стиродура д=5цм као заштита хидроизолације . Обрачун по м2.						
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	135,00	x		=	
5	Набавка, транспорт и уградња хидроизолације спољних зидова сабирног шахта, материјалом Sikarlan WP 1100-15HL или слично по упутству произвођача. Обрачун по м2.						
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	165,00	x		=	
6	Израда хидроизолације пенетратом на унутрашњим зидовима и поду сабирног шахта. Изолацију нанети и извести по упутству произвођача. Цена обухвата припрему подлоге и обраду шлицева у сучељавањима зидова и евентуалних напрелина репаратурним малтером, према упутствима произвођача, укључујући набавку и испоруку свог неопходног материјала, скела и потребан рад.						
	Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	120,00	x		=	

7	Обрада холкера на саставу зида и пода шахта унутар сабирног шахта. Цена обухвата припрему подлоге и обраду шлицева у сучељавањима зидова и пода и евентуалних напрстина репаратурним малтером, према упутствима произвођача, укључујући набавку и испоруку свог неопходног материјала и потребан рад.						
	Обрачун по m	m	25,00	x		=	
<i>УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:</i>							
<b>IX ОСТАЛИ РАДОВИ</b>							
1	Хидрауличко техничко испитивање и испирање атмосферске канализационе мреже и објеката. Испитивање се ради на водонепропусност под хидрауличким притиском, колектор се оставља под притиском све док се не прегледају сви делови колектора (спојеви и цеви). Колектор испитати према техничком упутству за ту врсту испитивања. Након испитивања у обавезном присуству надзорног органа, надворни орган одобрава затрпавање.						
	Обрачун по m'.	m'	365,00	x		=	
<i>УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:</i>							

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА</b>	
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III	ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
V	БЕТОНСКИ РАДОВИ
VI	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VII	БРАВАРСКИ РАДОВИ
VIII	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
IX	ОСТАЛИ РАДОВИ
<i>УКУПНО РАДОВИ:</i>	
<i>ПДВ:</i>	
<i>УКУПНО РАДОВИ са ПДВ-ом:</i>	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
ЗА ЦРПНУ СТАНИЦУ „ЗЕЛЕНА ЗОНА”					
Поз .	Опис радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Износ
1.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
1.1.	Испорука и монтажа главног разводног ормана напајања ГРО, чија локација је предвиђена у просторији црпне станице. Орман надзидни, префабрикован и типски тестиран, а одговара стандардима ИЕЦ62208, ИЕЦ60529. Боја рал 7035 текстурна. Улаз каблова је са донје стране ормана преко кабловских уводника, са степеном заштите ИП 54. Приступ опреми је са предње стране. Дистрибутивни орман је опремљен је једним системом сабирница, изолаторима и држачима опреме. У орман се уграђује следећа опрема:				
		КОМ	1		
-	Гребенасти прекидач 63А, шема везе 10У монтиран на врата ормана за искључење напона напајања.	КОМ	1		
-	ZUDS заштита 3p+N, номиналне струје 63А и диференцијалне струје квара 0,5А.	КОМ	1		
-	Аутоматски нисконапонски трополни заштитни прекидач за напајање ормана аутоматике РО-аут. називне струје 63А, С карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	КОМ	3		
-	Аутоматски нисконапонски једнополни заштитни прекидач називне струје 16А, С карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	КОМ	4		
-	Аутоматски нисконапонски једнополни заштитни прекидач називне струје 10А, В карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	КОМ	1		

-	Аутоматски нисконапонски једнополни заштитни прекидач називне струје 6А, С карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	КОМ	1		
-	Аутоматски нисконапонски једнополни заштитни прекидач називне струје 2А, В карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	КОМ	3		
-	Сигнална сијалица зелене боје 2W, 230V монтирана на вратима ормара	КОМ	3		
-	PRD20: извлачиви одводник пренапона, 3P+N, Up=1200V, Uc=440V, In=5kA, Imax=40kA (8/20us)	КОМ	1		
-	ОГ шуко монофазна прикључница 230V, 16А у заштити IP54 монтирана на орману	КОМ	1		
-	Индустријска сервисна утичница шуко трофазан, прикључница 400V, 16А у заштити IP54 монтирана на орману	КОМ	1		
-	Грејни отпорник са прикључном клемом од 30W/90 који се укључује црвеног термостата.	КОМ	1		
-	Термостат за грејач 1 N/C црвени	КОМ	1		
-	Остали неспецифрани материјал, клеме, P/F-6мм <sup>2</sup> проводници, ознаке, DIN шине, каналне кутије...	пауш.	1		
	Све комплет ишемирано и монтирано на зиду ЦС.	кпл	1		
1.2.	Испорука, полагање, обележавање и повезивање каблова, на оба краја. Каблови се полажу у панцир црева. Обрачун по метру дужном постављеног, обележеног и повезаног кабла. Каблови за улаз у мотор се завршавају мртвеницом и термоскупљајућом завршницом, а у орман одговарајућом мртвеницом. Полажу се следећи каблови од ормана ГРО и РО-аут.:				
	РРОО-У 5x16мм <sup>2</sup>	м	10		
	РРОО-У 4x6мм <sup>2</sup>	м	20		

	PPOO-Y 4x1,5mm <sup>2</sup>	m	12		
	PPOO-Y 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	10		
1.3.	Испорука и монтажа тврде панцир цева Ø16mm, комплет са обујмицама и типловима за монтажу. Обрачун по метру дужном постављене цеви.	m	20		
1.4.	Испорука и монтажа ОГ једнополног прекидача.	ком	1		
1.5.	Испорука и монтажа надградне светиљке РС218 2x18W у ИП56, комплет са флуо цевима, стартерима, пригушницама и монтажним прибором.	ком	1		
1.	УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				
2.	ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉЕЊА				
2.1.	Израда контуре темељног уземљивача, челичном поцинкованом траком FeZn 25x4mm.	m	40		
2.2.	Израда земних уводника за уземљење цеви за испуштање ваздуха из ЦС траком FeZn 20x3mm, која се спаја са контуром темељног уземљивача.	m	15		
2.3.	Израда прстена за изједначавање потенцијала у цевној галерији поцинкованом траком FeZn 25x4mm, постављеног на одговарајуће носаче на зид објекта. Носачи се постављају на сваких 0,8m.	m	25		
2.4.	Бакарни проводник Р/У пресека 16mm <sup>2</sup> за премошћавање прирубница и осталих металних делова цевовода и шахт поклопца поцинкованом. Проводник је просечне дужине 30cm, комплет са папучицама за притезање вијком М8.	ком	6		
2.	ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И УЗЕМЉЕЊА				
3.	ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И МЕРЕЊА УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ				

3.1.	Испорука и уградња мерно уземног ормана поред регулационе линије за давање прикључка из МБТС,,БЕРЗА 1,, типа ИМО1 комплет са опремом и бетонским темељом за уградњу ормана:				
-	Трофазно дигитално електронско бројило активне електричне енергије 3x230/400V,2T,3x80A,50Hz типа DB2,,ENEL,, Београд са даљинским управљањем тарифама.	ком.	1		
-	Аутоматски нисконапонски једнополни заштитни прекидач називне струје 63А, С карактеристике, сличан типу iC60N произвођача Schneider Electric	ком.	3		
-	Прикључне струјне завршне стезаљке, кабловска завршна ПВЦ глава за прикључење кабла на сабирницу и ножастим осигурачима НВО 250/100А.Напомена:урачунати и трошкове укључења и искључења од стране ЕДЈ.	ком.	1		
	Све комплет ишемирано и монтирано	кпл	1		
3.2.	Испорука и уградња енергетског кабла типа РРОО-А 4x35mm <sup>2</sup> од МБТС,,БЕРЗА 1,, и ИМО1 до ГРО унутар црпне станице. Напомена кабли полагасти на дубини од 0,8m и на удаљењу од водоводне цеви од 0,5m у делу заједничког рова.	m	230		
3.3.	Ископ земљаног материјала III и IV категорије у широком откопу са планирањем дна, у ширини 0,4x0,8m.	m	220		
3.4.	Бетонски обележивач трасе кабла. Обрачун по комаду постављеног обележивача.	ком	3		
3.5.	Испорука и уградња заштитне упозоравајуће траке у два слоја по одговарајућим прописима.	m	460		

3.7.	Издавање атеста о исправности електричне инсталације, са потврдом за прикључење у Електродистрибуцији.	ком.	1		
3.	УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И МЕРЕЊА УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ				

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
2. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
3. ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И МЕРЕЊА УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

**збир:**

**пдв:**

**укупно:**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА	
<b>I</b>	<b>ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>
<b>II</b>	<b>ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>
	<i>УКУПНО РАДОВИ без ПДВ-а:</i>
	<i>ПДВ:</i>
	<i>УКУПНО РАДОВИ са ПДВ-ом:</i>

Za ponuđača

Naručilac

**IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**  
(Образац бр. 3)

<b>ИЗГРАДЊА ДЕЛА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ „ЗЕЛЕНА ЗОНА“</b>		
<b>I.</b>	<b>ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>	
1.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
2.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
3.	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
4.	МОНТЕРСКИ РАДОВИ	
5.	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
6.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
7.	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
8.	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
9.	ОСТАЛИ РАДОВИ	
<b>УКУПНО (I):</b>		
<b>II.</b>	<b>ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>	
1.	ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ	
2.	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА	
3.	ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊА И МЕРЕЊА УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	
<b>УКУПНО (II):</b>		
<b>СВЕГА (I+II):</b>		
<b>ПДВ</b>		
<b>СВЕГА СА ПДВ-ом</b>		

Датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомена:**

Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у структуру цене улази и неки елемент, који није наведен у обрасцу, то треба додати обрасцу

**X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***(Образац бр. 4)***Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. МВ 029-3/18**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за како следи у табели:

<b><i>ВРСТА ТРОШКА</i></b>	<b><i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i></b>
<b><i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i></b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:*** достављање овог обрасца није обавезно.

# XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Образац бр. 5)

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

## ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

#### Напомена:

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  
ЗАКОНА**

*(Образац бр. 6)*

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -  
**Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18,**  
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  
условима рада, заштити животне средине.

Датум

Потпис понуђача

М.П.

**ИЗЈАВУ О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ  
НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -  
**Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18,**  
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Потпис понуђача

М.П.

**Напомена:**

- **Изјаву о поштовању прописа и Изјаву о забрани обављања делатности морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**

### **XIII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА**

(Образац бр. 7)

Ред број	Назив референтног наручиоца радова	Предмет уговора	Број и датум закључења уговора	Вредност изведених радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Напомена:**

*У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.*

- *Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.*

## XIV ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

(Образац бр. 8)

Референтни наручилац изведених радова

\_\_\_\_\_ (назив и адреса)

Лице за контакт:

\_\_\_\_\_ (име, презиме, контакт телефон)

Потврђујемо да је понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у периоду од \_\_\_\_\_ године до \_\_\_\_\_ године, за наше потребе у целости извео радове на изградњи, на изградњи или реконструкцији атмосферске или фекалне канализационе мреже са пратећим објектима у износу \_\_\_\_\_ (навести врсту услуге или радове на објекту), у уговореном року и квалитету, на уговорени начин, без примедби, у укупној вредности од \_\_\_\_\_ динара(без ПДВ-а).

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке - **Изградња дела атмосферске канализације на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18**, наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и у друге сврхе се не може користити.

Датум

Потпис референтног наручиоца радова

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### **Напомена:**

*Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце радова из списка референтних наручилаца радова.*

*Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. Став 1. Тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. Став 1. Тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.*

## XV ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

(Образац бр. 9)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођење радова која су предмет ове јавне набавке.

Р.бр.	Врста опреме	Комада (уписати)	Минималан број
1.	Комбинована грађевинска машина или багер		ком 1
2.	Камион кипер		ком 2
3.	Транспортно возило најмање носивост 2т		ком 1
4.	Вибро набијач-вибро жаба		ком 1

У \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_ 2018. год.

М.П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица понуђача)

**НАПОМЕНА:**Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.



**ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА  
ЛОКАЦИЈИ „ЗЕЛЕНА ЗОНА“****Уговорне стране:**

1. **ГРАД ЛЕСКОВАЦ**, са седиштем у Лесковацу, ул. Пана Ђукића бр. 9 – 11, ПИБ 100545518, матични број: 06856535, кога заступа по овлашћењу градоначелника број 2243/2017-IV од 22.03.2017. год., шеф Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, **Драган Николић**, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр.\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_, кога заступа директор, \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова), с друге стране,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (остали понуђачи из групе понуђача)

\_\_\_\_\_ (назив подизвођача)

Закључили су овај Уговор са следећим текстом

**ОСНОВ УГОВОРА****Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15,68/15), а на основу Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 2312-404/2018-11 од 10.09.2018. год., а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 456 од 24.09.2018. год., спровео јавну набавку у отвореном поступку број ЈН 029-3/18
- Да је понуђач доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора.
- Да је Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, у складу са чл. 108 Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за предметне радове број : \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ . (попуњава Наручилац)

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА****Члан 2.**

Наручилац уступа, а Извођач радова, преузима обавезу да изведе радове на **Изградњи дела канализационе мреже на локацији „Зелена зона“ ЈН бр. 029-3/18**, по понуди и припадајућем предмеру и предрачуна радова бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. заведене код Извођача радова, односно бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године заведене код Наручиоца, и другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

### Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са инвестиционо – техничком документацијом, важећим законима и правилницима, српским стандардима и прописима који важе у грађевинарству и овим Уговором.

Извођач радова је дужан да на време обезбеди радну снагу, грађевинске машине и механизацију, материјале и опрему као и да предузме све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора.

## УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

### Члан 4.

Укупна уговорена вредност радова које Извођач радова треба да изведе на **Изградњи дела канализационе мреже на локацији „Зелена зона“, ЈН бр. 029-3/18**, износи:

- Вредност радова без ПДВ-а \_\_\_\_\_ динара и словима: ( \_\_\_\_\_ ),
- Вредност ПДВ 20% \_\_\_\_\_ динара
- Вредност радова са ПДВ-ом \_\_\_\_\_ динара

Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати, а да ће се коначна вредност радова утврдити на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и исказати кроз окончану ситуацију.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођач радова.

## НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

### Члан 5.

Исплата уговорених радова вршиће се на **текући рачун** Извођача радова бр. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране стручног надзора и Наручиоца.

Исплату по испостављеним ситуацијама, и окончаној ситуацији за изведене радове Наручилац је дужан да изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Наручиоца.

### Члан 6.

Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати једном месечно, у шест примерака, за радове изведене у предходном месецу

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуна изведених радова и сачињавању записника.

Извођач радова је обавезан да уз привремене ситуације и окончану ситуацију достави Наручиоцу, преко стручног Надзора, оверене листове грађевинске књиге и одговарајуће атесте, сертификате и гарантне листове за уграђени материјал и опрему у складу са важећим прописима и стандардима.

Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан извршити најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у одређеном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део има се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуација: оверене листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова је дужан доставити стручном надзору Наручиоца. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

## **РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

### **Члан 7.**

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_\_ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао (уписом у грађевински дневник), а према приложеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.

### **Члан 8.**

Рок се продужава на захтев Извођача радова.

Извођач има право на продужетак рока за извођење радова у случају да касни са испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих разлога:

- вештачке препреке или физички услови које Извођач радова није могао да предвиди и да их уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима;
- неблагоприятног издавања налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача радова;
- виша сила.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност. О оправданости разлога за продужење рока по Захтеву Извођача радова потребно је и мишљење Надзорног органа Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач радова падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности насталих у време доцње.

Датумом завршетка радова сматра се дан када су сви радови по овом уговору завршени и спремни за технички преглед, односно примопредају, што се евидентира на последњој страни грађевинског дневника и оверава од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Извођач радова у писаној форми обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова.

Надзорни орган потврђује датум завршетка радова, односно констатује све чињенице, уочене недостатке и износи примедбе, односно обавештава Наручиоца о спремности радова за технички преглед и примопредају одмах по завршетку радова путем Извештаја о завршетку радова.

## **ПРЕКИД РАДОВА**

### **Члан 9.**

Извођач радова има право да у случају да није у могућности да изведе уговорене радове услед

- изузетно лоших климатских услова који онемогућавају извођење радова (киша, снег, ниске температуре итд.)
- објективних разлога који не зависе од пропуста Извођача

прекине радове.

Разлог за привременим прекидом стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник где се констатује прекид радова.

Извођач је дужан да обезбеди градилиште за време трајања прекида радова и да о свом трошку већ изведене радове заштити од пропадања.

Након стицања услова за наставак извођења радова, Надзорни орган уписује у грађевински дневник налог за наставак радова. Извођач радова је дужан да одмах након пријема налога настави са извођењем радова.

За време трајања прекида радова рок за извођење радова не тече.

## **УГОВОРНА КАЗНА**

### **Члан 10.**

Уколико Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% (пет процената) од вредности укупно уговорених радова (без ПДВ-а).

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду штете у висини разлике наплећене уговорне казне и штете коју је претрпео, као и да:

- наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
- раскине Уговор

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

### **Члан 11.**

Извођач радова има обавезе:

- да радове изводи у складу са пројектно-техничком документацијом, постојећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, те да уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета;
- да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом градилишном таблом у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл. „Гласник РС“, бр. 22/2015);

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и у року од 3 дана, рачунајући од дана пријема техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе. Неблаговремено уочене или достављене примедбе неће се узети у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- да посебним решењем одређује Одговорног извођача радова који ће руководити грађењем, односно извођењем радова и решење доставља Наручиоцу одмах након потписивања овог уговора.
- да пре почетка радова потпише пројекат за извођење.
- да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао.
- да изврши обележавање за радове у односу на оригиналне коте, линије и референтне нивое наведене у техничкој документацији или достављене од стране надзорног органа.
- да прибави све потребне информације о градилишту и његовом окружењу, и да се упознао са свим релевантним стварима, обимом и природом радова и добара који су потребни за извођење и завршетак радова, укључујући и отклањање недостатака.
- да благовремено о свом трошку преузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката;
- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више силе;
- да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да о свом трошку обезбеђује мерења и евентуално геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца;
- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;
- да Надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ

складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу;

- да на градилишту води и обезбеди све потребне књиге (грађевински дневник, књигу инспекције и др.) као и осталу документацију о грађењу, све у складу са важећим прописима;
- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења.
- да уколико се појави потреба за извођењем вишкова и непредвиђених радова застане са том врстом радова и писмено обавести стручни Надзор Наручиоца. Извођач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
- да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за примопредају и коначни обрачун радова;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме.
- Извођач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-техничком документацијом.
- да Комисији за технички преглед обезбеди сву потребну документацију;
- да Комисији за примопредају обезбеди сву потребну документацију;
- да отклони све недостатке које је Комисија за технички преглед наложила.

## **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

### **Члан 12.**

Наручилац се обавезује:

- да преда Извођачу радова пројектно - техничку документацију;
- да стручни надзор над извођењем радова врши преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом и правилницима., а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено обавести Извођача одмах након закључења овог уговора;
- да пријави радове органу који је издао грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.
- да у примереном року и у писаној форми одговори на захтев Извођача радова за пружање додатних објашњења о техничкој документацији;
- да приликом увођења Извођача радова у посао обезбеди Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

- да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором;
- да организује и сноси трошкове вршења техничког прегледа објекта у складу са Законом о планирању и изградњи;
- да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове

## ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Члан 13.

Извођач радова је обавезан да након потписивању овог уговора, а пре увођења у посао достави Наручиоцу на оверу детаљан динамички план извођења радова.

Динамички план је усвојен када је потписан и оверен печатом надзорног органа Наручиоца.

Извођач радова је дужан да у присуству представника Наручиоца, изврши на градилишту анализу извођења радова и да према указаној потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у процесу извођења радова.

О извршеним анализама из претходног става, Извођач радова сачињава записник и примерак истог, преко присутног представника, доставља Наручиоцу.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 14.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

1. **банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарске гаранције без обзира на околности из којих продужење важности гаранције проистиче.

Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извођач не достави гаранцију у року не дужем од 15 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивање Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

2. у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу **банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а**, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања банкарске гаранције, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања менице.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове одоних које одреди наручилац, мањи износ од 5% од уговорене вредности радова који су предмет гаранције, без ПДВ-а или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3(инвестициони ранг).

## **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА**

### **Члан 15.**

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике на градилишту према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Извођач радова је дужан да обезбеди сигурност јавног саобраћаја на свим местима где изводи радове под саобраћајем тако да спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извођач радова је дужан осигурати безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Извођач радова је одговоран за спречавање уласка неовлашћених лица на градилиште. Приступ градилишту дозвољен је само особљу Извођача радова и Наручиоца и другим лицима која су пријављена Извођачу радова од стране Наручиоца или надзорног органа као овлашћено особље или лице које ће бити ангажовано на градилишту. О безбедности свих лица која имају право да буду на градилишту Извођач радова је дужан да води рачуна.

Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све штете које причини трећим лицима и стварима трећих лица, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају настале током извођења предметних радова.

### **Члан 16.**

Извођач радова преузима обавезу да за рачун Наручиоца о свом трошку обележи градилиште одговарајућом таблом, која садржи све податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, броју грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка градње, а у складу са важећим законом и правилницима.

## **СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ**

### **Члан 17.**

Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са овлашћењима регулисаним законом и правилницима.

Стручни Надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, продужетку рокова, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

Обавезе Надзорног органа Наручиоца трају све до примопредаје и коначног обрачуна изведених радова по Уговору.

## **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

### **Члан 18.**

У току извршења радова по закљученом уговору Извођач радова је дужан користити квалитетан градилишни материјала, односно материјала који се уграђује у свим фазама извођења радова, и за исте, као и за готов производ, обезбедити доказе (атесте) о квалитету од стручно оспособљених и регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, важећим стандардима и уговорној документацији.

Извођач радова се обавезује да Надзорног органа обавести о спремности радова пре него што се они покрију. Надзорни орган затим врши преглед, контролу, мерење или испитивање без непотребног застоја. Ако Извођач радова не обавести Надзорног органа, дужан је да на захтев Надзорног органа открије радове и да их након тога врати у пређашње, односно исправно стање о свом трошку.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак, укључујући поред градилишта и друга места на којима се производи материјал који се уграђује. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Надзорни орган је обавезан да по добијању атеста о испитивању врши преглед и анализу након чега даје Извођачу радова писмено одобрење за употребу атестираног материјала и наставак извођења започетих позиција радова. Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговарају захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре примопредаје, односно техничког прегледа објекта и радова.

### **Члан 19.**

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Извођач радова је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања Извођач радова је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривања, санирања и накнадног испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем, односно накнадним испитивањем радова.

## **ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

### **Члан 20.**

Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни Надзор. Дан завршетка радова констатује се у грађевинском дневнику од стране одговорног Извођача радова и стручног Надзора.

Наручилац је обавезан да одмах по добијању извештаја надзорног органа да је објекат спреман за примопредају формира комисију за примопредају и коначни обрачун. Примопредаја радова се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине представници Наручиоца и Извођача радова, а у раду комисије учествују стручни Надзор и одговорни Извођачи радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. Саставни део записника о примопредаји и коначном обрачуну је и табеларни приказ уговорених и изведених радова, на основу грађевинске књиге, кога сачињава одговорни Извођач радова, а потврђује стручни Надзор.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу комплетну градилишну и техничку документацију.

За датум предаје изведених радова, односно објекта на коришћење сматра се датум потписивања записника о примопредаји.

Ако Наручилац почне да користи објекат пре званичне примопредаје, датумом примопредаје се сматра датум преузимања објекта на коришћење, и тај датум се евидентира у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну.

## **ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 21.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 2 (две) године и почиње да тече од дана извршене комисијске примопредаје радова.

### **Члан 22.**

У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача радова, у року од 3 дана од дана сазнања за недостатке.

Извођач радова се обавезује да у гарантном року одмах, на први писани позив и о свом трошку отклони све нађене недостатке, као и скривене мане.

Уколико средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа вредности отклањања недостатака, а Извођач се обавезује да ове недостатке надокнади, најкасније у року од 30 дана, од дана испостављања фактуре по истом, без права приговора, при чему овај уговор има снагу извршне исправе.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 23.**

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима :

1. ако се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао ни после 5 дана од дана пријема позива;
2. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао;
3. ако Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 10 дана у односу на уговорену динамику;
4. ако Извођач радова у дефинисаном року не достави средства финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора;

5. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
6. уколико због непревиђених околности или више силе дође до обуставе радова која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца.

Извођач радова има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

1. Ако Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе ни након 45 дана од подношење писаног захтева, односно упозорења Извођача радова за поступањем у складу са Уговором;
2. Ако услед непревиђених околности или више силе Извођач радова дође у опасност да претрпи несразмерно велике трошкове, а у периоду који не може бити краћи од 90 дана од дана наступања таквих околности.

#### **Члан 24.**

У случају једностраног раскида уговора за који је одговоран Извођач, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни и са дејством од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем радова (осим оних које му Надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или безбедности радова), изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од стране Наручиоца приликом увођења посао, повуче све материјале и опрему са градилишта као и учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става у року од 5 дана од дана пријема писаног позива сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида. На овако сачињен записник нема се право приговора и прихвата се као истинит.

### **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

#### **Члан 25.**

Наручилацима право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу закључиће се анекс уговора.

### **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 26.**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити у виду писменог споразума у форми Анекса овог уговора услед промене околности које утичу на испуњење обавеза по уговору,

које су дефинисане овим уговором и не представљају битне измене, односно услове под којима је овај уговор закључен.

Анексом овог уговора не могу се мењати јединичне цене из понуде.

Анекс уговора може се закључити само за време трајања и у року предвиђеном за извршење овог уговора.

#### **Члан 27.**

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може бити решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

#### **Члан 28.**

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године;
- Предмер и предрачун радова.

#### **Члан 29.**

Овај уговор је закључен и потписан у Лесковцу од стране овлашћених представника уговорених страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет), а Извођач радова 3 (три) примерка.

**Извођач радова**

**Наручилац**

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за комунално-стамбене послове,  
саобраћај и инфраструктуру

\_\_\_\_\_  
*Драган Николић*

#### **НАПОМЕНА:**

*Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора*

*У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

# XIX МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ-ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

(Образац бр. 12)

## Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: \_\_\_\_\_  
М.Б.: \_\_\_\_\_ (унети одговарајуће податке  
ПИБ: \_\_\_\_\_ дужника – издаваоца менице)  
ТЕКУЋИ РАЧУН: \_\_\_\_\_

ИЗДАЈЕ

### МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ЈП „Урбанизам и оизградња Лесковац“  
16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број \_\_\_\_\_ (унети серијски број менице) може попунити у износу од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ динара), за Озбиљност понуде, са роком важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника \_\_\_\_\_ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист Повериоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у уплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника \_\_\_\_\_ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

\_\_\_\_\_ (место и датум)  
Издавалац менице  
М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица понуђача)