



Број: 486
Датум: 03.10.2019.год.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Адреса: Пана Ђукића бр. 9 – 11, Лесковац
Матични број : 06856535
ПИБ: 100545518

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ КОЈИ СПРОВОДИ ЈАВНУ НАБАВКУ:

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Матични број : 07367422
ПИБ: 100539074
Телефон: 016 251-894
Интернет страница: www.uileskovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Изградња – измештање фонтане у парку «Девет Југовића»

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. МВ 009-3/19

Термини	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуда:	15.10.2019. год. до 10 ⁰⁰ часова
Јавно отварање понуда:	15.10.2019. год. у 11 ⁰⁰ часова

Октобар, 2019. године

На основу чл. 39. 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), чл. 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019), Одлуке о покретању поступка **јавне набавке мале вредности број МВ 009-3/19**, деловодни број Одлуке бр. 483 од 03.10.2019. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број **МВ 009-3/19**, деловодни број Решења 483/1 од 04.10.2019. год., Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 80-404/2019-11 од 16.01.2019. год., Комисија за спровођење поступка јавне набавке наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је у име и за рачун наручиоца Града Лесковца припремила:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности

Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“

ЈН бр. МВ 009-3/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови	5
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	6
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	13
	Назив обрасца	Страна
VII	Образац бр. 1 Образац понуде	24
VIII	Образац бр. 2 Предмер и предрачун радова	28
IX	Образац бр. 3 Образац структуре цене са упутством како да се попуни	54
X	Образац бр. 4 Образац трошкова припреме понуде	55
XI	Образац бр. 5 Образац изјаве о независној понуди	56
XII	Образац бр. 6 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	57
XIII	Образац бр. 7 Списак референтних наручилаца радова	58
XIV	Образац бр. 8 Потврда о референтним изведеним радовима	59
XV	Образац бр. 9 Изјава понуђача о расположивости техничке опреме	61
XVI	Образац бр. 10 Изјава понуђача о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на радовима	62
XVII	Образац бр. 11 Модел уговора	63
XVIII	Образац бр. 12 Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	76

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Интернет страница: www.uileskovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **МВ 009-3/19** су радови – Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“

4. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а износи **5.000.000,00** динара.

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“

Контакт лице: **Деја Костић, Дипл. инж. арх.**

Tel/faks: **016/251-894**

E - mail адреса **deja.kostic@uileskovac.rs**

Контакт лице за техничка питања: **Ненад Стилеља, Дипл. инж. грађ.**

Tel/faks: **016/251-894**

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **МВ 009-3/19** су радови – Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“

2. Назив и ознака из општег речника набавке

45233200 – различити радови на површинском слоју

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Изградња и размештање фонтане

Према важећој планској документацији, Плану генералне регулације 5 на простору ГУП-а Лесковца, и потребама града Лесковца, на простору катастарске парцела бр.8491/1 КО Лесковац у Лесковцу, на падинама брда Хисар налази се парк „9 Југовића“ и предвиђа задржавање и унапређење јавног зеленила.

Предвиђена грађевинска интервенција на овом простору је малог обима и односи се на изградњу фонтане од материјала и опреме који се тренутно налазе у централном градском парку (на простору који је предвиђен за изградњу трга

Опис постојећег стања

Парк „9 Југовића“ сматра се једним од најстаријих градских уређених површина и деценијама представља једну од најлепших као омиљено место окупљања грађана свих генерација, како за шетњу, одмор, игру и уживање у природи, тако и као простор за вежбу бројних спортиста и рекреативца.

Парк се налази у добром стању, с времена на време се обнавља мобилијар или додају нови садржија (нпр. теретана на отвореном је скоро постављена), а премештање фонтане из централног градског парка у овај парк на Хисару би му додало још један квалитет, представљаће значајно унапређење и створиће нови амбијент у једном делу парка.

Функција

У централном делу парковског платоа, на источној страни унутрашњег кружног шеталишта, предвиђа се изградња и постављање фонтане, са околним простором за седење (са клупама и корпама за отпатке) и пратећом опремом са изградњом потребне инфраструктуре за техничке системе. У функционално-амбијенталном смислу ова целина биће попут оне (фонтане са платоом) која се сада налази у оквиру централног градског парка на простору предвиђеном за изградњу градског трга. Циљ пројекта је да се што веродостојније садржај из једног пребаци у други градски парк.

Стандарди приступачности у оквиру објекта

Приликом пројектовања водило се рачуна о задовољавању потреба корисника са инавидитетом, а према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инавидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС” број 22/2015).

Конструкција

Конструкција фонтане је идентична постојећој конструкцији фонтане у парку и пројектом је предвиђено пресељење свих употребљивих делова и опреме постојеће фонтане и њихова уградња на предметној локацији у парку „9 Југовића“. Израдиће се нова шкољка (доња плоча) фоинтане од армираног бетона дебљине мин. 20 см. Предвиђена је појачана дупла хидроизолација Sikarplan 14.6 и Sikalastic 1k или одговарајуће. Плато око фонтане биће израђен од бехатон плоча и ситне камене коцке и попут садашњег платоа фонтане у централном градском парку бити опремљен урбаним мобилијаром – бетонским клупама са

дрвеним талпама (које се демонтирају са постојећег платоу у централном градском парку) и урбаним осветљењем.

Измештање споменика и спомен плоча

У склопу припремних радова изградње централног градског трга предвиђено је измештање споменика Томи Здравковићу и Кости Стаменковићу са спомен плочом и спомен плоче погинулим борцима из 2. Светског рата.

За измештање обе спомен плоче предвиђено је да се прво уради ископ око спомен плоче, а затим на ископаној новој локацији врши постављање у нову свежу бетонску масу са нивелисањем и довођењем спомен плоче у хоризонталу.

За измештање оба споменика предвиђено је да се прво изврши ископ на постојећој локацији а затим да се скулптуре полако, штемовањем сечењем бетона одвајају од постојећег носећег бетона. Затим, на новим локацијама споменика извршити ископ, уградити тампон, (МС40) и урадити нове масивне армирано бетонске темеље С20/25 – В500В и межаста арматура са потребном израдом анкера. Демонтирани споменици се подижу аутодизалицом до 20т носивости у оклопу од кутијастих профила 50/50/3мм, осигурани сајлама и каишевима а затим се транспортују на нову локацију камионом у којем су дрвене у којим су дрвене клоцне 12/12цм и гумена подлога д=5цм испод њих. Монтажа и довођење у вертикалу се врши такође истом напред поменутом дизалицом.

Такође са измештањем споменика биће измењена подна расвета за оба споменика са прикључењем на инфраструктуру на постојећу инсталацију на новим локацијама.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“ ради се у складу са Идејним пројектом „Фонтана са платоом око фонтане и пратећом инфраструктуром на КП бр. 8491/1 КО Лесковац, - фаза реконструкције дела парка Девет Југовића“.

- Локацијски услови број 353-133/19-02, ROP-LES-3660-LOC-1/2019 од 21.03.2019. године.

Измештање споменика – централни градски трг ради се у складу са прбављеним решењем о грађевинској дозволи.

- Локацијски услови број 353-232/18-02, ROP-LES-16001-LOCH-2/2018 од 05.10.2018. године.
- Пројекат за грађевинску дозволу од марта 2019. године, урађен од ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ из Лесковца, чији је саставни део пројекат припремних радова бр. 10-1126. Главни пројектант пројекта за грађевинску дозволу Сузана Гребенаревић, дипл.инж.арх.(број лиценце 300 6276 03).
- Извод из пројекта од априла 2019. године, урађен од ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу“ из Лесковца, потписан од стране главног пројектанта Сузана Гребенаревић, дипл.инж.арх. (број лиценце 300 6276 03).
- Решење о грађевинској дозволи број: 351-20475/19-02, ROP-LES-16001-СПИ-4/2019 од 20.08.2019. године за изградњу Централног градског трга са припадајућом инфраструктуром (водовод и канализација, електроинсталације и остало) и урбаним опремањем на КП бр. 15217, 5406,3 и 14300/1 КО Лесковац.

**У УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (ПРИЛОГ БР. 1) Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних

		<p>дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 2) Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 3)</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>а) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона)</p> <p>б) Да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)</p>	<p>а) Изјава о поштовању прописа (Образац бр. 6); б) Изјава о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 6);</p> <p>Напомена: - Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране</p>

		<p>овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p> <p>- <u>Изјаву о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде</u> морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. <u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u> ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.</p>
--	--	--

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ		
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	<p>Да је понуђач у периоду од 3 (три) године (2016., 2017. и 2018.) пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки остварио пословни приход по основу изведених радова на површинском слоју у укупном износу од 10.000.000,00 динара (без ПДВ-а), од чега најмање један посао у минималној вредности од 5.000.000,00 динара (без ПДВ-а).</p>	<p>1) Попуњен, потписан и оверен образац Списак референтних наручилаца радова (Образац бр. 7);</p> <p>2) Потврде о изведеним референтним радовима, које морају бити попуњене, потписане референтних наручилаца радова, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре.</p> <p>Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена. Потврда не мора бити на оригиналном обрасцу из конкурсне документације али мора да садржи све тражене елементе из оригиналног обрасца (Образац бр. 8);</p> <p>Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно. Уколико је понуђач у реализацији</p>

		<p>уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.</p>									
2.	<p>Да није био у блокади за последњих 6 месеци, пре објављивања јавног позива, дуже од 10 дана.</p>	<p>Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице (ПРИЛОГ БР. 4)</p> <p>-Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведени период јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.</p>									
2) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ											
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ									
3.	<p>Да понуђач има на располагању следећу механизацију и опрему:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Р.б.</th> <th style="width: 70%;">Врста опреме</th> <th style="width: 20%;">Мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Теретно доставно возило</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Возило са хидрауличном мобилном платформом</td> <td>ком 1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Теретно доставно возило	ком 1	2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом	ком 1	<p>1) Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2018. године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2018. године или уговор о закупу који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца,</p>
Р.б.	Врста опреме	Мин.									
1.	Теретно доставно возило	ком 1									
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом	ком 1									

		<p>уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме; (ПРИЛОГ БР. 5);</p> <p>2) Оверена и потписана Изјава о расположивости техничке опреме (Образац бр. 9), којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поседује техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.</p> <p>Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p>
--	--	---

3) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

	УСЛОВИ	ДОКАЗИ									
4.	<p>Да понуђач има запослене и/или ангазоване ван радног односа:</p> <ol style="list-style-type: none"> Носиоце важеће личне лиценце одговорног извођача радова, који ће Решењем бити именовани за одговорног извођача радова Раднике грађевинско-занатских и електро занимања потребних за извођење предметних радова <table border="1" data-bbox="263 1496 785 2054"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1	2.	дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са	1	<p>1. За сва лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца), уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду). (ПРИЛОГ БР. 6) <p>2. За носица важеће личне лиценце и одговорног извођача радова који ће Решењем бити именован - лиценца са потврдом о важењу исте, издата од стране Инжењерске коморе Србије или други одговарајући доказ у складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планрања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.</p>
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца									
1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)	1									
2.	дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са	1									

		одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 430)		<p>(Образац бр. 10) и (ПРИЛОГ БР. 7)</p> <p>Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p>
3.	дипломирани инжењер електро струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)	1		
4.	Радници грађевинске струке	2		
5.	Раднк електро струке	1		
	УКУПНО:	6		
4) СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ				
	УСЛОВИ		ДОКАЗИ	
5.	Меница за озбиљност понуде		<p>Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем (Образац бр. 12) на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).</p> <p>Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p> <p>Напомена: Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју</p>	

		<p>понуду;</p> <ul style="list-style-type: none"> - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; - понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. <p>Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 8)</p>
6.	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.	<p>У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 9)</p>

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, сходно чл. 78. Закона.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација је у електронском облику и преузима се преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца, закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције 45, Лесковац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку – Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН МВ бр. 009-3/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **15.10.2019. године**, до 10⁰⁰ часова, без обзира на начин достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

ДОКАЗИ (прилози):

ПРИЛОГ	ДОКУМЕНТ
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре , односно извод из регистранадлежног Привредног суда
ПРИЛОГ БР. 2	<p>Правна лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих <p>Предузетници и физичка лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
ПРИЛОГ БР. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и • уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице.

ПРИЛОГ БР. 5	<p>Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2018. године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2018. године или уговор о закупу који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме;</p> <table border="1" data-bbox="384 360 1299 456"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Врста опреме</th> <th>Мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Теретно доставно возило</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Возило са хидрауличном мобилном платформом</td> <td>ком 1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Теретно доставно возило	ком 1	2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом	ком 1												
Р.б.	Врста опреме	Мин.																				
1.	Теретно доставно возило	ком 1																				
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом	ком 1																				
ПРИЛОГ БР. 6	<p>За сва лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО • уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца), уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду). 																					
ПРИЛОГ БР. 7	<p>За носица важеће личне лиценци и одговорног извођача радова који ће Решењем бити именован - лиценца са потврдом о важењу исте, издате од стране Инжењерске коморе Србије или други одговарајући доказ у складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планрања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.</p> <table border="1" data-bbox="384 958 1337 1554"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414))</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 430))</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>дипломирани инжењер електро струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450))</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Радници грађевинске струке</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Раднк електро струке</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">УКУПНО:</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414))	1	2.	дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 430))	1	3.	дипломирани инжењер електро струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450))	1	4.	Радници грађевинске струке	2	5.	Раднк електро струке	1	УКУПНО:		6
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца																				
1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414))	1																				
2.	дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 430))	1																				
3.	дипломирани инжењер електро струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450))	1																				
4.	Радници грађевинске струке	2																				
5.	Раднк електро струке	1																				
УКУПНО:		6																				
ПРИЛОГ БР. 8	<p>Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011).</p>																					
ПРИЛОГ БР. 9	<p>У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе Међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.</p>																					

ОБРАСЦИ:

Р. бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ бр. 1
2.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ бр. 2
3.	Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ бр. 3
4.	Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ бр. 4
5.	Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ бр. 5
6.	Образац изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. став 2. Закона	ОБРАЗАЦ бр. 6
7.	Списак референтних наручилаца радова	ОБРАЗАЦ бр. 7
8.	Потврда о референтним изведеним радовима	ОБРАЗАЦ бр. 8
9.	Образац изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ бр. 9
10	Образац изјаве о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на предметној јавној набавци	ОБРАЗАЦ бр. 10
11.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ бр. 11
12	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	ОБРАЗАЦ бр. 12

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде понуђача.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана **15.10.2019. године**, са почетком у **11⁰⁰ часова**, у просторијама ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг револуције бр. 45, IV спрат.

Заинтересовани понуђачи имају могућност да се након пријема тендерске документације упознају са ближим подацима и елементима за састављање понуде и обиласком терена дана дана **10.10.2019. год.** у ЈП „Урбанизам и изградња лесковац Лесковац“ у **10** часова.

4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за предметну јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања и потписано од стране овлашћеног лица представника понуђача.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, сходно члану 87. став 6 Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца - ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац", Трг Револуције бр. 45, Лесковац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр.1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012) испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних органа, а којим је потврђено извршење радова који су предмет јн.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

11.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове на **Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“**, **ЈН бр. МВ 009-3/19**, је **24** месеца од дана завршетка радова и потписивања записника о коначном обрачуну и примопредаји радова.

11.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за завршетак радова на **Изградњи – измештању фонтане у парку „Девет Југовића“**, **ЈН бр. МВ 009-3/19** не може бити дужи од **45** дана од дана увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених радова.

11.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и др.).

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде меродавна је јединична цена.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- **Подаци о пореским обавезама** се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
- **Подаци о заштити животне средине** се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzss.gov.rs
- **Подаци о заштити при запошљавању и условима рада** се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица **бланко соло меницу за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а** и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник

РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011). Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

II Изабрани понуђач је дужан да при потписивању Уговора достави:

- **сопствену регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења меница без обзира на околности из којих продужење важности меница проистиче.

Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извођач не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

III. Приликом примопредаје изведених радова:

- преда наручиоцу **меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а,** са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања менице, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања менице.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail адресу наручиоца наведене у подацима за контакт, тражити од

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем е-маила исти ће се сматрати благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца (од понедељка до петка, у периоду од 7,00-14,00 часова) у противном, рок за одговор тече од првог наредног радног дана . Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ – јавна набавка „**Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“**“, **ЈН бр. МВ 009-3/19**.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача или групе понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дат у подкривном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 016/251 894 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(Образац бр. 1)

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку - **Изградња –
измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА - Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19

ЦЕНА

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а
Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19	

Словима: _____ динара

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: <i>По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације</i>	По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: <i>Не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао</i>	_____ календарских дана
ГАРАНТНИ РОК: <i>за изведене радове минимум 2 године од датума примопредаје;</i>	за изведене радове _____ године од датума примопредаје
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: <i>Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда</i>	_____ дана од дана отварања понуда
<i>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.</i>	

Датум

Потпис понуђача

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

(Образац бр. 2)

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН						
грађевинских и грађевинско занатских радова на изградњи - измештању фонтане у парку "Девет Југовића"						
I	ИЗГРАДЊА - ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ					
1. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
А	Опис радова	Ј.м.	Колич.		Јед.цена	Укупно
Р.б.	Фина демонтажа сегмената венца и зида са облогом од вештачког брушеног камена тако да би било у неоштећеном стању и одлагањем на место предвиђено од стране инвеститора. Обрачун по комаду у комплекту и горњи део. Признаће се само сегменти који буду неоштећени после демонтаже. Обрачун по комаду.	kom	22	x		=
1	Рушење носећих зидова и плоче фонтане оа армираног бетона С25/30 и подлоге од мршаваог бетона са одвозом шута на депонију. Обрачун по комплекту.	kpl	1,00	x		=
2	Транспорт сегмената нових и демонтираних неоштећених на место предвиђено за изградњу нове фонтане на локацији парка "Девет Југовића" у Лесковцу. Обрачун по комаду.	kom	22	x		=
3	Обележавање ситуације уређења простора око фонтане и локације саме фонтане. Обрачун комплет.	kpl	1	x		=
4	Машински ископ земље III. и IV. категорије за нову фонтану са одвозом вишка ископане земље на депонију - СТД 3-5km. Обрачун по m3.	m3	31,00	x		=
6	Планирање дна рова за по пројектованим котама. Дно рова мора бити хоризонтално тло без грбина и удубљења. Равност постелице је ± 2 cm на летви уваљано и стабилно. Захтевана збијеност је мин. MS =20Mpa.Обрачун се врши по m2 испланиране постелице.	m2	51,00	x		=
7	Набавка, транспорт и уградња шљунковито-песковитог материјала испод плоче фонтане у дебљини d=20cm. Материјал за тампон је збијени шљунак гранулације која задовољава стандард који дефинише ову област. Шљунак мора бити без органских примеса. Модуо	m3	11,00	x		=

	стишљивости MS50.Обрачун се врши по m ³ уграђеног материјала.						
8	Набавка, транспорт и уградња мршаваг бетона C12/15 као подлога хидроизолације дебљине д=5cm потпуно равне и глатке. Обрачун по m ² .	m ²	44,00	x			=
9	Набавка, транспорт и уградња цементне кошуљице као заштита хидроизолације дебљине д=5cm потпуно равне и глатке. Обрачун по m ² .	m ²	42,00	x			=
10	Набавка, транспорт и израда нових сегмената од армираног бетона C25/30, отпорног на мраз и соли и водонепропусан бетона димензија као постојеће. Обрачун по комаду комплет са потребном оплатом.	kom	6	x			=
11	Набавка, транспорт и уградња бетона C30/37 у армирано-бетонску плочу и зид шкољке фонтане, отпорног на мраз и соли и водонепропусан. Обавезна нега бетона 7 дана након бетонирања и испитивање водонепропусности након тога. Приликом израде бетонске шкољке базена ради постизања високог квалитета ВДП бетона користити адитиве за бетон на бази поликарбоксилата Sika Visco Crete tehnologije или одговарајуће. На свим радним прекидима бетонирања уградити Sika Waterbars ПВЦ траке Тип А 24, или одговарајуће. Уградњу Sika Waterbars трака или одговарајућих, вршити према препорукама и типским детаљима произвођача. Обрачун по m ³ са потребном оплатом и израдом пробне коцке.	m ³	11,5	x			=
12	Набавка, транспорт и уградња SikaPlan14.6 хоризонталне и вертикалне хидроизолације или одговарајуће, и то у следећим слојевима: геотекстил 500г/м ² (филц) ПВЦ, еластична хидроизолациона мембрана Sika Plan 14.6 дебљине 2 mm, слободно положена, на крајевима преклопљена и заварена врелим ваздухом						

	геотектил 500g/m2 (филц)						
	Завршавање мембране, обрада продора и детаљи треба да се изведу у складу са препорукама произвођача хидроизолације. Извођач треба да је обучен за рад са овом врстом изолације. ПВЦ мембрана се на спојевима вари врелим ваздухом и то алатом Leister (ручни фенови Triac S или Triac PID и/или самоходним машинама за аутоматско заваривање типа Twinny, Comet, Varimat...). Неопходно је извршити проверу варова на изведеној хидроизолацији у складу са препорукама произвођача, и то од стране извођача хидроизолације и надзорног органа. Обрачун по m2.	m2	67,00	x		=	
13	Набавка, транспорт и уградња-зидање зида пуном опеком на кант д=7cm као заштита вертикалне хидроизолације у цементном малтеру 1:3. Обрачун по m2 зида.	m2	6,00	x		=	
14	Обрада зидова и венца штокованим вештачким каменом. Обрачун по m2.	m2	8,00	x		=	
15	Монтажа и причвршћивање свих сегмената фонтане - нових и демонтираних Sikaflexpro3 WF или одговарајућим. Обрачун по комаду.	kom	22,00	x		=	
16	Набавка , транспорт и уградња Sikalastic 1k хидроизолације или одговарајуће. На подлогу која мора бити структурно здрава и чврста, без присуства прашине и прљавштина, слабо везаних делова, уља или масноћа, цементног млека предходних постојећих слојева или третмана.уградити Sikalastic 1K једнокомпонентни, флексибилни цементни малтер за хидроизолацију, ојачан влакнима, или одговарајући. Sikalastic®-1K или одговарајући урадити у два слоја глетером, вршећи адкватан и једнак притисак на подлогу са утапањем 150-160g стаклене мрежице дебљине 0,47mm у први слој. Предходно урадити обраду спојева зид-зид, зид-под са Sika SealTape S еластичном хидроизолационом траком, или одговарајућом, са плетеном мрежицом за лепљење са обе стране и	m2	40,00	x		=	

	еластичном зоном у средини. Након 2 до 7 дана од наношења хидризолативног премаза Sikalastic 1K или одговарајуће, бетонску шкољку напунити водом како би се извршио тест водонепропустности.Обрачун по m2 .					
17	Набавка, транспорт и уградња - запуњавање дилатационих фуга , између сегмената и завршна обрада продора са SikaSil Pool неутрални очвшавајући силиконски заптивач за базене и константно влажне средине. Због боље адхезије бетонске површине морају бити премазане материјалом Sika Primer-3N. За металне, пластичне или неке друге материјеле треба користити адекватан прајмер. Након премазивања са прајмером после 30мин до 8х нанети Sikasil Pool. Обрачун по комплекту .	kpl	1,00	x		=
18	Набавка, транспорт и уградња мозаик плочица на лепку за керамику Sika CERAM 230 Mosaic или одговарајуће. Запуњавање фуга радити материјалом Sika CERAM Epoxy Grout или одговарајућа. Обрачун по m2.	m2	40,00	x		=
19	Ручно сечење, исправљање, савијање, постављање и везивање једноставне и средње сложене арматуре. Везивање арматуре 100%. Цена обухвата: набавка арматуре и жице за везивање са утоваром у камион и превозом до 30 km, истовар из камиона са преносом на 20 m и рад радника на уграђивању. Обрачун по kg.					
	B500B	kg	250,00	x		=
	MA 500/560	kg	300,00	x		=
20	Враћање дела ископане земље у слојевима до 20cm са набијањем ручно. Обрачун по m3 .	m3	3,00	x		=
УКУПНО А:						
РАДОВИ НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ОКО ФОНТАНЕ						
Б						
	Демонтажа постојећих клупа у парку "Девет Југовића", са предајом инвеститору уз записник и одвозом на локацију коју исти одреди, на удаљености до 5km. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x		=

1	Демонтажа постојећих канти за смеће у парку, са предајом Инвеститору уз записник и одвозом на локацију коју исти одреди, до 5km удаљености. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x		=
2	Транслаторно померање љуљашке у парку - демонтажа и поновна монтажа. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x		=
3	Рушење постојеће асфалтне површине. Извршити пажљиво рушење тротоара од асфалта и бетона у свим слојевима дебљине до 20 cm компресором са пикамером до здравог тампона и извршити неопходан ископ постојеће подлоге ради нивелације и формирања коте постелице за предвиђену конструкцију на тротоару. Грађевински шут и вишак материјала из ископа одвојити и прикупити са утоваром у камион и одвозом на депонију чврстог отпада са транспортом до 5 km. Обрачун по m2.	m2	50,00	x		=
4	Уређење постелице. После рушења и уклањања шута од асфалта и бетона, извршити фино планирање подлоге и сабијање виброплочом до потребне збијености уз евентуално квашење водом. Дозвољени модул стишљивости Ms=20MPa. Обрачун по m2.	m2	185,00	x		=
5	Израда тампонског слоја од шљунковитог материјала 0-63 mm. Цена обухвата набавку материјала, довоз, разастирање и фино планирање, сабијање виброплочом уз потребно квашење водом до потребне збијености Ms=50 MPa. Обрачун по m3.	m3	66,00	x		=
6	Допуна тампонског слоја на тротоару од дробљеног кречњачког материјала 0-31 mm у слоју просечне дебљине 15-20 cm. Цена обухвата набавку материјала, довоз, разастирање и фино планирање, сабијање виброплочом уз потребно квашење водом до потребне збијености Ms=70 MPa. Обрачун по m3.	m3	25,00	x		=
7	Поновна уградња демонтираних гранитних коцки 10/10cm на слоју камене ситнежи d=4÷6 cm (фракције 0÷4;4÷8 mm) преко збијеног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве. Комплетно постављену површину поплочања фуговати сувим кварцним песком (фракције 0÷1mm).	m2	55,00	x		=

	<p>Песак мора потпуно испунити спојнице, а вишак почистити метлом. Овај поступак поновити неколико пута, док песак потпуно не испуни предвиђене спојнице. Након уградње извршити завршно збијање елемената вибро плочом са гуменом облогом. У цену улази набавка, транспорт и уградња равнајућег слоја од камене ситнежи, фуговање кварцним песком, равнање и завршно збијање вибро плочом. Обрачун по m² уграђених коцки.</p>					
8	<p>Набавка, транспорт и уградња двослојних вибро-пресованих бетонских плоча 10/20/6 cm, сиве боје, са завршним слојем од кварца односно гранита d=8÷10 mm, обореним ивицама и вертикалним ребрима, на слоју камене ситнежи d=4÷6 cm (фракције 0÷4;4÷8 mm) преко збијеног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве по пројекту и детаљима. Комплетно постављену површину поплочања фуговати сувим кварцним песком (фракције 0÷1mm). Песак мора потпуно испунити спојнице, а вишак почистити метлом. Овај поступак поновити неколико пута, док песак потпуно не испуни предвиђене спојнице. Након уградње извршити завршно збијање елемената вибро плочом са гуменом облогом. За сав материјал пре уградње доставити атесте и извештаје о испитивању овлашћених институција са испуњеношћу свих прописаних стандарда за пројектовану намену. У цену улази набавка, транспорт и уградња равнајућег слоја од камене ситнежи, фуговање кварцним песком, равнање и завршно збијање вибро плочом. Обрачун по m² уграђених плоча.</p>	m2	130,00	x		=
9	<p>Пажљиво рушење постојеће калдрме-гранитне коцке, са одлагањем са стране и одвоз на локацију где ће се уградити према пројекту. Обрачун по m2.</p>	m2	70,00	x		=
10	<p>Демонтажа клупа из централног градског парка, око фонтане, одвоз до места поновне уградње и монтажа клупа на локацији предвиђеној пројектом, на КП 8491/1. Обрачун по</p>	kom	10,00	x		=

	комаду.						
11	Геодетско обележавање. Позиција подразумева геодетско обележавање положај и висинских кота приликом извођења радова. Обрачун по m ² .	m ²	185,00	x		=	
УКУПНО Б:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ПОСТОЈЕЋЕ ФОНТАНЕ	
Б РАДОВИ НА ПАРЕТРОМ УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ОКО ФОНТАНЕ	
УКУПНО:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

радова за извођење хидротехничких инсталација на изградњи - измештању фонтане у парку "Девет Југовића"

2. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

R.b r.	OPIS RADOVA	J.m.	Količina	Jed.cena	Ukupno
I	PRIPREMNI RADOVI				
1.	Obeležavanje i snimanje trase. Pre početka radova izvođač radova je dužan da izvrši obeležavanje trase na terenu i snimi podužni profil. Dalje u ovoj poziciji treba da utvrdi vizuelno i na osnovu raspoložive dokumentacije, položaj drugih izvedenih ili projektovanih podzemnih instalacija da bi se izbegle neželjene havarije ili izvršila potrebna usklađivanja.				
	Обрачун по m ¹ .				

	- vodovod	m ¹	72,50	x		=	
	- kanalizacija	m ¹	42,30	x		=	
2.	Sečenje i rušenje kolovoza i uklanjanje materijala sa dela trase na koji će se privremeno odlagati materijal iz iskopa ili utovar i odvoz na deponiju do 10 km. Sve kompletno sa dovođenjem u prvobitno stanje.						
	Obračun po m ² .	m ²	22,00	x		=	
UKUPNO PREDHODNI RADovi:							

II	ZEMLJANI RADovi						
1.	Mašinski iskop rova za polaganje cevi na dubini od 0-2 m u materijalu II i III kategorije. Iskop vršiti prema kotama iz podužnog profila sa širinom rova prema datom podužnom profilu u projektu. Planirano je da se od ukupnog iskopa 80% iskopa mašinski.						
	Obračun po m ³ .						
	- vodovod	m ³	53,36	x		=	
	- kanalizacija	m ³	79,78	x		=	
2.	Mašinski iskop rova za polaganje cevi na dubini od 2-4 m u materijalu II i III kategorije. Iskop vršiti prema kotama iz podužnog profila sa širinom rova prema datom podužnom profilu u projektu. Planirano je da se od ukupnog iskopa 80% iskopa mašinski.						
	Obračun po m ³ .						
	- kanalizacija	m ³	1,53	x		=	
3.	Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 0-2 m. Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično), kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Planirano je da se od ukupnog iskopa 20% iskopa ručno.						
	Obračun po m ³ .						
	- vodovod	m ³	13,34	x		=	
	- kanalizacija	m ³	19,95	x		=	

4.	Ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije na dubini od 2-4 m. Ručni iskop se planira na mestima gde se ne može koristiti određena mehanizacija (ukrštanje trase sa drugim podzemnim instalacijama, blizina drugih objekata i slično), kao i iskop za pravilno oblikovanje bočnih strana i dna rova. Planirano je da se od ukupnog iskopa 20% iskopa ručno.					
	Obračun po m ³ .					
	- kanalizacija	m ³	0,38	x		=
5.	Planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u podužnim profilima sa tačnošću ± 3 cm. Prokopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja peska za posteljicu cevi.					
	Obračun po m ² .					
	- vodovod	m ²	58,00	x		=
	- kanalizacija	m ³	63,45	x		=
6.	Nabavka, transport, raznošenje duž rova, ubacivanje, razastiranje, planiranje i nabijanje peska ispod, oko i do 10 cm iznad gornje ivice cevi.					
	Obračun po m ³ .					
	- vodovod	m ³	13,34	x		=
	- kanalizacija	m ³	21,99	x		=
7.	Nabavka, transpor i zatrpavanje preostalog dela rova i prostora iznad cevovoda šljunkom. Zatrpavanje izvršiti posle ispitivanja cevovoda. Zbijenost šljunka na delu asfaltnog puta u donjim slojevima treba postići min. 25 MPa a u završnom sloju od 0,5 m min. 50 MPa.					
	Obračun po m ³ .					
	- vodovod	m ³	6,51	x		=
	- kanalizacija	m ³	9,41	x		=
8.	Zatrpavanje rovova vodovoda i kanalizacije zemljom iz iskopa u slojevima od 30cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.					
	Obračun po m ³ .					
	- vodovod	m ³	47,14	x		=

	- kanalizacija	m ³	69,40	x		=	
9.	Odvoz viška zemlje motornim vozilom na daljinu do 3 km na deponiju koju odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu uračunat je utovar, transport, istovar i razastiranje na deponiji.						
	Obračun po m ³ .						
	- vodovod	m ³	19,56	x		=	
	- kanalizacija	m ³	32,25	x		=	
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:							

III	TESARSKI RADOVI						
1.	Razupiranje rova planirano je po čitavoj dubini i dužini rova gde dubina iskopa prelazi 1 m kako bi se mogao nesmetano i bezbedno obaviti rad na iskopu, montaži i ispitivanju cevovoda. Materijal za podgradu mora biti odgovarajućeg kvaliteta po mogućstvu nov. Ukolikose koristi već upotrebljena građa istu treba prethodno pažljivo očistiti od eksera i naslaga materijala. Nadzorni organ i izvođač radova su dužni da svakodnevno proveravaju stanje podgrade a naročito pre ulaska radnika u rov i započinjanje bilo kakve operacije ako joj je prethodila duža pauza. Posle završene montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda peskom, podgradu ukloniti, očistiti od eksera i zemlje i složiti na pogodno mesto radi odvoza ili dalje upotrebe. Ukoliko bi vađenje oplata moglo ugroziti bezbednost radnika ili ograđenog objekt oplata se može ostaviti što se konstatuje u građevinskom dnevniku ili knjizi. Računa se da se oplata može koristiti 2 puta.						
	Obračun po m ² .	m ²	40,00	x		=	
UKUPNO TESARSKI RADOVI:							
IV	BET. I ARMIRAČKI RADOVI						
1.	Izrada šahte unutrašnjih dimenzija 1.0x1.0x1.0 m od betona MB-30 u dvostranoj oplati. Gornja ploča radi se od armiranog betona MB-30. Unutrašnje površine se malterišu cementnim malterom. Sve komplet sa oplatom i armaturom.						

	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=
2.	Nabavka, transport i montaža revizionih silaza unutrašnjeg prečnika 1000 mm i konusnih zvršnih delova od prefabrikovanih cilindričnih elemenata prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu radova propisanog kvaliteta što se dokazuje odgovarajućim atestom kvalifikovane organizacije ispitivanje betona. Betonski prstenovi se postavljaju na armiranobetonskoj ploči debljine 20 cm. Unutrašnje površine zidova treba omalterisati cementnim malterom u 2 sloja i to: I sloj debljine 1,5 cm malterom razmere 1:2, II sloj debljine 0,5 cm razmere 1:1 sa glačanjem do crnog sjaja. Dno šahte se radi sa betonskom kinetom po detalju iz projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i izrada oplata sa demontažom.					
	Obračun po m ¹ .	m ¹	6,00	x		=
3.	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih teških poklopaca za šahte nosivosti do 400 KN sa ramom tipa MJ.6.226, svetlog otvora 625 mm. Ram poklopca se ugrađuje u armirano betonski prsten prema detalju iz projekta koji se po pravilu lije van mesta ugradnje radi bolje zaštite od oštećenja do potpunog stvrdnjavanja betona. U jediničnu cenu je uračunat poklopac sa ramom, armiranobetonski prsten kao i rad i materijal za nivelisanje i fiksiranje rama na mestu ugrađivanja .					
	Obračun po komadu.	kom	3,00	x		=
4.	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenog poklopca za laki saobraćaj DN600 - klasa opterećenja B125, sa ugradbenim ramom. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju.					
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=
5.	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica DIN 1212.					
	Obračun se vrši po komadu.	kom	15,00	x		=
UKUPNO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI:						

V	VODOVOD–montažni radovi					
1.	Nabavka, transport i ugradnja PEHD cevi i fazonskih komada. Vodovodne cevi su standarda za radne pritiske NP10 bara PE100. Cevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem.					
	Obračun po m ¹ .					
	DN 25	m ¹	70,00	x		=
2.	Nabavka, isporuka i ugradnja čelično pocinkovanih vodovodnih cevi (SRPS.C.B5. 225) sa svim odgovarajućim fitinzima. Cevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakih 1,5-2,0 m. Cevi u zemlji i kroz konstrukciju moraju biti premazane jedanput bitulitom, zatim bitumenom i obavijene bituminiziranom jutom. Razvod u zidu obavezno izolovati "dekorodal" trakom ili filcom, tako da se izbegne svaki dodir sa malterom. Celokupna vodovodna instalacija pre zatvaranja žljebova i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi, prenos materijala do mesta montaže, razmeravanje vodova po planu, probijanje otvora kroz zidove i međuspratne konstrukcije, izrada žljebova u zidovima za polaganje cevi, sečenje cevi i narezivanje navoja, zavrtnje cevi, spojnice i fazonskih komada, kao i obmotavanje cevi u zidovima zaštitnom trakom.					
	Obračun po m ¹ .					
	DN 25	m ¹	4,00	x		=
3.	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak prema propisima.					
	Obračun po m ¹ .	m ¹	74,00	x		=
4.	Dezinfekcija vodovodne mreže prema važećim sanitarnim propisima.					

	Obračun po m ¹ .	m ¹	74,00	x		=	
5.	Nabavka i ugradnja vodomera komplet sa svim neophodnim spojnim materijalom.						
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=	
6.	Izvršiti prevezivanje novoprojektovane vodovodne mreže PEHD DN25 na postojeću vodovodnu mrežu, u postojećoj vodovodnoj šahti a prema detalju iz projekta. Cenom obuhvatiti zatvaranje vode, sečenje vodovodne mreže, crpljenje vode, instalaterske radove i ponovno puštanje vode u mrežu, ispiranje i hlorisanje novoizgrađene vodovodne mreže, nakon prevezivanja, uzimanje uzoraka i dostava analiza vode od strane akreditovane laboratorije, pre korišćenja novoizgrađene vodovodne mreže. Cenom nisu obuhvaćeni zemljani radovi, uključujući iskop, zatrpavanje i ponovno vraćanje kolovoza u prvobitno stanje, kao i nabavka celokupnog materijala, uključujući i štoplovanje mreže. Izvođač radova formira cenu za ovu poziciju na osnovu ponude nadležnog Javnog komunalnog preduzeća.						
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=	
7.	Demontaža, čišćenje i ponovna montaža postojećeg prstena od pocinkovanih cevi sa mlaznicama.						
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=	
8.	Nabavka i ugradnja odgovarajuće mlaznice na postojećem prstenu od pocinkovanih cevi.						
	Obračun po komadu.	kom	5,00	x		=	
UKUPNO VODOVOD-montažni radovi:							
VI	KANALIZACIJA-montažni radovi						
1.	Nabavka i montaža kanalizacionih cevi za kućnu kanalizaciju od tvrdog PVC-a.						
	Obračun po m ¹ .						
	DN 160	m ¹	39,00	x		=	
2.	Nabavka, transport i ugradnja PEHD cevi i fazonskih komada. Cevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem.						
	Obračun po m ¹ .						

	DN 110	m ¹	12,40	x		=		
3.	Nabavka, transport i montaža podne rešetke za odvod vode 30x30cm od nerđajućeg čelika prema detalju iz projekta. Posebnu pažnju posvetiti obradi površine oko slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom i plastičnim dvokomponentim kitom 2 cm. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal za ugradnju.							
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=		
4.	Nabavka i montaža ventila za zatvaranje odvoda DN 110.							
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=		
5.	Izrada priključka kanalizacije na postojeću uličnu kanalizacionu mrežu prema uslovima nadležne komunalne organizacije.							
	Obračun po komadu.	kom	1,00	x		=		
6.	Hidrauličko-tehničko ispitivanje i ispiranje kanalizacione mreže i objekata. Posle montaže kanalizacione cevi i izrade revizionih silaza izvođač je dužan da izvrši ispiranje i ispitivanje novoizgrađene mreže i istu pripremiti za tehnički pregled.							
	Obračun po m ¹ .	m ¹	42,30	x		=		
UKUPNO KANALIZACIJA-montažni radovi:								

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI	
II ZEMLJANI RADOVI	
III TESARSKI RADOVI	
IV BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI	
V VODOVOD-montažni radovi	
VI KANALIZACIJA-montažni radovi	
UKUPNO:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Радова за извођење електроенергетских инсталација на изградњи - измештању фонтане у парку "Девет Југовића"

3. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

r.br.	OPIS RADOVA	j.m.	Količina		jed.cena		Ukupno
I DEMONTAŽA POSTOJEĆE EL.INSTALACIJE I OPREME							
1	Demontaža postojećeg slobodnostojećeg ormara GRO-font. sa lokacije Centralni park (kom.2), demontaža postojeće rasvete fontane, demontaža spoljne rasvete (kom.4). Sve kompletno sa predajom investitoru.	kpl.	1	x		=	
2	Demontaža kompletnog stuba visine 4,5m i svetiljke na vrhu stuba (kom.4). Stubove demontirati od anker korpe i odvezati kabl sa priključne ploče. Nakon demontaže stubove predati investitoru. Obračun po kom.	kom.	4	x		=	
Ukupno:							
II GRAĐEVINSKI RADOVI							
3	Određivanje trase i iskop rova dim. 0.4x0.8m u zemljištu sa zaprekama u slobodnom terenu, ručnim alatom. Formiranje posteljice od dva sloja usutnjene i prosejane zemlje (zdravice), debljine sloja posteljice od po 10cm. Postavljanje dve PVC trake za upozorenje, prve na 30cm, a druge na 50cm iznad svakog kabla. Tamponiranje rova u slojevima od oko 30cm, sa nabijanjem mehaničkim nabijačem u najmanje dva sloja i odvoz viška materijala. Obračun po ml.	ml	130	x		=	
4	Iskop, izrada postolja od nearmiranog betona sa ulazno izlaznim cevima za kablove za slobodnostojeći razvodni orman GRO-fon. Betonsko postolje je dimenzije 800x300x400mm. Sve kompletno sa odvozom viška materijala.	kom.	1	x		=	

5	Podbušivanje Norvežanske ulice za polaganje napojnog kabla. Podbušivanje izvršiti burgijom na obeleženom mestu (crtež br.3), sa uvlačenjem zaštitnih cevi, uz prisustvo predstavnika nadležnih organa JKP Vodovod, ED, Telekom. Formiranje kablovske kanalizacije polaganjem tvrde juvidur cevi crvene boje (2xfi100, L=12m). Sve kompletno sa vraćanjem u prvobitno stanje, odvoz viška materijala na deponiju. Obračun po m1.	m1	12	x	=	
6	Nabavka, isporuka i ugradnja podvodnog razvodnika kablova tipa PRK-4 "Naturalist" ili odgovarajući. Razvodnik kablova je sa četiri kablovskih uvodnica u IP68 zaštiti. Razvodnik kablova se ugrađuje na PVC juvidur cev fi70 kroz koju prolaze kablovi za napajanje podvodnih reflektora. Obračun po kom.	kom.	3	x	=	
7	Nabavka, isporuka i ugradnja podvodnog razvodnika kablova tipa PRK-5 "Naturalist" ili odgovarajući. Razvodnik kablova je sa pet kablovskih uvodnica u IP68 zaštiti. Razvodnik kablova se ugrađuje na PVC juvidur cev fi70 kroz koju prolaze kablovi za napajanje podvodnih pumpi. Sve komplet. Obračun po komadu.	kom.	1	x	=	
Ukupno:						
III ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I SVETILJKE						
8	Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x25mm ² od IMO1 do GRO-font. Kabl polagati u pripremljen rov i kroz juvidur cev. Sve kompletno sa vezom na oba kraja.	m	140	x	=	

9	<p>Nabavka, isporuka i montaža tipskog IMO1 ormana u svemu prema uslovima nadležne ED. IMO orman je urađen od termoplastičnog materijala i sadrži sledeću opremu: 1 kom. Dvotarifno trofazno multifunkcionalno brojilo 10-60A, sa mogućnošću dvosmerne komunikacije, 3 kom. automatski osigurač 16A, tip "C" sitan materijal, provodnici za šemiranje. Sve kompletno sa vezom na NN mrežu SKS snopom X00/0 4x16mm². U cenu uračunati strujne kleme kao i mehaničku zaštitu PVC SAPA crevo. Obračun po kompletu.</p>	kpl.	1	x		=	
10	<p>Nabavka, isporuka i montaža slobodnostojećeg ormana GRO-font. na već pripremljeno betonsko postolje u neposrednoj blizini fontane. Orman je urađen od nezasićenog poliestera armiranog sa staklenim vlaknima dimenzije 800 x 300 x 1000mm., IP65. U orman montirati opremu iz demontiranog ormana. Komplet sve sa povezivanjem napojnog kabla, uzemljenja i stavljanjem u funkcionalni rad postojeće opreme (vidi napomenu) i novo dograđene opreme. Novo predviđena oprema: 1kom. RGB LED kontroler 12V,100W 1 kom.Napojna jedinica DCN NDR-120-12, 12VDC, 120W . Obračun po kompletu. <i><u>Napomena:</u> Demontirani ormar sadrži potrebnu opremu: automatski osigurači, motorske zaštitne sklopke, kontaktori, grebenasti prekidači, FID 63/0.5A, i programabilnim kontrolerom PLC-om za izbor režima rada pumpi i rasvete.</i></p>	kpl.	1	x		=	

11	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa PP00 4x4mm ² za napajanje pumpi unutar fontane. Obezbediti prilikom dihtovanje na mestu priključenja kabla u elektromotor. Stavka uključuje materijal za vođenje i nošenje kabla te povezivanje svih elemenata bazenske tehnike na sabirnicu za izjednačavanje potencijala. Obračun po m1.	m1	60	x	=
12	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla PP00 4x1,5mm ² za povezivanje reflektora unutar fontane i trafoa smeštenog u GRO-font. u zaštitne cevi, sa svim potrebnim spojnim materijalom. Stavka uključuje materijal za vođenje i nošenje kabla te povezivanje svih elemenata bazenske tehnike na sabirnicu za izjednačavanje potencijala. Obračun po m1.	m1	235	x	=
13	Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa PP00 3x2,5mm ² za napajanje svetiljki na stubovima oko fontane ulaz-izlaz. Sve kompletno sa povezivanjem. Obračun po m1.	m1	195	x	=
14	Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4mm za izradu zaštitnog uzemljenja i ekvipotencijalizacije. Traka se polaže na kant u zajedničkom rovu sa kablom napajanja spoljne rasvete, oko fontane, temelja slobodnostojećeg ormana, unutar vodovodne šahte. Uzemljenje povezati na sabirnicu za izjednačavanje potencijala u GRO-font. Sve kompletno sa sitnim materijalom. Obračun po m1.	m1	125	x	=
15	Nabavka, isporuka i ugradnja kompletnog sistema za automatsku dopunu vode u fontani: Elektromagnetni ventil 24V AC 1', sonde automatske dopune, kontroler nivoa vode sa zaštitom pumpi od rada bez vode, za automatsku dopunu vode iz vodovoda i pripadajućim kablovskim vezama. Sve komplet materijal i montaža.	kpl.	1	x	=

16	Nabavka, isporuka i ugradnja podvodnih reflektora tipu METALLIGHT-RGB , "Naturalist" ili odgovarajući, IP68, 12V, 4,5W. Montira se direktno na dno fontane na označenim mestima. Obračun po komadu.	kom.	12	x	=
17	Transport i montaža demontiranih svetiljki za spoljnu rasvetu na označenim mestima (S1-S4) na pripremljene anker ploče. Sve kompletno sa priključenjem napojnog kabla i stavljanje u funkciju. Obračun po komadu.	kom.	4	x	=
18	Nabavka, isporuka i montaža parkovskih svetiljki na označenim mestima na pripremljene betonske stope. Sve kompletno sa priključenjem napojnog kabla i stavljanje u funkciju. Baštenske svetiljke su tipa: "Bendo" SLV ili odgovarajuće Nemačka, H=80cm, LED 10W, 700lm 3000K, IP 55. Obračun po komadu.	kom.	6	x	=
Ukupno:					

IV ISPITIVANJE INSTALACIJE

19	Pregled i ispitivanje el.instalacije u skladu sa SRPS HD 60364 1-7, sa izdavanjem stručnog nalaza. Obračun po kompletu.	kpl.	1	x	=
Ukupno:					

REKAPITULACIJA

I	Demontaža postojeće el.instalacije i opreme	
II	Građevinski radovi	
III	Elektromontažni radovi i svetiljke	
IV	Ispitivanje instalacije	
UKUPNO:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

машинске опреме на изградњи - измештању фонтане у парку "Девет Југовића"

4. MAŠINSKA OPREMA							
R. br.	OPIS POZICIJE	J. M.	Količina		Jed. cena		Ukupno
RADOVI NA MAŠINSKOJ OPREMI							
I DEMONTAŽNI RADOVI							
1.	Demontaža postojećeg cevnog razvoda prema krugovima prskalica. Obračun po komadu.	kom.	5,00	x		=	
2.	Demontaža postojećih pumpi I njihova ponovna montaža. Obračun po komadu.	kom.	5,00	x		=	
Demontažni radovi ukupno:							
II MONTAŽNI RADOVI							
1.	Nabavka, transport i ugradnja pumpi proizvod OASE, tip USP 813D ili slično, 3x400V/50Hz, 2,02 kW, H do 2 m, Q do 1100 l/min. Obračun po komadu.	kom.	1,00	x		=	
2.	Nabavka, transport i ugradnja pumpi proizvod OASE, USP 512W, ili slično, 1x230V/50Hz, 0,85 kW, H do 11 m, Q do 500 l/min. Obračun po komadu.	kom.	1,00	x		=	
3.	Transport i montaža cevnog razvoda za prskalice. Obračun po komadu.	kom.	5,00	x		=	
Montažni radovi ukupno:							
REKAPITULACIJA							
I	Demontažni radovi						
II	Montažni radovi						
UKUPNO:							

ИЗМЕШТАЊЕ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

Предмер и предрачун радова на измештању спомен обележја Кости Стаменковићу са спомен плочом

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.м.	Количина		Јед.цена		Укупно
Пажљива демонтирања гранитних плоча око споменика са одлагањем на место предвиђено од стране инвеститора . Обрачун по m2 неоштећених плоча.	m2	14,00	x		=	
Машински ископ постојећег материјала бетона и земље око споменика. Обрачун по m3 са одвозом на депонију.	m3	6,25	x		=	
Одвајање конструкције споменика сечењем бетона и штемовањем испод анкер плоче и померањем у ископаном рову са аутодизалицом . Обрачун по комплету .	kpl	1,00	x		=	
Израда металне подконструкције од челичних кутијастих профила 50/50/3.5mm за прихват статуе и њена монтажа на статуу. Обрачун по kg.	kg	120,00	x		=	
Фина демонтирања статуе са аутодизалицом до 20т и атестираним каишевима и другим помоћним средствима (сајлама итд.), полагање демонтиране статуе у транспортно возило на дрвене клоцне 12/12цм и гумену подлогу д=5цм испод ње .Статуа је у оклопу од челичне конструкције и везана каишевима. Обрачун комплет са транспортом на нову локацију.	kpl	1,00	x		=	
Машински ископ рупе за темељ на дубини од 1,4m и основе 1,2/1,2m и подну бетонску плочу са одвозом вишка земље на депонију. Обрачун по m3 са одлагањем са стране.	m3	7,00	x		=	
Набавка, транспорт, ручно разастирање и сабијање тампона у дебљини 20cm виброплочом до потребне збијености уз потребно квашење. Модул стишљивости Ms=40МПа.Обрачун по m3.	m3	3,00	x		=	
Израда новог армирано-бетонског темеља марке бетона С20/25. Обрачун по m3 комплет са потребном арматуром - мрежаста и В500В арматура. Обрачун по m3.	m3	2,00	x		=	
Израда челичне анкер плоче димензије 720/970/10mm са одговарајућим бројем анкер шrafoва марке WURTH или одговарајуће. Плочу офарбати темељном бојом и емајл бојом у два слоја у тону као боја споменика. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x		=	
Израда нове армирано-бетонске плоче на тлу д=12-15cm марке бетона С20/25 -каскадно а све по нивоима као постојеће. Обрачун по m2 комплет са потребном арматуром -мрежаста и В500Варматура.	m2	15,00	x		=	

Поновна монтажа споменика заваривањем за нову анкер плочу, подизање у вертикалу и демонтажа комплетне сигурносне челичне конструкције уз помоћ аутодизалице . Обрачун комплет.	kpl	1,00	x	=
Поновне лепљење гранитне облоге на нову бетонску подлогу једнокомпонентним лепком за мермер и гранит по избору инвеститора.Обрачун по m2 облоге.	m2	15,00	x	=
Набавка, транспорт и уградња нове гранитне облоге d=2cm димензија, изгледа, обраде и карактеристика као постојећа. Обрачун по m2.	m2	3,00	x	=
Враћање дела ископане земље у ископану рупу темеља споменика - нова и стара локација. Модуо стишљивости Ms20.Обрачун по m3.	m3	6,00	x	=
Демонтажа и поновна монтажа постојеће подне расвете са повезивањем на инсталацију. Обрачун по комаду .	kom	2,00	x	=
Набавка. испорука и уградња ПВЦ црева Ø32mm за пролаз каблова од постојећег стуба спољне расвете до подних светиљки. Обрачун по m1.	m1	50,00	x	=
Набавка, испорука и полагање кроз ПВЦ цеви кабла PP00-A 4x16mm ² од постојећег стуба спољне расвете до подних светиљки у систему улаз-излаз.Обрачун по m1.	m1	60,00	x	=
Ручни ископ око спомен плоче.Обрачун по m3. Мере узети на лицу места.	m2	1,50	x	=
Демонтажа комплетне конструкције спомен плоче (са натписном таблом) са постојећим бетоном са одлагањем на место предвиђено од стране инвеститора. Обрачун по комплету .	kpl	1,00	x	=
Утовар, одвоз и истовар спомен плоче (са натписном таблом) на другу локацију. Обрачун по комплету.	kpl	1,00	x	=
Ручни ископ земље на месту предвиђеном за нову локацију спомен плоче (са натписном таблом) са одвозом вишка земље на депонију. Обрачун по m3.	m3	1,50	x	=
Набавка, транспорт, ручно разастирање и сабијање тампона у дебљини 20cm виброплочом до потребне збијености уз потребно квашење. Модул стишљивости Ms=40MPa.Обрачун по m3.	m3	0,42	x	=
Набавка, транспорт и уградња нове бетонске подлоге марке бетона C20/25. Обрачун по m3 комплет са потребном арматуром -мрежаста и B500Варматура. Обрачун по m3.	m3	0,50	x	=
Монтажа спомен плоче (са натписном таблом) у масу свежег бетона нове бетонске подлоге. Обрачун по комплету .	kpl	1,00	x	=
Враћање ископане земље на делу нове и старе локације спомен плоче. Модуо стишљивости Ms20 Обрачун по m3.	m3	2,00	x	=
				Свега:

2 Предмер и предрачун радова на измештању спомен обележју Томи Здравковићу						
Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.м.	Количина		Јед.цена	Укупно
1	Пажљиво рушење постојеће калдрме, одлагањем са стране и враћање калдрме у првобитно стање након демонтаже споменика . Обрачун по m2.	m2	10,00	x	=	
2	Машински ископ постојећег материјала испод калдрме на дубини до 1m а у ширини 80cm око споменика. Обрачун по m3 са одвозом вишка материјала на депонију.	m3	5,00	x	=	
3	Фина демонтажа гранитне облоге у доњем делу ради одвајања статуе од бетонског темеља и њена поновна уградња на споменик .Обрачун по m2 облоге .	m2	2,00	x	=	
4	Сечење бетона и штемовање ради одвајања статуе и померањем самог темеља споменика у рову. Обрачун по комплету.	kpl	1,00	x	=	
5	Израда металне подконструкције од челичних кутијастих профила 50/50/3.5mm за прихват статуе и њена монтажа на статуу. Обрачун по kg.	kg	110,00	x	=	
6	Фина демонтажа статуе са аутодизалицом до 20t и атестираним каишевима и другим помоћним средствима (сајлама итд.), полагање демонтиране статуе у транспортно возило на дрвене клоцне 12/12cm и гумену подлогу д=5cm испод ње. Статуа је у оклопу од челичне конструкције и везана каишевима. Обрачун комплет са транспортом на нову локацију.	kpl	1,00	x	=	
7	Пажљиво рушење постојећих бехатон плоча-калдрме са одлагањем са стране. Обрачун по m2.	m2	10,00	x	=	
8	Машински ископ рупе за темељ на дубини од 1,4m и основе 1,2/1,2m са одвозом вишка земље на депонију. Обрачун по m3 .	m3	2,50	x	=	
9	Набавка, транспорт, ручно разастирање и сабијање тампона у дебљини 20cm виброплочом до потребне збијености уз потребно квашење. Модул стишљивости Ms=40MPa.Обрачун по m3.	m3	0,50	x	=	
10	Израда новог армирано-бетонског темеља марке бетона C20/25. Обрачун по m3 комплет са потребном арматуром -мрежаста и B500B арматура. Обрачун по m3.	m3	1,73	x	=	
11	Израда челичне анкер плоче димензије 1000/1000/ 10mm са одговарајућим бројем анкер шrafoва у темељ који ће се анкерисати са заптивним материјалом и у постојећу бетонску конструкцију споменика. Плочу офарбати темељном бојом и емајл бојом у два слоја у тону као боја споменика. Обрачун по комаду.	kom	1,00	x	=	

12	Поновна уградња демонтираних бехатон плоча-калдрме на слоју камене ситнежи $d=4\div 6\text{cm}$ (фракције $0\div 4; 4\div 8\text{ mm}$) преко збијеног тампона. Плоче правилно нивелисати и слагати у слојеве . Комплетно постављену површину попличања фуговати сувим кварцним песком (фракције $0\div 1\text{mm}$). Песак мора потпуно испунити спојнице, а вишак почистити метлом. Овај поступак поновити неколико пута, док песак потпуно не испуни предвиђене спојнице. Након уградње извршити завршно збијање елемената вибро плочом са гуменом облогом. У цену улази набавка, транспорт и уградња равнајућег слоја од камене ситнежи, фуговање кварцним песком, равнање и завршно збијање вибро плочом. Обрачун по m^2 уграђених плоча.	m^2	10,00	x	=
13	Поновна монтажа споменика подизање у вертикалу и демонтажа комплетне сигурносне челичне конструкције уз помоћ аутодизалице. Анкерисати угаоним профилима $90/90/7\text{mm}$ конструкцију споменика и анкер плоче по целом обиму Обрачун комплет.	kpl	1,00	x	=
14	Поновне лепљење гранитне облоге на конструкцију споменика једнокомпонентним лепком за мермер и гранит по избору инвеститора. Обрачун по m^2 облоге.	m^2	2,00	x	=
15	Враћање дела ископане земље у ископану рупу темеља споменика старе и нове локације. Модуо стишљивости Ms20 .Обрачун по m^3 .	m^3	1,00	x	=
16	Демонтажа и поновна монтажа постојеће подне расвете са повезивањем на инсталацију. Обрачун по комаду .	kom	4,00	x	=
17	Испорука и уградња ПВЦ црева $\text{Ø}32\text{mm}$ за пролаз каблова од постојећег стуба спољне расвете до подних светиљки. Обрачун по m^1 .	m^1	50,00	x	=
18	Испорука и полагање кроз ПВЦ цеви кабла PP00-A $4\times 16\text{mm}^2$ од постојећег стуба спољне расвете до подних светиљки у систему улаз-излаз. Обрачун по m^1 .	m^1	60,00	x	=
			Свега:		

3 Предмер и предрачун радова на измештању спомен плоче погинулим борцима из 2. светског рата

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.м.	Количина		Јед.цена		Укупно
1	Ручни ископ око спомен обележја.Обрачун по м3. Мере узети на лицу места.	м2	1,50	х		=	
2	Демонтажа комплетне конструкције спомен обележја са постојећим бетоном . Обрачун по комплету .	кpl	1,00	х		=	
3	Утовар, одвоз и истовар спомен обележја на другу локацију. Обрачун по комплету.	кpl	1,00	х		=	
4	Ручни ископ земље на месту предвиђеном за нову локацију спомен обележја са одвозом вишка земље на депонију. Обрачун по м3.	м3	1,50	х		=	
5	Набавка, транспорт, ручно разасирање и сабијање тампона у дебљини 20cm виброплочом до потребне збијености уз потребно квашење. Модул стишљивости Ms=40MPa.Обрачун по м3.	м3	0,50	х		=	
6	Набавка , транспорт и уградња нове бетонске подлоге марке бетона C20/25. Обрачун по м3 комплет са потребном арматуром -мрежаста и B500Варматура. Обрачун по м3.	м3	0,50	х		=	
7	Монтажа спомен обележја у масу свежег бетона нове бетонске подлоге. Обрачун по комплету .	кpl	1,00	х		=	
8	Враћање ископане земље на делу новог спомен обележја.Модуо стишљивости Ms20. Обрачун по м3.	м3	1,00	х		=	
					Свега:		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	ИЗГРАДЊА - ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ	
1	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
2	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
3	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
4	МАШИНСКА ОПРЕМА	
УКУПНО:		

II	ИЗМЕШТАЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА	
1	Спомен обележје - КОСТА СТАМЕНКОВИЋ	
2	Спомен обележје - ТОМА ЗДРАВКОВИЋ	
3	Спомен плоча погинулим борцима из II светског рата	
УКУПНО:		

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА

I	ИЗГРАДЊА - ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ	
II	ИЗМЕШТАЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА	
УКУПНО:		

За понуђача

Наручилац

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац бр. 3)

ИЗГРАДЊА – ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ У ПАРКУ „ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“		
I.	ИЗГРАДЊА-ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ	
1.	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
2.	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
3.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
4.	МАШИНСКА ОПРЕМА	
УКУПНО (I):		
II.	ИЗМЕШТАЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА	
1.	Спомен обележје - КОСТА СТАМЕНКОВИЋ	
2.	Спомен обележје - ТОМА ЗДРАВКОВИЋ	
3.	Спомен плоча погинулим борцима из II светског рата	
УКУПНО (II):		
СВЕГА (I+II):		
ПДВ		
СВЕГА СА ПДВ-ом		

Датум

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у структуру цене улази и неки елемент, који није наведен у обрасцу, то треба додати обрасцу

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Образац бр. 4)

Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Образац бр. 5)

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - **Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис понуђача

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА**

(Образац бр. 6)

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -
Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Датум

Потпис понуђача

**ИЗЈАВУ О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ
НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -
Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19, нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Потпис понуђача

Напомена:

- **Изјаву о поштовању прописа и Изјаву о забрани обављања делатности** морају да потпишу сви понуђачи. **Уколико понуду подноси група понуђача,** ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XIII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА

(Образац бр. 7)

Ред број	Назив референтног наручиоца радова	Предмет уговора	Број и датум закључења уговора	Вредност изведених радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Датум:

Потпис понуђача

Напомена:

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.*

XIV ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

(Образац бр. 8)

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из _____ ул. _____,

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести предмет уговора односно врсту радова)

у вредности од укупно _____ динара без ПДВ, односно у
вредности од укупно _____ динара са ПДВ, а на основу
уговора број _____ од _____.

Контакт особа Наручиоца: _____,

Телефон: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

*Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке - **Изградња –
измештање фонтане у парку „Девет Југовића“, ЈН бр. МВ 009-3/19, наручиоца ЈП
„Урбанизам и изградња Лесковац“** и у друге сврхе се не може користити.*

Датум

Потпис референтног наручиоца радова

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце радова из списка референтних наручилаца радова.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. Став 1. Тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. Став 1. Тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.

XV ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

(Образац бр. 9)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођење радова која су предмет ове јавне набавке.

Р.бр.	Врста опреме	Комада (уписати)	Минималан број
1.	Теретно доставно возило		ком 1
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом		ком 1
3.			
4.			
5.			

У _____

Датум: _____ 2019. год.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

XVI ИЗЈАВА О СТРУКТУРИ МИНИМАЛНО ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈА ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА НА ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(Образац бр.10)

	СТРУКТУРА И РАДНА СНАГА	Расположив број	минималан број
1.	дипломирани инжењер грађевинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 413 или 414)		1
2.	дипломирани инжењер машинске струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 430)		1
	дипломирани инжењер електро струке (именовано лице – одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом ИКС (бр. 450)		1
	Радници грађевинске струке		2
	Раднк електро струке		1
	УКУПНО:		6

У _____

Датум: _____ 2019. год.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

ИЗГРАДЊА – ИЗМЕШТАЊЕ ФОНТАНЕ У ПАРКУ „ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА“**Уговорне стране:**

- ГРАД ЛЕСКОВАЦ**, са седиштем у Лесковацу, ул. Пана Ђукића бр. 9 – 11, ПИБ 100545518, матични број: 06856535, кога заступа по овлашћењу градоначелника број 2243/2017-IV од 22.03.2017. год., шеф Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, **Драган Николић**, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
- _____, са седиштем у _____ ул. _____ бр._____, ПИБ _____, матични број: _____, кога заступа директор, _____ (у даљем тексту: Извођач радова), с друге стране,

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Закључили су овај Уговор са следећим текстом

ОСНОВ УГОВОРА**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15,68/15), а на основу Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 80-404/2019-11 од 16.01.2019. год., Одлуке о покретању поступка јавне набавке број бр. 483 од 03.10.2019. год., спровео јавну набавку у поступку набавке мале вредности број ЈН МВ 009-3/19.
- Да је понуђач доставио понуду број _____ од _____, која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора.
- Да је Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, у складу са чл. 108 Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за предметне радове број : _____ од _____ . (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 2.**

Предмет уговора је извођење радова на **Изградња – измештање фонтане у парку „Девет Југовића“** у свему према Понуди број _____ од _____ . године, која је саставни део уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Уговорене стране утврђују да цена за извођење радова из чл. 2 Уговора износи:

- Вредност радова без ПДВ-а _____ динара и словима:
(_____),
- Вредност ПДВ 20% _____ динара
- Вредност радова са ПДВ-ом _____ динара

Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће менице и полисе осигурања,
- у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности без пдв - а.
- Привремене и окончана ситуација сачињене су на основу количина изведених радова из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број _____ од _____. године, овереним и потписаним од стране стручног надзора.

Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан да изврши најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Исплата уговорених радова вршиће се на текући рачун Извођача радова бр. _____ код _____ банке.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, према динамичком плану који је Извођач у обавези да достави по потписивању Уговора, а пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора и обострано потписан.

Наручилац се обавезује да пре почетка извођења радова обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све што је неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. Гласник РС“, бр. 14/2009 и 95/2010 и 98/18).

Увођење у посао се врши у присуству Наручиоца, Извођача и стручног надзора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник. Сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова и потписивања записника о увођењу у посао:

- Да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо – техничку документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова.

- Да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од потписивања записника о увођењу у посао, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се дан када је уписан у грађевински дневник као дан завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач у писменој форми обавештава Наручиоца уз приложену копију листа грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача.

Извођач има право на продужетак рока за извођење радова у случају да касни са испуњењем обавеза из уговора из неког од следећих разлога:

- изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова;
- вештачке препреке или физички услови које извођач није могао да предвиди и да их уклони у року од 3 (три) дана од дана обавештавања Наручиоца у писаној форми о истима;
- неблагоприятног издавања налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача;
- било која обустава радова која није последица пропуста Извођача;
- дејства више силе;
- у случају измене пројектно – техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно – техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%).

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, Извођач подноси одмах Наручиоцу а најкасније у року од 3 (три) дана од сазнања за околност.

Наручилац је у обавези да се у року од седам (7) дана изјасни о поднетом захтеву тј. о одобрењу или одбијању давања сагласности, уз претходно стручно мишљење надзора у писаном облику. Сагласност се доставља Извођачу и надзору.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писану сагласност.

Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Извођач је дужан да, у уговореном року, односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.

У случају да Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

ПРЕКИД РАДОВА

Члан 7.

Извођач има право да у случају да није у могућности да изведе уговорене радове услед:

- изузетно лоших климатских услова који онемогућавају извођење радова
- објективних разлога који не зависе од пропуста Извођача радова

захтева привремени прекид извођења радова.

Захтев за привременим прекидом радова који су предмет овог уговора Извођач подноси Наручиоцу одмах по сазнању за околности наведене у претходном ставу. Разлог за привременим прекидом стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

Извођач је у обавези да обезбеди градилиште за време трајања прекида радова и да о свом трошку већ изведене радове заштити од пропадања предузимањем само мера заштите које су нужне.

Након стицања услова за наставак извођења радова Наручилац обавештава Извођача радова који је дужан да одмах након пријема обавештења настави са извођењем радова.

За време трајања прекида радова рок за извођење радова не тече.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини *1% (један промил)* од укупно уговорене вредности без пдв - а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од *5% (пет процената)* од укупно уговорене вредности радова (*без ПДВ-а*).

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац има право на накнаду штете у висини разлике наплећене уговорне казне и штете коју је претрпео, као и да:

- наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
- раскине уговор

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач има обавезе:

- да радове изводи у потпуности према Решењу о грађевинској дозволи и инвестиционо - техничкој документацији, постојећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, те да уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета;
- да пре почетка радова потпише главни пројекат / пројекат за извођење и Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача радова;
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

- да о евентуалним уоченим недостацима у пројектно-техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и сл.) писаним путем благовремено обавести стручни надзор и Наручиоца, најкасније 7 (седам) дана пре увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да Извођач нема примедби и да је прихватио пројектно – техничку документацију;
- да пре почетка радова Наручиоцу достави детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу и приказаним временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка, као и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе, у четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор. Саставни део динамичког плана је и пројекат организације градилишта;
- да благовремено о свом трошку предузме све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката;
- да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима, осим ако оне нису настале као последица више силе, као и да осигура безбедност свих лица на градилишту, одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да о свом трошку обезбеђује мерења и евентуално геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца;
- да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;
- да Надзорном органу Наручиоца омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који регулишу област изградње ;
- да обезбеди стручан кадар за све врсте радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- Извођач је дужан да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-техничком документацијом;
- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује:

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором;
- да преда Извођачу пројектно - техничку документацију;
- да присуствује увођењу Извођача у посао;
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
- Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је предвиђено важећим прописима;
- да стручни надзор над извођењем радова врши преко својих овлашћених лица, а о лицима која ће вршити стручни надзор писмено ће обавестити Извођача одмах након закључења овог уговора;
- да пријави радове органу који је издао одговарајуће одобрење пре почетка извођења радова;
- да у примереном року и у писаној форми одговори на захтев Извођача за пружање додатних објашњења о техничкој документацији;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун;
- да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове а по потреби прибави употребну дозволу за објекат.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

- 1. сопствену регистровану меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења меница док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења меница без обзира на околности из којих продужење важности меница проистиче.

Наручилац може меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико Извођач не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извођач не достави меницу у року не дужем од 7 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извођач одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

- 2. Приликом примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а**, са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају недостављања менице, приликом примопредаје изведених радова, задржаће се бескаматни депозит у висини и роковима предвиђеним у предходном ставу до достављања менице.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклања недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Члан 12.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст.1. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и околине.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ

Члан 13.

Стручни Надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених Надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом и правилницима.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.

Надзор обухвата нарочито:

- контролу да ли се радови изводе према усвојеној понуди и осталим елементима Уговора, грађевинској дозволи или решењу о одобрењу за извођење радова и техничкој документацији за извођење радова;
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива који регулишу предметне радове на градилишту;
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују (атести, сертификати, гарантни листови, извештаји о испитивању и др.);
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему периодично и благовремено оавештава Наручиоца у форми редовних извештаја;
- давање упутства извођачу радова и сарадња са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова;
- достављање периодичних извештаја и мишљења о стању радова и благовремено обавештавање Наручиоца о могућим ризицима током извођења радова, а нарочито у погледу вишкова и непредвиђених радова;
- контролу и оверу количина изведених радова;

- достављање Извештаја о завршетку радова и њиховој спремности за технички преглед.

Стручни Надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неугворених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

Обавезе Надзорног органа Наручиоца трају све до примопредаје и коначног обрачуна изведених радова по Уговору.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 14.

Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни Надзор и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора односно коначне сагласности Наручиоца.

Наручилац може одобрити Извођачу радова извођење вишкова радова највише до 10% од уговорене количине по позицији из предмера радова усвојене понуде

По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број _____ од _____ године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, опише позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу. По прихватању прегледа вишкова и мањкова од стране наручиоца, а који је претходно одобрен од старне стручног надзора, са извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Наручилац. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене (додатне) радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из претходног става, о томе обавести Наручиоца и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 16.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а које се морају извести.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

За извођење непредвиђених (додатних) радова Извођач мора претходно прибавити писано мишљење стручног надзора и писану сагласност Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Наручилац.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 17.

У току извршења радова по закљученом уговору Извођач је дужан вршити лабораторијска испитивања квалитета градилишног материјала, односно материјала који се уграђује пре и током уградње изведених радова по свим фазама, преко стручно оспособљених и регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, важећим стандардима и уговорној документацији.

Извођач се обавезује да Надзорног органа обавести о спремности радова пре него што се они покрију, склоне или упакују за складиштење и превоз. Надзорни орган затим врши преглед, контролу, мерење или испитивање без непотребног застоја. Ако Извођач не обавести Надзорног органа, дужан је да на захтев Надзорног органа открије радове и да их након тога врати у пређашње, односно исправно стање о свом трошку.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак, укључујући поред градилишта и друга места на којима се производи материјал који се уграђује. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Надзорни орган је обавезан да по добијању атеста о испитивању врши преглед и анализу након чега даје Извођачу писмено одобрење за употребу атестираног материјала и наставак извођења започетих позиција радова. Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговарају захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање. Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре примопредаје, односно техничког прегледа објекта и радова.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе квалитета који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Наручилац, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и уговореном квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 18.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Извођач је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања Извођач је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривања, санирања и накнадног испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем, односно накнадним испитивањем радова.

ОБУСТАВА РАДОВА УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Члан 19.

Под појмом „виша сила“ подразумева се изузетан догађај или околност:

- a) која је ван контроле Уговорне стране;
- b) коју Уговорна страна објективно није могла да предвиди пре склапања уговора;
- c) коју након појаве Уговорна страна није могла на разуман начин избегне или савлада и која се у битној мери не може преписати другој Уговорној страни.

Уговорне стране свесно прихватају ризик од појаве више силе, те свака последица оваквих догађаја неће претстављати основ за било каква додатна међусобна потраживања или уговорне казне предвиђене овим уговором.

Евентуална обустава радова услед и за време трајања више силе регулисаће се у складу са осталим одредбама овог Уговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (_____) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, опрему,

уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 21.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што потврђује стручни надзор својим уписом.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова образује Наручилац. Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова. У раду комисије учествују и представници стручног надзора и одговорног извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу градилишну и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу.

Грешке, односно, недостатке које утврди Наручилац, преко стручног надзора у току извођења радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату менице за добро извршење посла и неће приступити примопредаји.

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради прибављања употребне дозволе.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора, а приказано кроз табеларни преглед укупно изведених радова, овереној од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Коначни обрачун врши комисија и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима :

1. ако се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао ни после 5 дана од дана пријема позива;

2. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао
3. ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 10 дана у односу на уговорену динамику
4. ако Извођач радова у дефинисаном року не продужи важење средства финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора
5. ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
6. уколико због непредвиђених околности или више силе дође до обуставе радова која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца.

Извођач радова има право на једностранни раскид уговора у следећим случајевима:

1. Ако Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе ни након 45 дана од подношења писаног захтева, односно упозорења Извођача радова за поступањем у складу са уговором;
2. ако услед непредвиђених околности или више силе Извођач радова дође у опасност да претрпи несразмерно велике трошкове, а у периоду који не може бити краћи од 90 дана од дана наступања таквих околности.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора за који је одговоран Извођач, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене радова новог извођача и цене предметних радова по овом уговору, уколико таква разлика постоји.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем радова (осим оних које му надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или безбедности радова), да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од старне Наручиоца приликом увођења у посао, повуче све материјале и опрему са градилишта као и да учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става у року од 5 дана од дана пријема писаног позива сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида. На овако сачињен записник нема се право приговора и прихвата се као истинит.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право да након закључења Уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. Закона о јавним

набавкама. Наручилац ће дозволити, на захтев извођача радова, продужење рока за ивођење радова ако наступи неки од разлога из члана 6. овог Уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у претходном ставу закључиће се анекс уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Овај уговор се сматра закљученим оног дана када Наручилац прими Уговор потписан од стране Извођача радова, заједно са валидном банкарском гаранцијом за добро извршење посла.

Члан 26.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне стране решиће споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 27.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда бр. _____ од _____ године;
- Предмер и предрачун радова

Члан 28.

Овај уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорених страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5(пет), а Извођач 3 (три) примерка.

Извођач радова

Наручилац

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру

Драган Николић

НАПОМЕНА:

Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

XVIII МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ-ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

(Образац бр. 12)

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ (дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: **ЈП „Урбанизам и оизградња Лесковац“
16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45 (у даљем тексту: Поверицац)**

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може поунити у износу од _____ (_____ динара), за Озбиљност понуде, са роком важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист Повериоца **ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица понуђача)