



Број: 114
Датум: 20.02.2020.год.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Наручилац: ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Адреса: Пана Ђукића бр. 9 – 11, Лесковац
Матични број : 06856535
ПИБ: 100545518

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ КОЈИ СПРОВОДИ ЈАВНУ НАБАВКУ:

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Матични број : 07367422
ПИБ: 100539074
Телефон: 016 251-894
Интернет страница: www.uileskovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 004-2/20

Термини	Датум и време
Крајњи рок за достављање понуда:	23.03.2020. год. до 10 ⁰⁰ часова
Јавно отварање понуда:	23.03.2020. год. у 11 ⁰⁰ часова

Понуде доставити на адресу: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ ,
Трг револуције бр. 45,
16000 Лесковац

Укупан број страница конкурсне документације је 63.

Фебруар, 2020. године

На основу чл. 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), чл. 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 41/2019), Одлуке града Лесковца, Градске управе - Одељења за јавне набавке бр. 285-404/2020-11 од 14.02.2020.год. о спровођењу јавних набавки од стране више наручилаца, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 004-2/20, деловодни број Одлуке бр. 112 од 19.02.2020. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 004-2/20, деловодни број Решења 112/1 од 19.02.2020. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ је у име и за рачун наручиоца Града Лесковца припремила:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку

Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину

ЈН бр. 004-2/20

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови	4
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	8
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	15
	Назив обрасца	Страна
Образац бр. 1	Образац понуде	26
Образац бр. 2	Предмер и предрачун радова	30
Образац бр. 3	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	47
Образац бр. 4	Образац трошкова припреме понуде	48
Образац бр. 5	Образац изјаве о независној понуди	49
Образац бр. 6	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	50
Образац бр. 7	Списак референтних наручилаца радова	51
Образац бр. 8	Потврда о референтним изведеним радовима	52
Образац бр. 9	Изјава понуђача о расположивости техничке опреме	53
Образац бр. 10	Изјава понуђача о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на радовима	54
Образац бр. 11	Модел уговора	55
Образац бр. 12	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	63

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Лесковац
Адреса: Пана Ђукића бр. 9 – 11, Лесковац
Матични број : 06856535
ПИБ: 100545518

Подаци о наручиоцу који спроводи јавну набавку:

Наручилац: ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Адреса: Трг Револуције 45, Лесковац
Матични број : 07367422
ПИБ: 100539074
Телефон: 016 251-894
Интернет страница: www.uileskovac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку и у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број **004-2/20** је услуга – **Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину**

4. Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а износи 8.333.333,00 динара.

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт (лице или служба)

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“
Одељење за јавне набавке, комисије и обрачун,
Контакт лице: Деја Костић, дипл.инж.арх.
Tel/faks: **016/251-894**
Е - mail адреса deja.kostic@uileskovac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **004-2/20** су услуге - **Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину**

2. Назив и ознака из општег речника набавке

50232100 - Услуге одржавања уличне расвете

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Врста радова:

Опис врста радова и процењених количина дате су у опису позиција обухваћених предмером и предрачуном јавне набавке као и у Оперативном програму одржавања јавног осветљења на територији града Лесковца за 2020. год.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА
ЛЕСКОВАЦ



Трг револуције бр. 45, 16000 Лесковац
тел./факс: 016/213-009, 251-894
мат. број: 07367422, ПИБ: 100539074
АИК банка 105-5651-51

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ

**Одржавања јавног осветљења на територији града Лесковца
за 2020. годину**

Лесковац, 2020. године

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ
Одржавања јавног осветљења на територији града Лесковца
за 2020. годину

Обављање ове комуналне делатности се врши на основу Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца бр. 06-7/2016-I од 09.12.2016. године (Сл. Гласник града Лесковца бр. 50/2016). На основу ове одлуке ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац обавља вршење стручног надзора над извршењем послова обављања комуналних делатности.

Планирана средства за услугу одржавања јавног осветљења на територији града Лесковца за 2020. годину износи 8.333.333,00 динара без пдв-а.

Одржавање јавног осветљења на целој територији Града Лесковца је подељено у два дела:

- А/ Редовно одржавање
- Б/ Ванредно одржавање

А / Редовно одржавање

У оквиру редовног одржавања биће формирано неколико зона и приоритета при решавању кварова, а на основу светлотехничких класа саобраћајница:

Први приоритет: Државни путеви, улице са највећом концентрацијом саобраћаја: Симе Погачаревића, Краља Петра Првог, Булевар Ослобођења, Млинска, Пана Ђукића, Влајкова, Јужноморавских Бригада, Нишка, Дубочица, Ђуро Салаја, Првомајска, Станоја Главаша, Раде Жунић, Светозара Марковића, Раде Кончара, Булевар Николе Пашића, Ђорђа Стаменковића, 28. Март, Радничка, Солунских Ратника и Николе Скобаљића.

Други приоритет: улице у Градским месним заједницама: МЗ Центар, МЗ Стојан Љубић, МЗ Дубочица, МЗ Милентије Поповић, МЗ Вељко Влаховић, МЗ Коста Стаменковић, МЗ Раде Жунић, МЗ Морава, МЗ Марко Црни, МЗ Ветерница, МЗ Моша Пијаде, МЗ Хисар и МЗ Јужноморавских Бригада.

Трећи приоритет: улице у приградским месним заједницама: МЗ Анчики, МЗ Братмиловце, МЗ Бобиште, МЗ Горње Стопање, МЗ Доње Синковце, МЗ насељених места Вучје, Грделица и Предејане, као и сеоске месне заједнице Печењевце, Брестовац, Доња Јајина.

Четврти приоритет: улице у преосталим мањим сеоским месним заједницама на читавој територији Града Лесковца.

Вршилац услуге одржавања јавног осветљења је дужан да у присуству надзорног органа једном месечно обиђе улице првог и другог приоритета и о томе доставити писани извештај о броју неисправних сијалица и евентуалним оштећењима на стубовима јавног осветљења.

Поред редовног месечног извештаја Вршиоца услуге одржавања јавног осветљења је у обавези да сагледа и пријаве које буду евидентиране од стране грађана на инфо пулту ЈП „Урбанизам и изградња“, и захтеви месних заједница или посебни налози Инвеститора за неопходност хитне замене сијаличних места у датом насељу, а које ће добијати у писаној форми од стране надзорног органа.

У делу плана и програма који се односи на четврти приоритет и мање сеоске месне заједнице, динамика радова ће бити установљена на основу писане пријаве председника месне заједнице о броју неисправних сијаличних места и врсти квара у датој месној заједници.

Обавеза по плану и програму одржавања Јавног осветљења је да се годишње изврши два пута системска замена свих сијаличних места која су у квару, у тренутку обиласка месне

заједнице од стране Извршиоца одржавања, а која је затражила писаним путем отклањање кварова, тј. замену сијалица.

Интервенције и радови унутар тарфо станица решаваће се одмах по пристиглим пријавама од стране грађана или представника месних заједница, као приоритетни радови уписани у грађевинском дневнику.

Б/ Ванредно одржавање

У оквиру ванредног одржавања биће обухваћени сви радови који се превасходно односе на:

1. Демонтажа и реконструкција постојећих неисправних светилки, а нарочито системска замена светилки са светлосним извором жива, у адекватну светилку у лед технологији;
2. Замена лед модула или предспојног исправљачког уређаја на светилци;
3. Замена алардитних плоча у стубовима;
4. Чишћење стубова од плаката и фарбање;
5. Демонтажа постојећих стубова који су оштећени услед саобраћајних незгода;
6. Ангажовање мерних кола и тражење квара на одређеним локацијама;
7. Провера исправности електричне инсталације и израда елабората;
8. Израда термоскупљајуће спојнице.

Радно време ангажовања специјалног возила и радника за ванредна ангажовања биће нормирана у складу са важећим правилником за одређену врсту посла. Радно време и трошкови транспорта до места извођења радова у програму који су означени са трећи и четврти приоритет биће признавани Вршиоцу услуге у складу са Уговором.

Оште напомене:

Вршење услуге ће бити обављено по налогу надзорног органа, а екипа за извођење радова ће добијати писани налог сваког дана у грађевинском дневнику. У случају лоших временских услова, радови на замени сијаличних места у квару ће бити обустављена, а динамика радова ће бити померена. Радови који не буду одобрени Вршиоцу услуге од стране надзорног органа (радови који нису изведени у складу са добијеним налогом) и који нису изведени у складу са важећим прописима и нормативима из области електроенергетских инсталација неће бити оверени у грађевинском дневнику и обрачунском листу од стране надзорног органа.

У грађевинском дневнику Вршилац услуге је дужан да упише место, улицу и број и врсту извршене интервенције и количину утрошеног материјала, демонтрани материјал врати наручиоцу посла, а надзорни орган изврши његово евиндетирање, обавезно усклађивање количина демонтираног и ново монтираног материјала.

Вршилац услуге се обавезује да за сав испоручени материјал, а нарочито за светилке достави технички лист акредитоване лабораторије, сертификате и гарантни лист на минимум две године. Извођач је дужан да обезбеди материјал прве класе од одговарајућег произвођача као и потребне атесте и обезбеђење доказа од стране добављача, приложену грађевинску књигу тј. дневник на месечном нивоу.

Вршилац услуге одржавања јавног осветљења је у обавези да се придржава прописа и правилника у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и свих важећих важећих ТП ЕД Србије-2012.

Вршиоц услуге је у обавези да свакодневно на основу унапред издатог налога надзорног органа изврши пријаву радова надлежним лицима у диспичерском центру Електродистрибуције и изврши попуњавање одговарајуће пријаве за рад, а у складу са издатим правилником за добијање дозволе за рад на ЕЕО (УП-УПР-23). Вршилац услуге

одржавања јавног осветљења је дужан да поштује и правилнике заштите на раду као и да поседује сву опрему предвиђену за рад на висини и за рад под напоном.

Вршилац комуналне услуге

Наручилац
ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац

Новица Николић, Дипл. инж. ел.

Инвеститор

Одељење за за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру
Градске управе града Лесковца

Драган Николић

**V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Р.бр	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (ПРИЛОГ БР. 1) Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду , којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против

		<p>животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p>Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 2)</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);</p>	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>(ПРИЛОГ БР. 3)</p> <p>Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.</p>
4.	<p>а) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона)</p> <p>б) Да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)</p>	<p>а) Изјава о поштовању прописа (Образац бр. 6);</p> <p>б) Изјава о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 6);</p> <p>Напомена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. - Изјаву о забрани обављања делатности која је на снази у време подношења понуде морају да потпишу сви понуђачи.

		<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u> ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .
--	--	--

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ И ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ		
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
1.	Да је понуђач у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки остварио пословни приход по основу услуга одржавања или извођења радова на изградњи или реконструкцији јавног осветљења у износу од 15.000.000,00 динара (без ПДВ-а).	<p>1) Попуњен и потписан образац Списак референтних наручилаца радова (Образац бр. 7);</p> <p>2) Потврде о изведеним референтним радовима, које морају бити попуњене, потписане од стране референтних наручилаца радова, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре.</p> <p>Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.</p> <p>Потврда не мора бити на оригиналном обрасцу из конкурсне документације али мора да садржи све тражене елементе из оригиналног обрасца (Образац бр. 8);</p> <p>Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно.</p> <p>Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може</p>

		утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.												
2.	Да није био у блокади за последњих 6 месеци, пре објављивања јавног позива, дуже од 10 дана узастопно или 30 дана са прекидима	<p>Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица, са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице (ПРИЛОГ БР. 4)</p> <p>-Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни сваки понуђач из група понуђача. Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведени период јер понуђач није постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа.</p>												
2) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ														
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ												
3.	<p>Да понуђач има на располагању следећу механизацију и опрему:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Врста опреме</th> <th>Мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м</td> <td>ком 1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м</td> <td>ком 1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.	ком 1	2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м	ком 1	3.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м	ком 1	<p>1) Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2019. године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2019. године или уговор о закупу који у прилогу мора имати пописну листу закупаваца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закупаваца, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме; (ПРИЛОГ БР. 5);</p> <p>2) Потписана Изјава о расположивости техничке опреме (Образац бр. 9), којом понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поседује техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове</p>
Р.б.	Врста опреме	Мин.												
1.	Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.	ком 1												
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м	ком 1												
3.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м	ком 1												

		<p>јавне набавке.</p> <p>Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p>												
3) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ														
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ												
4.	<p>Да понуђач има запослене и/или ангазоване ван радног односа:</p> <p>1. Носиоца важеће личне лиценце одговорног извођача радова, који ће Решењем бити именовани за одговорног извођача радова</p> <p>2. Раднике електро струке</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Дипл. инж.ел. са лиценцом 450</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>радници електро струке</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">УКУПНО:</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	Дипл. инж.ел. са лиценцом 450	1	2.	радници електро струке	2		УКУПНО:	3	<p>1. За сва лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО - уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду) (ПРИЛОГ БР. 6). <p>2. За носице важећих личних лиценци и одговорног извођача радова који ће Решењем бити именован - копија лиценце са потврдом о важењу исте, издате од стране Инжењерске коморе Србије или други одговарајући доказ у складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планрања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера. (Образац бр. 10) и (ПРИЛОГ БР. 7)</p> <p>Напомена: Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p>
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца												
1.	Дипл. инж.ел. са лиценцом 450	1												
2.	радници електро струке	2												
	УКУПНО:	3												

4) СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ		
	УСЛОВИ	ДОКАЗИ
5.	Меница за озбиљност понуде	<p>Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем (<i>Образац бр. 12</i>) на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (Службени гласник РС, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).</p> <p>Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.</p> <p>Напомена: Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; - понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; - понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. <p>Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем (ПРИЛОГ БР. 8).</p>
6.	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.	У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (ПРИЛОГ БР. 9).

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из чл. 75 став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов.
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, сходно чл.78. Закона.
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација је у електронском облику и преузима се преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца, закључно са истеком рока за подношење понуда.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције 45, Лесковац, са знаком: „Понуда за јавну набавку – Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.03.2020. године**, до 10⁰⁰ часова, без обзира на начин достављања.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
ДОКАЗИ (прилози):**

ПРИЛОГ	ДОКУМЕНТ												
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре , односно извод из регистранадлежног Привредног суда												
ПРИЛОГ БР. 2	<p>Правна лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих <p>Предузетници и физичка лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 												
ПРИЛОГ БР. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и • уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 												
ПРИЛОГ БР. 4	Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеним одштампаним статусом понуђача са наведене интернет странице.												
ПРИЛОГ БР. 5	<p>Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2019 године ако је понуђач власник механизације и опреме, са видно обележеном – маркираном траженом механизацијом и опремом или рачун, купопродајни уговор и сл. ако је понуђач постао власник механизације и опреме после 31.12.2019. године или уговор о закупу који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца, уговор о лизингу и сл. ако понуђач није власник механизације и опреме;</p> <table border="1" data-bbox="387 1731 1299 1921"> <thead> <tr> <th data-bbox="387 1731 459 1765">Р.б.</th> <th data-bbox="459 1731 1090 1765">Врста опреме</th> <th data-bbox="1090 1731 1299 1765">Мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="387 1765 459 1798">1.</td> <td data-bbox="459 1765 1090 1798">Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.</td> <td data-bbox="1090 1765 1299 1798">ком 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1798 459 1861">2.</td> <td data-bbox="459 1798 1090 1861">Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м</td> <td data-bbox="1090 1798 1299 1861">ком 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="387 1861 459 1921">3.</td> <td data-bbox="459 1861 1090 1921">Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м</td> <td data-bbox="1090 1861 1299 1921">ком 1</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Врста опреме	Мин.	1.	Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.	ком 1	2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м	ком 1	3.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м	ком 1
Р.б.	Врста опреме	Мин.											
1.	Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.	ком 1											
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м	ком 1											
3.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м	ком 1											
ПРИЛОГ БР. 6	<p>За сва лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Образац пријаве на обавезно социјално осигурање- образац М-А или МЗА (уколико је лице запослено код понуђача), ОДНОСНО • уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 												

	допунском раду или други уговор који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача (уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача сходно члану 197. до 202. Закона о раду).												
ПРИЛОГ БР. 7	<p>За носилце важећих личних лиценци и одговорног извођача радова који ће Решењем бити именован - лиценце са потврдом о важењу исте, издате од стране Инжењерске коморе Србије или други одговарајући доказ у складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Р.б.</th> <th>Структура и радна снага</th> <th>мин. извршиоца</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Дипл. инж. ел. са лиценцом 450</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>радници електро струке</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">УКУПНО:</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца	1.	Дипл. инж. ел. са лиценцом 450	1	2.	радници електро струке	2	УКУПНО:		3
Р.б.	Структура и радна снага	мин. извршиоца											
1.	Дипл. инж. ел. са лиценцом 450	1											
2.	радници електро струке	2											
УКУПНО:		3											
ПРИЛОГ БР. 8	Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица бланко соло меницу, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења.												
ПРИЛОГ БР. 9	У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе Међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.												

ОБРАСЦИ:

Р. бр.	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ бр. 1
2.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ бр. 2
3.	Образац структуре цене	ОБРАЗАЦ бр. 3
4.	Образац трошкова припреме понуде	ОБРАЗАЦ бр. 4
5.	Образац изјаве о независној понуди	ОБРАЗАЦ бр. 5
6.	Образац изјава о поштовању обавзних услова из чл. 75. став 2. Закона	ОБРАЗАЦ бр. 6
7.	Списак референтних наручилаца радова	ОБРАЗАЦ бр. 7
8.	Потврда о референтним изведеним радовима	ОБРАЗАЦ бр. 8
9.	Образац изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ бр. 9
10.	Образац изјаве о структури минимално потребне радне снаге која ће бити ангажована на предметној јавној набавци	ОБРАЗАЦ бр. 10
11.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ бр. 11
12.	Менично писмо-овлашћење-за озбиљност понуде	ОБРАЗАЦ бр. 12

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце

дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана **23.03.2020. године**, са почетком у **11⁰⁰ часова**, у просторијама ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг револуције бр. 45, IV спрат.

4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за предметну јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања потписано од стране овлашћеног лица представника понуђача.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, сходно члану 87. став 6 Закона о јавним набавкама, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца - ЈП “Урбанизам и изградња Лесковац“, Трг Револуције бр. 45, Лесковац, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Одржавање јавног осветљења на територији града, за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр.1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана од дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], испостављања привремене, односно окончане ситуације, оверене од стране надзорних органа, а којим је потврђено извршење радова који су предмет јн.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

11.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Уговор се закључује на временски период до увођења у посао приватног партнера за вршење услуге замене јавног осветљења и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца.

Уговор се сматра окончаним од тренутка увођења у посао приватног партнера за вршење услуге замене јавног осветљења и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца.

Временски период из става 1. Овог члана, не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора. О примени става 2. Овог члана, Наручилац ће писмено обавестити извршиоца услуге на одржавању јавног осветљења на територији града Лесковца.

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је минимално 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења радова, набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и др.).

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде меродавна је јединична цена.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- **Подаци о пореским обавезама** се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- **Подаци о заштити животне средине** се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzszs.gov.rs
- **Подаци о заштити при запошљавању и условима рада** се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног лица **бланко соло меницу за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а** и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009-др.закон, 31/2011 и 139/2014-др.закон) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

II Изабрани понуђач је дужан да при потписивању Уговора достави:

У тренутку закључења уговора **банкарску гаранцију за добри извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а** и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је вршење услуга која су предмет овог уговора у току, Извршилац је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарске гаранције без обзира на околности из којих продужење важности гаранције проистиче.

Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извршиоца уколико Извршилац, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извршилац не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извршилац не достави гаранцију у року не дужем од 15 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извршилац одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивање Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на е-mail адресу наручиоца наведене у подацима за контакт, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се појашњење тражи од наручиоца путем е-mailа исти ће се сматрати благовременим уколико је стигао на адресу наручиоца у току радног времена наручиоца (од понедељка до петка, у периоду од 7,00-14,00 часова) у противном, рок за одговор тече од првог наредног радног дана. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“ – јавна набавка „**Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину**“, ЈН бр. 004-2/20.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања (рок плаћања не може бити дужи од 45 дана).

У случају да су наведени елементи критеријума за оцену понуда идентични код два или више понуђача, избор понуђача обавиће се жребом.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења услуге. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то на следећи начин.

Називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, наведене папире ставити у коверту плаве боје, а исте у провидну кутију одакле ће извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, а у складу са чл. 82 став 2) до 4) ЗЈН.

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у конкурсној документацији).

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил (навести е-маил адресу), факсом на број (навести број факса) или препорученом поштиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора (односно одлуке о закључењу оквирног споразума), и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (а пет дана у поступку доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама).

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога ЗЈ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке),

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ*(Образац бр. 1)*

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку - **Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА - Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20

ЦЕНА

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ	УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а
Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20	

Словима: _____ динара

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

УСЛОВ НАРУЧИОЦА	ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: <i>По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од 45 дана од дана пријема исправне ситуације</i>	По испостављеним привременим ситуацијама (укључујући и окончану ситуацију) у року од _____ дана од дана пријема исправне ситуације
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: <i>Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда</i>	_____ дана од дана отварања понуда
<i>Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења услуге, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.</i>	

Датум

Потпис понуђача

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени.

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЛЈЕЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2020.ГОДИНУ**

red. broj	Opis radova	jed. mere	količina		jed. cena		ukupno
1	Redovan pregled javnog osvetljenja. Rad obuhvata vizuelni pregled javnog osvetljenja u gradu Leskovcu jedanput mesečno, sačinjavanje zapisnika i dostavu istog investitoru u pisanoj formi. Obračun po h.	h	12	x		=	
2	Naknada troškova za dobijanje odobrenja od strane Elektrodistribucije za otvaranje trafostanice, isključenja i uključenje i izvođenje radova na opremi javnog osvetljenja koja je smeštena u TS. Nadzorni organ priznaje poziciju na osnovu pisanog dokaza - kopije plaćene fakture iz Elektrodistribucije. Izvođač je dužan da se pridržava Pravilnika o radu u TS-u i NN mreži, datog od strane Elektrodistribucije, u protivnom snosiće sam posledice za eventualne havarije u distributivnom sistemu i slično. Posedovanje zaštitne opreme izvršioca, stručne osposobljenosti, načina rada na mreži je obaveza Izvođača radova, kao i prijava početka izvođenja radova na mreži u dispečarskom centru. Sve u skladu sa opštim napomenama u Opretativnom planu i programu. Obračun po kom.	kom.	1	x		=	
3	Iskop i izrada betonskog postolja za slobodnostojeći orman. Izradu oplata i ugradnju betona MB 20 uraditi prema detalju. Prilikom izrade blagovremeno postaviti PVC creva fi 50 mm duzine 1m (3 kom.). Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. Obračun po kom.	kom.	1	x		=	

4	Isporuca, ugradnja i povezivanje slobodnostojećeg razvodnog ormana SRO, za javno osvetljenje, stepena zaštite IP 54, koji se sastoji iz tri odvojene celine (priključne-KPK, merne i razvodno-upravljačke) sa prozorčićem za očitavanje stanja brojila. Od opreme u orman je predviđena ugradnja:u priključnom delu NVO osigurači 125/xA 3kom., u mernom delu: trofazno digitalno dvotarifno brojilo po uslovima za priključenje datih od EDL 5-60 A (tip DLMS) 1kom., automatski osigurači „limitator,, MC1 3kom.,razvodni deo:kontaktor CN od x A kom.1, NVO osigurači kom.3, grebenasti prekidač 0-1-2 kom.1 a sve je u kompletu sa materijalom za povezivanje i šemiranje: kleme, Cu- šine, provodnici, uvodnice, POK kanali, trajne natpisne pločice za obeležavanje opreme i sl. Orman treba biti od presovanog poliestra ekvivalentan tipu "Geyer" ili "Feman" ili odgovarajuće, ojačan staklenim vlaknima, temperaturno otporan (od -50 do +150 °C), otporan na hemikalije, otporan na koroziju i UV zračenja, samogasiv u sivoj boji, sa podnožjem od poliestra. Pozicija obuhvata materijal i rad radnika. Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
5	Demontaža starog, isporuka i montaža novog trofaznog elektronskog brojila 3x230/400V (prema uslovima Elektrodistribucije) 10-40A, 10-60 A ili 10-80 A. 10-100A, tip DLMS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika. Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
6	Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "1-0-2" 10A-20A jednopolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
7	Demontaža starog, isporuka i montaža novog grebenastog prekidača "0-1" 63A-100A trolni, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
8	Demontaža starog, isporuka i montaža novog uređaja za uključivanje javnog osvetljenja DVB, ili noćni relej za javnu rasvetu (tzv opanak) u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika elektro struke.Obračun po kom.	kom.	50	x	=	
9	Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN-110 A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
10	Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 80A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	25	x	=	

11	Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 65A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	25	x		=
12	Demontaža starog, isporuka i montaža novog kontaktora CN- 20A, u ormanu javnog osvetljenja ili u ćeliji TS. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x		=
13	Demontaža starog, isporuka i montaža novog osigurača FRA-10 A ili FRA-16 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x		=
14	Demontaža starog, isporuka i montaža novog postolja nožastih osigurača NVO 125-400 A, bez osigurača. Pozicija obuhvata i radno vreme radnika. Obračun po kom.	kom.	30	x		=
15	Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 16A do 80A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	200	x		=
16	Demontaža starog, isporuka i montaža novog visokoučinskog niskonaponskog osigurača od 100A-250A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x		=
17	Demontaža starog, isporuka i montaža novog automatskog osigurača tipa MC1 16A- 32 A. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x		=
18	Demontaža starog, isporuka i montaža nove sonde foto-releja . Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	15	x		=
19	Sečenje asfalta (obostrano) promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Vraćanje isečene površine u prvobitni položaj ponovnim asfaltiranjem. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije.Obračun po m.	m	80	x		=
20	Razbijanje trotoara kompresorom promenljive debljine od 10-15 cm i odvoz šuta na deponiju. Pozicija obuhvata i materijal i rad (radno vreme) radnika i mehanizacije. Obračun po m2.	m ²	50	x		=

21	Ručni iskop i zatrpavanje rova dimenzije (40x80) cm u zemljištu III i IV kategorije. Posle iskopa rova treba isporučiti i nasuti sitan pesak u rov debljine 20cm, tako što se nasipa prvo sloj od 10cm pre polaganja kabla i drugi sloj od 10cm nakon polaganja kabla. Posle ovako zatrpanog kabla postaviti PVC upozoravajuću traku na 0,3 m i još jednu na visini od 0,5m. Nakon toga izvršiti nasipavanje rova šljunkom do vrha uz nabijanje u slojevima od po 20cm. Posle zatrpavanja rova višak zemlje odvesti na deponiju i izvršiti dovođenje rova u prvobitno stanje. Sve komlet rad, šljunak, materijal bez kabla i njegovog razvlačenja plaća se po metru dužnom.	m	80	x	=
22	Isporuka i polaganje energetske crvene PVC cevi ϕ 110 mm, za prolaz kabla kroz put-prelaz. Pozicija obuhvata i materijal i rad radnika.Obračun po m.	m	10	x	=
23	Isporuka i montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x25 mm ² . Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po m.	m	40	x	=
24	Isporuka montaža (polaganje) kabla PPOO-A 4x16 mm ² . Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po m.	m	80	x	=
25	Isporuka montaža (polaganje) kabla PP00-Y 3x1.5 mm ² . Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po m.	m	200	x	=
26	Isporuka montaža (polaganje) kabla P/F 6mm ² . Kabal na svojim završecima blankirati i ugraditi odgovarajuće papučice ako se isti priključuje u stub. Sve komplet sa materijalom za povezivanje i završavanje. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po m.	m	20	x	=
27	Isporuka i montaža SKS XOO-A 2x16mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po m.	m	500	x	=
28	Isporuka i montaža SKS XOO-A 4x16mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje, završavanje i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po m.	m	40	x	=

29	Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4 mm, sa odgovarajućim brojem ukrasnih komada traka-traka za spajanje trake. Na ankernu ploču stuba traku spajati varenjem ili šrafljenjem za stub. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po m.	m	80	x	=	
30	Isporuka i montaža kablovske spojnice termoskupljajuće za presek 10, 16, 25 ili 35 mm ² . Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	20	x	=	
31	Isporuka i montaža papučice za završavanje kablova preseka 16 mm ² , 25 mm ² i 35 mm ² . Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	60	x	=	
32	Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 25, dimenzija 1x1x1,2 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45 ⁰ , duzine 1m (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=	
33	Iskop rupe i izrada temelja stubova od betona marke MB 25, dimenzija 0.6x0.6x06 m. Ankere postaviti blagovremeno prilikom izrade temelja. To isto uraditi i sa PVC creva fi 50 mm postavljenim pod uglom od 45 ⁰ , duzine 1m (3 kom.). Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	2	x	=	
34	Isporuka i ugradnja tzv ankera kaveza sa cetiri ankera zavrtnja M20 sa temeljnom pločom sa četiri otvora dim 0.4x0.4m u predhodno iskopanu temeljnu stopu. Anker postaviti blagovrfemeno prilikom izrade temelja. Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=	
35	Reparacija demontiranih čelično cevastih stubova i lira za nošenje svetiljki. Reparacija podrazumeva: varenje nosača ploče za podnožje stuba , čišćenje stubova i lira i antikorozivna zastita istih, dva puta farbanje stubova i lire u boji svetiljke uz upotrebu materijala i montaže predviđene svetiljke na tom mestu. Pozicija obuhvata i komplet materijal i rad radno vreme radnika.Obračun po kom.	kom.	4	x	=	
36	Sečenje, ispravljanje i varenje oštećenog čelično cevastog stuba. Nakon intervencije, stub treba biti ispravljen i stabilan. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=	

37	Demontaža oštećenog stuba javnog osvetljenja kojeg je nemoguće ispraviti, transport do radionice, sečenje oštećenog dela stuba, varenje novog dela i nove ploče za nošenje stuba sa reperima. Isporuka i montaža istog. Pozicija obuhvata rad (radno vreme) specijalnog vozila i radnika i čelično cevasti dograđeni deo stuba.Obračun po kom.	kom.	10	x	=	
38	Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine do 4,5 m komplet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	5	x	=	
39	Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 8 m komplet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	2	x	=	
40	Demontaža starog, isporuka i montaža novog čeličnog cevastog stuba visine 9 m komplet sa RPO pločom, FRA osiguračem, ankerima sa anker zavrtnjima, ožičen, ofarban osnovnom i završnom bojom. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	2	x	=	
41	Isporuka i montaža zaštitnog poklopca za čelični stub, debljine 1,5mm ,komplet sa šrafovim (inbus) i farbanjem. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	20	x	=	
42	Farbanje čeličnog cevastog stuba visine 4-6 m.Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=	
43	Farbanje troetažnog čeličnog, cevastog stuba visine 7-9 m komplet sa lirom. Pre farbanja izvršiti čišćenje stuba čeličnom četkom od korozije na stubu, plakata i naslaga oko stuba. Farbanje se vrši u dva sloja. Pozicija obuhvata materijal i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	50	x	=	
44	Demontaža starog isporuka i ugradnja novog betonskog stuba visine 9 metra (9-250). Pozicija obuhvata materijal i rad specijalnog vozila korpa i radnika.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	

45	Demontaža stare, isporuka i montaža nove aralditne ploče PPR- 4 (RPO4). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) radnika.Obračun po kom.	kom.	20	x	=
46	Isporuka i montaža nove dekorativne lire za nošenje svetiljke na betonski stub AB (prema detalju koji odredi nadzorni organ i već ranije postavljenom modelu u ulici približnih dimezija h=1m+I=1.3m). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=
47	Isporuka i montaža nove lire za nošenje svetiljke na betonski stub dužine preko 2m komplet sa obujmicom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	3	x	=
48	Isporuka i montaža strujne zatezne stezaljke za zatezanje SKS-a (kućni priključak). Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	50	x	=
49	Isporuka i montaža Al –Cu klema. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	50	x	=
50	Isporuka i ugradnja čelične obujmice (bez Al konzole) za vešanje SKS-a na AB stubu tipa LU9/1000 i LN9/250.Sve komplet. Obračun po kom.	kom.	10	x	=
51	Demontaža stare, isporuka i montaža nove fluo cevi snage 18W ili 36 W. Nova fluo cev je je ekvivalentna fluo cevi proizvođača "Philips" ili "Osram". Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x	=
52	Demontaža stare, isporuka i montaža nove fluo dihtovane svetiljke PC snage 2x18W ili 2x36 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	4	x	=

53	Demontaža stare živine sijalice 125W, novom led sijalicom TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR. Led sijalica mat predviđena za zamenu živinih sijalica 125W. Dimenzije 265mm x f 108mm za montažu na grlo E27. Snaga sijalice 42W ili manje. Vreme paljenja sijalice 0.3s ili manje. Prosečan životni vek sijalice ≥ 25.000 radnih sati uz mogućnost 50.000 ciklusa uključenja (ili više). Potrebna boja svetlosti 4000K, indeks reprodukcija boja Ra ≥ 80 . Sijalica emituje svetlost u radijusu od 360°. Maksimalna temperatura kućišta sijalice 70°C ili manje. Sijalica ima svetlosni fluks ≥ 5000 lm. Energetska klasa sijalice A+. Proizvođača Philips ili odgovarajući. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	15	x	=
54	Demontaža stare, isporuka i montaža sijalice tipa natrijum 70W visokog pritiska, za montažu u grlo E27, napona 230V-240V. Sijalica je cevastog (tubastog) oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2.000K. Sijalica ne sadrži ni živu ni olovo. Svetlosni fluks nakon 20000 radnih sati treba da bude 81% nominalne vrednosti, a broj sijalica u funkciji minimalno 90%. Sijalica treba da ima prosečan životni vek 30.000 sati. Potrebno je da sijalica ima što veći nominalni sv. Fluks (≥ 6.600 lm) i što kraće vreme ponovnog upropaljivanja-paljenja. ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	1260	x	=
55	Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 100 W za montažu u grlo e40 napona 230V. Sijalica je cevastog tubastog oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2000K. Svetlosni fluks nakon 20000 sati treba da bude minimalno 89% normalne vrednosti. Sijalica treba da ima prosečni životni vek 36000 sati, ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	10	x	=
56	Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 150 W za montažu u grlo e40 napona 230V. Sijalica je cevastog tubastog oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2000K. Svetlosni fluks nakon 20000 sati treba da bude minimalno 94% normalne vrednosti. Sijalica treba da ima prosečni životni vek 36000 sati, ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	100	x	=

57	Demontaža stare, isporuka i montaža nove natrijumove sijalice 250 W za montažu u grlo e40 napona 230V. Sijalica je cevastog tubastog oblika. Temperatura boje svetlosti treba da iznosi 2000K. Svetlosni fluks nakon 20000 sati treba da bude minimalno 94% normalne vrednosti. Sijalica treba da ima prosečni životni vek 36000 sati, ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	5	x	=
58	Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 150 W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	15	x	=
59	Demontaža stare, isporuka i montaža nove metal-halogene sijalice 400W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	10	x	=
60	Demontaža stare, isporuka i montaža nove ECO halogene štapne sijalice snage 230W. Nova sijalica je ekvivalentna sijalici proizvođača "Philips", "Osram" ili odgovarajuće. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	2	x	=
61	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za fluocevi 18 ili 36 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	3	x	=
62	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumove sijalice visokog pritiska 70W . Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	1000	x	=
63	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 100 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	3	x	=
64	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 150 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	50	x	=

65	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 250 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	5	x	=	
66	Demontaža stare, isporuka i montaža nove prigušnice za natrijumovu ili metal-halogenu sijalicu 400 W. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	3	x	=	
67	Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnog grla E27 IPA. Grla trebaju biti isključivo renomiranih proizvođača. (nopal,elid,elektroporcelan Arandelovac) Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	1000	x	=	
68	Demontaža starog, isporuka i montaža novog sijaličnog grla E40 IPA. Grla trebaju biti isključivo renomiranih proizvođača. (nopal,elid,elektroporcelan Arandelovac) Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	20	x	=	
69	Demontaža starog, isporuka i montaža novog zaštitnog stakla za standardnu svetiljku montirane na AB stubu. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	300	x	=	
70	Demontaža starog, isporuka i montaža novog upaljača za natrijumove ili metal halogene sijalice (100-400W) Upaljac treba biti univerzalan sa EU standardom kvaliteta i dimenzija. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	1010	x	=	
71	Isporuka i ugradnja svetiljke (standardna za montažu na AB stub) sa ugrađenom natrijum sijalice visokog pritiska 70W , rasterom, prigušnicom, zaštitnim staklom. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika. Obračun po kom.	kom.	10	x	=	
72	Demontaža, isporuka i montaža svetiljke koja je opremljena sa LED izvorima svetlosti ukupne snage 82W. Svetiljka je ekvivalentna tipu Clear Way BGP303 LED73/740 PSU II DM 42/60 proizvođača Philips ili odgovarajuća.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
73	Demontaža, isporuka i montaža svetiljke za javno osvetljavanje, koja je opremljena sa LED izvorima svetlosti ukupne snage 89 W. Svetiljka je ekvivalentna tipu Selenium LED BGP340 LED110S/640PSU II DM FG 48/60 proizvođača Philips, ili odgovarajuće.Obračun po kom.	kom.	1	x	=	
74	Isporuka i ugradnja svetiljke sa LED svetlosnim izvorima, sledećih karakteristika:ukupna snaga ulične LED svetiljke je manjaod 75 W.Izlazna struja kroz diode je konstantna i podesiva u opsegu	kom.	4	x	=	

	<p>do 700mA.Efikasnost modula minimum 135lm/W.Svetlosnaq iskoristivost svetiljke (LOR)treba da bude > 0,85.Temperatura boje je u opsegu 3800Kdo 420K,dok je indeks reprodukcije boje CRI> 70. Predspojni pribor treba da ima 1-10 Vdimovanje,mogućnost autonomnog dimovanja u kasnim noćnim satima i funkciju održavanja konstantnog fluksa tokom životnog veka.Priključni napon od200-260V,50-60 Hz faktor snage veći od 0,95 i klase električne izolacije I. Životni vek modula treba da bude veći od 80 000 h sa opadanjem fluksa do 30%(L70)dok životni vek drajvera treba da bude minimum broj sati kao prethodno deklarisanog modulauz toleranciju otkaza do 10% otkaza.Zaštita od prenapona je 6kV i svetiljka poseduje termičku zaštitu.Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijuma livenog pod pritiskom i zaštićeno epoksi plastifikacijom otpornom na UV zračenje.Protector svetiljke je izradjen od kaljenog stakla i prema SRPS EN 62262 treba da bude minimum IK08.Steoen IP zaštite kompletne svetiljke prema ispitivanju SRPS EN 60598-1 treba da bude minimum IP66.Montaža direktno na liru fi 42 -60 mm.Sočiva LEd svetiljke treba da imaju svetlosnu raspodelu širokopojasnu asimetričnu pogodnu za osvetljenje parkinga.Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode LVD i EMC,Rohs,ErP,da ima CE znak. Obračun po kom.</p>					
75	<p>Isporuka i montaža svetiljke za javno osvetljenje sa LED izvorom svetlosti ukupne nage maksimalno 61W. Neutralno bela boja svetlosti tempeature 4000K.Indeks reprodukcije boje Ra veći od 70.Ujednačenost boje ,SDCM(0.38,0.38) manji od 5.Svetlosna raspodela srednjeg snopa,DM11.Fluks izvora 10000 lm,a fluks sistema 8800lm.Trajnost LED izvora je 100.000 sati,stim da fluks kod maksimalno 10% svetiljki opadne na manje od 94% od inicijalnog fluksa svetiljke(L94=100.000h).Efikasnost svetljke je minimalno 144lm/W.Svetiljka je opremljena električnom predspojnom spravom,koja napaja LED modulekonstantnom strujom do maksimalnih 700mA.Radna temperatura od -40 Cdo +50 C.Kućište svetiljke je izgrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom,obojeno elektrostatičkim postupkom,bojom u prhu(RAL 7035;po želji investitora,može biti obojeno u bilo kojoj RAL),dok je poklopac optičkog dela, takođe od leguraluminijuma livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom.Svetiljka je bez rebara za hlađenje.Optički sistem je napravljen od polimetil metakrilata (PMMA).Protector je od termičkih ojačanog ravnog stakla, debljine 4 mm. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljnjem tako da se eventualna zamena protectora može izvesti jednostavno i na licu mesta.Kompletna svetiljka je u</p>					

<p>stepenu mehaničke zaštite IP66.Otpornost na udar IK08.Klasa el.izolacije I.Svetiljka je bez upotrebe lepka,urađena urađena zaštita od mehaničkog prodora(za zaptivanje optičkog bloka se ne koristi silikon)Svetiljka je dizajnirana tako da osigurava lako recikliranje na kraju životnog veka,dok su svi delovi od aluminijuma idetifikovani za reciklažu.. Elektornski predspojni uređaj mora imati integrisanu zaštitu prenapona minimum 6kV.Svetiljka je opremljena dodatnim uređajem za zaštitu prenapona do 10 kV/10 kA.Svetiljka je pripremljena za horizontalnu montažu na liru prečnika 48-60 mm,ali može se po potrebi montirati vertikalno direktno na stub prečnika 48-60 mm , sa uglom podesivosti +10 do - 90 stepeni sa intervalom od 5 stepeni.Izmenjljivi adapeter za montažu svetiljke je od istog materijala kao svetiljka , estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus vijka od nerđajćeg čelika.Svetiljka ima servisnu oznaku (QR),koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom urđaju ,omogućava detaljan opis svetiljke upustvo za montažu i održavanje ,registraciju svetiljke , spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa zemlje ,uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima CE znak.Proizvođač treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001,sisteom upravljanja životne sredine ISO 14001 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001.Svetiljka ekvilaventna tipu Philips Uni Street Performer Medijum BGP243 LED 100-4S/740 I DM10PSU SRG10 48/60S, ili odgovarajuća.Obračun po kom.</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>Svetiljka ima servisnu oznaku (QR),koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom urđaju ,omogućava detaljan opis svetiljke upustvo za montažu i održavanje ,registraciju svetiljke , spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa zemlje ,uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima CE znak.Proizvođač treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001,sisteom upravljanja životne sredine ISO 14001 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001.Svetiljka ekvilaventna tipu Philips Uni Street Performer Medijum BGP243 LED 100-4S/740 I DM10PSU SRG10 48/60S, ili odgovarajuća. Obračun po kom.</p>	kom.	1	x	=	
76	<p>Isporučka i montaža svetiljke za javno osvetljenje sa LED izvorom svetlosti ukupne snage maksimalno 48W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Indeks reprodukcije boje Ra veći od 70. Ujednačenost boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 5. Svetlosna raspodela srednjeg snopa, DM11. Fluks izvora je 8000 lm, a fluks sistema 7040 lm. Trajnost LED izvora je 100.000 sati, s tim da fluks kod maksimalno 10% svetiljki opadne na ne manje od 94% od inicijalnog fluksa svetiljke (L94 = 100.000h). Efikasnost svetiljke je minimalno 146 lm/W. Svetiljka je opremljena električnom predspojnom spravom, koja napaja LED module konstantnom strujom do maksimalno 700 mA. Radna temperatura od -40°C do +50°C. Kućište svetiljke je izradjeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom, obojeno elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu (RAL7035; po želji investitora, može biti obojeno u bilo kojoj RAL), dok je poklopac optičkog dela, takođe od legure aluminijuma livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom. Svetiljka je bez rebara za hlađenje. Optički sistem je napravljen od polimetil metakrilata (PMMA). Protektor je od termički ojačanog ravnog stakla, debljine 4mm. Svetiljka je bez delova koji se spajaju lepljenjem tako da se eventualna zamena protektora može izvesti jednostavno i na licu mesta. Kompletna svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Klasa el. izolacije I. Svetiljka je bez upotrebe lepka, urađena zaštita od mehaničkog prodora (za zaptivanje optičkog bloka se ne koristi silikon). Svetiljka je dizajnirana tako da osigurava lako recikliranje na kraju svog životnog veka, dok su svi delovi od aluminijuma identifikovani za reciklažu. Elektronski predspojni uređaj mora imati integrisanu zaštitu od prenapona minimum 6kV. Svetiljka je opremljena dodatnim</p>	kom	1	x	=	

	<p>uređajem za zaštitu od prenapona do 10kV / 10kA.Svetiljka je pripremljena za horizontalnu montažu na liru prečnika 48-60 mm, ali može se po potrebi montirati i vertikalno - direktno na stub prečnika 48-60mm, sa uglom podesivo od +10° do -90° sa intervalom od 5 stepeni. Izmenljivi adapter za montažu svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus vijka od nerđajućeg čelika. Svetiljka ima servisnu oznaku (QR),koji sa upotrebom aplikacije na mobilnom urđaju ,omogućava detaljan opis svetiljke upustvo za montažu i održavanje ,registraciju svetiljke , spisak servisnih delova, a opciono je moguće i programiranje drajvera sa zemlje ,uz pomoć odgovarajućeg bežičnog uređaja za programiranje.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima ENEC oznaku.Svetiljka treba da bude uskladjena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu,da ima CE znak.Proizvodžać treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001,sisteom upravljanja životne sredine ISO 14001 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001.Svetiljka ekvilaventna tipu Philips Uni Street Performer Medijum BGP243 LED 80-4S/740 I DM10PSU SRG10 48/60S, ili odgovarajuća</p>					
77	<p>Projektor za spoljnu upotrebu, opremljen nosačem za nadgradnu montažu i sa mogućnošću zaokretanja po jednoj osi, sa integrisanim predspojnim spravama i 18 snažnih LED izvora ukupne maksimalne snage 36W, ukupnog minimalnog inicijalnog fluksa svetiljke od 1775 lm. Minimalna efikasnost svetiljke je 49 lm/W. Boja svetlosti toplo bela 3000K. Indeks reprodukcije boja (CRI) 80. Kućište i nosač su izrađeni od aluminijuma livenog pod pritiskom i plastificiranog sivom bojom u prahu. Protektor od kaljenog stakla. . Uskosnopna optika 30 stepeni. Isporučuje se u kompletu sa kablom dužine 0,5 m. Ulazni napon je 220-240 VAC, 50/60 Hz. Faktor snage preko 0,9 za napon do 240V. Projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Zaštita od el. udara – klasa I. Temperaturni opseg rada svetiljke je od -40°C do +50° stepeni Celzijusa. Projektor treba po dimenzijama i obliku/dizajnu da bude što manje primetan na lokaciji i da se uklopi u okolinu. Životni vek svetiljke pre nego što fluks padne na 70% od incijalnog (L70) je > 50.000h. Okvirna masa svetiljke je 4,1 kg. Okvirne dimenzije svetiljke su 258 x 210 x 157 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu UniFlood C BVP322 18LED/3000 220V 30, proizvođača Philips, ili odgovarajuće</p>	kom.	1	x	=	

78	<p>Projektor za spoljnu upotrebu, opremljen nosačem za nadgradnu montažu i sa mogućnošću zaokretanja po obe ose, sa integrisanim predspojnim spravama i 19 snažnih LED izvora ukupne maksimalne snage 30W, ukupnog minimalnog inicijalnog fluksa svetiljke od 1890 lm. Minimalna efikasnost svetiljke je 66 lm/W. Boja svetlosti toplo bela 3000K. Indeks reprodukcije boja (CRI) 83. Kućište i nosač su izrađeni od aluminijuma livenog pod pritiskom i plastificiranog sivom bojom u prahu. Nosač omogućuje rotiranje svetiljke od 0 do 360° i podešavanje ugla nagiba u opsegu od ±180°. Protektor od bistrog mehanički i termički otpornog stakla. Svetleća površina je 0,026 m². Uskosnopna optika 6 stepeni. Uz dodatni optički sistem obezbeđen ugao isijavanja od 40°. Isporučuje se u kompletu sa kablom dužine 1,8 m. Ulazni napon je 100-277 VAC, 50/60 Hz. Faktor snage preko 0,9 za napon do 240V. Mogućnost preciznog dimovanja do 1%. Projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Zaštita od el. udara – klasa I. Temperaturni opseg rada svetiljke je od -40°C do +50° stepeni Celzijusa. Projektor treba po dimenzijama i obliku/dizajnu da bude što manje primetan na lokaciji i da se uklopi u okolinu. Životni vek svetiljke pre nego što fluks padne na 70% od inicijalnog (L70) je > 50.000h. Svetiljka je slična tipu eWBurst Powercore BCP463 G2 19xLED-HB/3000 GR, proizvođača Philips Color Kinetics ili odgovarajući. Obračun po kom.</p>	kom	1	x	=	
79	<p>Svetiljke su za spoljašnju upotrebu, pričvršćene na stub/liru uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specifikiranog nosećeg pribora. Za svaku projektom predviđenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 220-240V, 50Hz. U sastavu svetiljke su svetlosni izvori, i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, naglavci). Sve svetiljke i elementi za upravljanje u ponudi treba da budu od istog renomiranog proizvođača. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike i dimenzije kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Ponuđač koji ne nudi svetiljke predviđene projektom, treba da dostavi pomenute proizvođačke sertifikate, kao i opisom tražene sertifikate za svu opremu koju nudi. Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru da dostavi urađene proračune u softverskom paketu Dialux ili Relux. Demabilni projektor za spoljnu</p>					

<p>upotrebu ,opremljen za nadgradnu montažu i sa mogućnošću zaokretanja po jednoj osi,sa integrisanim predspojnim spravama i 24 snažnih LED izvora ukupne maksimalne snage 50 W,ukupnog minimalnog inicijalnog fluksa svetiljke od 2640lm.Minimalna efikasnost svetiljke je 53 lm/W.Boja svetlosti RGBNW.Kućište i nosač su izrađeni od aluminijuma livenog pod pritiskom i plastificiranog sivom bojom u prahu.Projektor od kaljenog stakla.Uskosnopna optika 30 stepeni.Isporučuje se u kompletu sa kablom dužine 0.5 m.Svetiljka ima mogućnost DMX kontrole.Ulazni napon je 220-240 VAC, 50/60 Hz. Faktor snage preko 0,9 za napon do 240V. Projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Zaštita od el. udara – klasa I. Temperaturni opseg rada svetiljke je od -40°C do +50° stepeni Celzijusa. Projektor treba po dimenzijama i obliku/dizajnu da bude što manje primetan na lokaciji i da se uklopi u okolinu. Životni vek svetiljke pre nego što fluks padne na 70% od incijalnog (L70) je > 50.000h. Okvirna masa svetiljke je 5,2 kg. Okvirne dimenzije svetiljke su 315 x 262 x 169 mm. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka je slična tipu UniFlood C BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX, proizvođa ili odgovarajuće</p>					
<p>Dimabilni projektor za spoljnu upotrebu, opremljen nosačem za nadgradnu montažu i sa mogućnošću zaokretanja po jednoj osi, sa integrisanim predspojnim spravama i 24 snažnih LED izvora ukupne maksimalne snage 50W, ukupnog minimalnog inicijalnog fluksa svetiljke od 2640 lm. Minimalna efikasnost svetiljke je 53 lm/W. Boja svetlosti RGBNW. Kućište i nosač su izrađeni od aluminijuma livenog pod pritiskom i plastificiranog sivom bojom u prahu. Projektor od kaljenog stakla. Uskosnopna optika 30 stepeni. Isporučuje se u kompletu sa kablom dužine 0,5 m. Sveiljka ima mogućnost DMX kontrole.Ulazni napon je 220-240 VAC, 50/60 Hz. Faktor snage preko 0,9 za napon do 240V.Projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK08. Zaštita od el. udara – klasa I. Temperaturni opseg rada svetiljke je od -40°C do +50° stepeni Celzijusa. Projektor treba po dimenzijama i obliku/dizajnu da bude što manje primetan na lokaciji i da se uklopi u okolinu. Životni vek svetiljke pre nego što fluks padne na 70% od incijalnog (L70) je > 50.000h. Okvirna masa svetiljke je 5,2 kg. Okvirne dimenzije svetiljke su 315 x 262 x 169 mm.Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak.Svetiljka je slična tipu UniFlood C BVP323 24LED RGBNW 220V 30 DMX, proizvođača Philips.</p>	kom	4	x		=

80	Set za adresiranje DMX kontrole. Obračun po kom.	kom	1	x		=	
81	DMX kontrola. Obračun po kom.	kom	1	x		=	
82	Set za povezivanje svetiljki. Obračun po kom.	kom	1	x		=	
83	Programiranje i puštanje u rad. Obračun po kom.	kom	1	x		=	
84	Demontaža stare, Isporuka i montaža nove kugle fi 500 na stubovima urbanog osvetljenja. Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	10	x		=	
85	Demontaža postojeće LED svetiljke i ponovna montaža, uz zamenu predspojnog uređaja-adaptera i otklanjanjem kvara.Pozicija obuhvata i rad (radno vreme) specijalnog vozila (korpe) i radnika.Obračun po kom.	kom.	50	x		=	
86	Isporuka I u gradnja jarbola visine 7 m precnika 108/76/60 sa doplom ankre plocom I sarkom za obaranje.Mogućnosto okretanje zastave za 360 stepeni.Boja po zelji investitora. Obračun po kom.	kom.	10	x		=	
87	Pronalaženje kvara na podzemnim instalacijama uličnog osvetljenja angažovanjem mernih kola, po nalogu nadzornog organa. Nadzorni priznaje količinu (radno vreme) na osnovu pisanog dokaza.Obračun po h.	h	1	x		=	
88	Radno vreme specijalnog vozila (korpe), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi. Obračun po h.	h	83	x		=	
89	Rad (radno vreme) dostavnog vozila.Obračun po h.	h	32	x		=	
90	Rad (radno vreme) radnika (izvršioca elektro struke), ukoliko nije predviđeno u poziciji koja se izvodi.Obračun po h.	h	200	x		=	
91	Vreme transporta specijalnog vozila (korpe) i radnika, u slučaju izvođenja radova na daljini većoj od 5 km u odnosu na sedište JP Urbanizam i izgradnja Leskovac.Obračun po h.	h	130	x		=	
92	Izrada atesta o ispitivanju električne instalacije.Obračun po kom.	kom.	1	x		=	

Vrednost i obim planiranih radova bez obračunatog PDV 20%		
Iznos PDV 20%		
Ukupno:		

Датум

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**(Образац бр. 3)**

Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину	
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА за 2020. годину	
	ПДВ:
СВЕГА СА ПДВ-ом	

Датум

Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене, а уколико у структуру цене улази и неки елемент, који није наведен у обрасцу, то треба додати обрасцу

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**(Образац бр. 4)****Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - **Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис понуђача

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -
Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Датум

Потпис понуђача

ИЗЈАВУ О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне -
Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20,
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Потпис понуђача

Напомена:

- **Изјаву о поштовању прописа и Изјаву о забрани обављања делатности морају да потпишу сви понуђачи. Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.**

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА**(Образац бр. 7)**

Ред број	Назив референтног наручиоца радова	Предмет уговора	Број и датум закључења уговора	Вредност изведених радова
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Датум:

Потпис понуђача

Напомена:

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

- *Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.*

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

(Образац бр. 8)

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из _____ ул. _____,

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести предмет уговора односно врсту радова)

у вредности од укупно _____ динара без ПДВ, односно у
вредности од укупно _____ динара са ПДВ, а на основу
уговора број _____ од _____.

Контакт особа Наручиоца: _____,

Телефон: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке - Одржавање јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20, наручиоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и у друге сврхе се не може користити.

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све референтне наручиоце радова из списка референтних наручилаца радова.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. Став 1. Тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. Став 1. Тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце.

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**(Образац бр. 9)**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо техничку опрему тражену конкурсном документацијом и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођење радова која су предмет ове јавне набавке.

Р.бр.	Врста опреме	Комада (уписати)	Минималан број
1.	Транспортно возило најмање носивости 1 тоне.		ком 1
2.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 10м		ком 1
3.	Возило са хидрауличном мобилном платформом радне висине преко 12м		ком 1

У _____

Датум: _____ 2020. год.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА:Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

ИЗЈАВА О СТРУКТУРИ МИНИМАЛНО ПОТРЕБНЕ РАДНЕ СНАГЕ КОЈА ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА НА ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

(Образац бр.10)

	СТРУКТУРА И РАДНА СНАГА	Расположив број	минималан број
1.	Дипл. инж. ел. са лиценцом 450		1
2.	радници електро струке		2
3.			
4.			
5.			
	УКУПНО:		3

У _____

Датум: _____ 2020. год.

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА
2020. ГОДИНУ****Уговорне стране:**

1. **ГРАД ЛЕСКОВАЦ**, са седиштем у Лесковцу, ул. Пана Ђукића бр. 9 – 11, ПИБ 100545518, матични број: 06856535, кога заступа по овлашћењу градоначелника број 2243/2017-IV од 22.03.2017. год., шеф Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, **Драган Николић**, (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. _____, са седиштем у _____ ул. _____ бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____, кога заступа директор, _____ (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране,

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Закључили су овај Уговор са следећим текстом

ОСНОВ УГОВОРА**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

- Да је Наручилац у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), а на основу Одлуке о овлашћењу спровођења поступка јавне набавке од стране другог наручиоца Града Лесковца, Градске управе – Одељења за јавне набавке бр. 285-404/2020-11 од 14.02.2020. год., Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 112 од 19.02.2020. год., спровео јавну набавку у отвореном поступку број ЈН 004-2/20
- Да је понуђач доставио понуду број _____ од _____, која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора.
- Да је Наручилац ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, у складу са чл. 108 Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за предметне радове број : _____ од _____. (попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА**Члан 2.**

Наручилац уступа, а Извршилац услуге, преузима обавезу да изврши услугу **Одржавања јавног осветљења на територији града за 2020. годину, ЈН бр. 004-2/20**, по понуди и припадајућем предмјеру и предрачуну радова бр. _____ од _____. заведене код Извршиоца услуге, односно бр. _____ од _____. године заведене код ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, и другим важећим прописима, техничким

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту услуге која је предмет овог Уговора.

Члан 3.

Извршилац услуге која обухвата поправку и замену стубова, замену и поправку светиљки, замену и поправку контактора, замену форела, замену оштећених и поправка каблова са тражењем квара мерним колима, поправку и замену оштећених мерних места, замену и поправку уклопних направа, замену сијалица, замену пригушница, замену стакала светиљки и замену осигурача и свих наведених осталих позиција у Предмеру радова, се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са инвестиционо – техничком документацијом, важећим законима и правилницима, српским стандардима и прописима који важе у грађевинарству и овим Уговором.

Поред послова редовног одржавања извршилац услуге ће обављати и послове ванредног одржавања а у складу са Оперативним програмом рада и позицијама које су дате у њему.

Услуге из члана 3. изводиће се у зависности од потреба и настале ситуације, а по налозима Наручиоца.

Извршилац услуге је дужан да на време обезбеди радну снагу, грађевинске машине и механизацију, материјале и опрему као и да предузме све друге активности неопходне за потпуно извршење услуга које су предмет овог Уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 4.

Уговор се закључује на укупан износ од максималних **8.333.333,00** динара без обрачунатог ПДВ-а.

(Словима: осаммилиона тристотинетридесеттрихиљаде тристотинетридесеттри и 00/000 динара), или 10.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, а исплаћиваће се према јединичним ценама из Понуде Извршиоца број _____ од _____ 2020. године, која је саставни део овога уговора. Исказане количине у Понуди Извршиоца су оквирне.

Наручилац није у обавези да реализује целокупан уговорени износ из става 1, већ ће се исти реализовати према стварно изведеним радовима.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не подлежу промени за цео уговорени период.

Фактурисање и наплата вршиће се по стварно извршеним услугама и уграђеном материјалу по јединичним ценама из понуде, максимално до висине одређене у ставу 1 овог члана, а на основу грађевинског дневника и оверених листова грађевинске књиге.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Исплата уговорене услуге вршиће се на **текући рачун** Извршиоца бр. _____ код _____ банке по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаних од стране стручног надзора и Наручиоца.

Исплату по испостављеним ситуацијама, и окончаној ситуацији за извршену услугу Наручилац је дужан да изврши у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Наручиоца.

Члан 6.

Привремене ситуације Извршилац услуге ће испостављати једном месечно, у шест примерака, за услугу извршену у предходном месецу.

Извршилац услуге је обавезан да уз привремене ситуације и окончану ситуацију достави Наручиоцу, преко стручног Надзора, оверене листове грађевинске књиге и одговарајуће атесте, сертификате и гарантне листове за уграђени материјал и опрему у складу са важећим прописима и стандардима.

Оверу испостављених ситуација, Наручилац је дужан извршити најкасније у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана пријема.

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у одређеном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део има се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуација: оверене листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извршилац услуге је дужан доставити стручном надзору Наручиоца. У супротном, уколико Извршилац услуге не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извршилац услуге признаје без права приговора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

1. банкарску гаранцију за добри извршење посла у износу од 10% вредности уговора без

ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити „безусловна“, „неопозива“, „без права на приговор“ и „платива на први позив“, а у корист Наручиоца.

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извршилац је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарске гаранције без обзира на околности из којих продужење важности гаранције проистиче.

Наручилац може банкарску гаранцију за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извршиоца уколико Извршилац, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извршилац не буде извршавао уговорене обавезе у погледу рокова и на начин предвиђен овим уговором.

У случају да Извршилац не достави гаранцију у року не дужем од 15 дана од дана пријема Уговора на потпис, сматраће се да је Извршилац одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао, односно да је одбио потписивања Уговора.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Уколико понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 8.

Уговор се закључује на временски период до увођења у посао приватног партнера за вршење услуге замене јавног осветљења и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца.

Уговор се сматра окончаним од тренутка увођења у посао приватног партнера за вршење услуге замене јавног осветљења и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Лесковца.

Временски период из става 1. Овог члана, не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора.

О примени става 2. овог члана, Наручилац ће писмено обавестити извршиоца услуге на одржавању јавног осветљења на територији града Лесковца.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Извршилац услуге се обавезује да услуге по Уговору извршава стручно, квалитетно, у складу са техничким нормама и правилима струке и благовремено.

Благовременим и квалитетним извршењем услуге и појединачних потребних радњи и радова и одговарајућих мера по Уговору сматра се:

- Да заједно са стручним надзором евидентира почетак радова у грађевинском дневнику (увођење Извођача у посао);
- Да отпочне са обављањем посла и извршавањем услуга које су предмет Уговора одмах након увођења у посао;
- Да одмах и без одлагања поступи по налозима и примедбама стручног надзора, те по потреби одмах предузме одређене радње, или радове обустави, а налог или примедбу надзорни орган обавезан је уписати у грађевински дневник без одлагања. Извршена услуга који није у складу са датим налогом неће се узимати у обрачун за плаћање;
- Да одмах по увођењу у посао обезбеди сву потребну радну саобраћајну сигнализацију везану за појединачни посао;
- Да се стара о примени општих интерних прописа о заштити на раду за све време извршавања услуга;
- Да послове обавља континуирано, без временских прекида, осим уколико прекид није последица објективне природе и исти буде писмено одобрен од стране Наручиоца а на писани захтев Извршиоцаа услуге;
- Да вршење услуге обавља по што повољнијим временским условима у циљу постизања одговарајућег квалитета;
- Да уграђује материјал чији се квалитети могу доказати тј. материјали по прописима СРПС-а;
- Да у току вршења услуге изврши потребно осигурање постојећих инсталација и објеката који се налазе на терену и да у случају оштећења истих , о свом трошку изврши квалитетно и правовремено довођење у првобитно стање.

Члан 10.

Извршилац услуге се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог уговора.

Члан 11.

Извршилац услуге је дужан да се придржава Правилника о раду у трафостаници на нисконапонској мрежи датим од стране "Електродистрибуције", у противном сносиће сам последице за евентуалне хаварије у дистрибутивном систему и слично. Поседовање заштитне опреме извршиоца, стручне оспособљености, начина рада на мрежи је обавеза Извршиоца услуге коју треба доставити диспечерком центру и одговарајућој служби у "Електродистрибуцији" за праћење радова.

Обавеза Извршиоца услуге је да лице са лиценцом мора да сваки пут отвара радне налоге у диспичерком центру и да буде присутно приликом извођења радова у блоку уличне расвете у ТС 10/0,4 кV, а на захтев надлежне "Електродистрибуције" као власника дистрибутивног система.

О стању успостављања саобраћајне сигнализације и њеном одржавању Извршилац услуге ће бринути непосредно за време извођења радова на уличном осветљењу као и у случају привремених прекида радова због временских услова или празничних дана.

Код извођења свих радова на путу, Извршилац услуге је дужан да води рачуна о постојећим инсталацијама у путном земљишту и да од власника инсталација прибави мишљење о положају истих, као и одобрење надлежне ГУ града.

Евентуална оштећења инсталација падају на терет Извршиоца услуге.

Члан 12.

Извршилац услуге је у обавези да у току вршења услуге примени све видове мера заштите на раду својих радника, руковаоца и осталог особља, а посебно на радовима који се одвијају под саобраћајем.

Место рада на путу, улици и тротоару или путном објекту, (за време вршења услуге па до потпуног завршетка услуге и уклањање преосталог материјала средстава рада и осталих предмета у вези са радовима), потребно је да се прописно обележи одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.

О стању успостављања саобраћајне сигнализације и њеном одржавању Извршилац услуге ће бринути непосредно.

Члан 13.

Извршилац услуге је обавезан да поступа по Програму одржавања јавног осветљења, или по писаном налогу Наручиоца приликом извођења радова на одржавању јавног осветљења.

Уколико Извршилац услуге неоправдано не изведе или касни са вршењем услуге по достављеном налогу од стране надзорног органа дуже од седам дана, Наручилац има право да умањи вредност радова тј. казни Извршиоца услуге радова са 3% вредности месечне ситуације за тај период.

У случају да услуга не изврши или касни по утврђеном приоритету и датом писаном налогу надзорног органа дуже од 15 дана Наручилац може једнострано раскинути уговор у складу са чл. 21. Уговора а по писаном раскиду Уговора и протеклу отказног рока од 30 дана наплатити гаранцију за добро извршење посла.

Члан 14.

Извршилац услуге је дужан да уредно води грађевински дневник, књигу инспекције и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног органа и одговорног Извођача радова.

У грађевинском дневнику уписиваће се место рада (ближи опис локалитета – места интервенције) и кратак опис рада и мере које ће се користити за израду обрачунског листа грађевинске књиге, ради наплате изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 15.

Наручилац се обавезује да одреди стручни надзор над извођењем радова по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним законом.

Наручилац ће писмено обавестити Извршиоца услуге о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.

Надзор обухвата нарочито:

- контролу да ли се услуга врши према датој понуди,
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива,
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација које се уграђују (атести и гарантни листови),
- давање упутства Извршиоцу услуге

Стручни надзор није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе, осим хитних непредвиђених радова.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПОД САОБРАЋАЈЕМ

Члан 16.

Извршилац услуге је дужан да осигура јавни саобраћај на свим местима где изводи радове под саобраћајем.

Извршилац услуге је дужан провести све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима привременог саобраћаја Извршилац услуге је дужан осигурати безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Извршилац услуге се обавезује да о свом трошку отклони све штете које наносе ван путног појаса као и евентуалне штете учесницима у саобраћају.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 17.

За укупан уграђени материјал и опрему извршилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико наручилац утврди да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извршилац услуге је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара захтеваном квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност, наручилац има право да тражи да извршилац отклони недостатке и о свом трошку поново изврши услугу у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, мирним путем.

У случају да спор не успеју споразумно решити, образоваће заједничку комисију.

Члан 19.

У случају неуспеха комисије из члана 18. став 2. спор ће се решити пред Привредним судом у Лесковцу.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

У свако доба Наручилац и Извршилац услуге могу писмено споразумно раскинути Уговор уколико постигну обострану сагласност.

Члан 21.

У случају да Извршилац услуге не извршава обавезе у складу са Уговором, и не почне извршавати исте ни након писане опомене од стране Наручиоца у року од 15 дана, Наручилац може Извршиоцу услуге једнострано писано отказати Уговор са отказним роком од 30 дана у ком случају ће Извршилац услуге платити све квалитетно извршене и примљене радове.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право да након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у предходном ставу закључиће се анекс уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити у виду писменог споразума у форми Анекса овог уговора услед промене околности које утичу на испуњење обавеза по уговору, које су дефинисане овим уговором и не представљају битне измене, односно услове под којима је овај уговор закључен.

Анексом овог уговора не могу се мењати јединичне цене из понуде.

Анекс уговора може се закључити само за време трајања и у року предвиђеном за извршење овог уговора.

Члан 24.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог Уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може бити решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Лесковцу.

Члан 25.

Саставни део овог Уговора чине:

- Понуда бр. _____ од _____ године;
- Оперативни програм одржавања јавног осветљења на територији града Лесковца за 2020. год.
- Гаранција Извршиоца за добро извршење посла

Члан 26.

Овај уговор је закључен и потписан у Лесковцу од стране овлашћених представника уговорених страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет), Извршилац услуге 3 (три) примерка.

Извршилац услуге

Наручилац

Град Лесковац

Градска управа

Одељење за за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру

Драган Нилолић

НАПОМЕНА:

Овлашћено лице понуђача је дужно да попуни модел уговора потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора

У случају подношења заједнике понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ-ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

(Образац бр. 12)

Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: _____
М.Б.: _____ (унети одговарајуће податке)
ПИБ: _____ дужника – издаваоца менице)
ТЕКУЋИ РАЧУН: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: ЈП „Урбанизам и оизградња Лесковац“
16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ (_____ динара), за Озбиљност понуде, са роком важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____ (_____ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _____ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банке, а у корист Повериоца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 16000 Лесковац, Трг револуције бр. 45.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Издавалац менице

(место и датум)

(потпис овлашћеног лица понуђача)